HALYARD

Purple Nitrile* Powder-Free Exam Gloves

Sterling* Nitrile Powder-Free Exam Gloves

Purple Nitrile* MAX Powder-Free Exam Gloves

Purple Nitrile-XTRA* Powder-Free Exam Gloves

(EN) The warnings below are provided in accordance with the requirements for information as defined in BS EN ISO 374-1:2016, "Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms, Section 7: Information supplied by the manufacturer."

"This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals."

"The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the gloves is equal to or over 400mm – where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture."

"It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation."

"When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves."

"Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections."

"The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen."

"Not tested against viruses."

(BG) Предоставените по-долу предупреждения са в съответствие с изискванията за информация, както е определено в BS EN ISO 374-1:2016, „Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми, Раздел 7: Предоставена от производителя информация.“

„Тази информация не отразява действителната продължителност на защитата на работното място и разликата между смеси и чисти химикали.“

„Химическата устойчивост е оценена в лабораторни условия от проби, взети само от дланта (освен в случаите, когато ръкавиците са равни на или са над 400 мм – и при тестването на маншета) и се отнася само до изпитвания химикал. Показателите може да се различават, ако химикалът се използва в смес."

„Препоръчва се да се провери дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се различават от типовия тест в зависимост от температурата, абразията и разграждането.“

„При употреба, защитните ръкавици могат да осигурят по-малка устойчивост срещу опасните химикали поради промени във физическите свойства. Движенията, ожулването, триенето, разграждането, причинени от химически контакт и т.н., могат значително да намалят действителното време за употреба. При корозивни химикали разграждането може да бъде най-важният фактор, който трябва да се вземе под внимание при избора на химически устойчиви ръкавици.“

„Преди да използвате ръкавиците, проверете ги за дефекти или недостатъци.“

„Устойчивостта на проникване е оценена при лабораторни условия и се отнася само до тествания образец.“

„Не е провеждан тест срещу вируси.“

(ET) Alltoodud hoiatused on esitatud kooskõlas nõuetega, mis on määratletud standardis BS EN ISO 374-1:2016 „Ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad kindad, 7. jagu: tootja poolt esitatav teave."

„Käesolev teave ei peegelda tegelikku kaitse kestust töötamiskohas ning segude ja puhaste kemikaalide erinevusi."

„Kemikaalikindlust on hinnatud laboritingimustes, kasutades ainult peopesast võetud proove (v.a 400 mm pikkused kindad, mille puhul katsetatakse ka mansetti) ja see on seotud ainult katsetatud kemikaaliga. See võib erineda, kui kemikaali kasutatakse segus."

„Soovitame kontrollida, kas kindad sobivad ettenähtud otstarbel kasutamiseks, sest olenevalt temperatuurist, hõõrdumisest ja lagunemisest võivad töötamiskoha ja tüübikatsetuse olud olla erinevad."

„Kasutamisel võivad kaitsekinnaste füüsikalised omadused muutuda, mis võib vähendadab nende vastupidavust kemikaalidele. Liigutused, millegi taha kinnijäämine, hõõrdumine, kemikaaliga kokkupuutumisest põhjustatud lagunemine jms võivad tegelikku kasutusaega oluliselt vähendada. On võimalik, et söövitavate kemikaalide käitlemisel on lagunemiskindlus kõige olulisem näitaja, mida tuleb kemikaalikindlate kinnaste valimisel jälgida."

„Kontrollige enne kasutamist, et kinnastel pole defekte ega puudusi."

„Läbistavuskindlust on hinnatud laboritingimustes ja see on seotud ainult analüüsitava prooviga."

„Pole analüüsitud viiruste osas."

(HR) Upozorenja dolje navedena su u skladu sa zahtjevima za informacijama kako je definirano u BS EN ISO 374-1:2016, „Zaštitne rukavice protiv opasnih kemikalija i mikroorganizama, Odjeljak 7: Informacije dobivene od proizvođača".

„Ovi podaci ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu i razlikovanje mješavina i čistih kemikalija".

„Otpornost na kemikalije procijenjena je u laboratorijskim uvjetima od uzoraka uzetih samo s dlana (osim u slučajevima gdje je rukavica jednaka ili veća od 400 mm), gdje se i manžeta ispituje, a odnosi se samo na ispitivane kemijske tvari. Može se razlikovati ako se kemijska tvar koristi u smjesi".

„Preporuča se provjeriti jesu li rukavice prikladne za namjeravanu uporabu jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od onih tijekom ispitivanja, te ovise o temperaturi, abraziji i propadanju".

„Kada se koriste, zaštitne rukavice mogu pružiti manje otpora opasnoj kemikaliji zbog promjena u fizičkim svojstvima. Kretanje, zamagljivanje, trljanje, razgradnja uzrokovana kemijskim kontaktom i sl. može značajno smanjiti stvarno vrijeme uporabe. Za korozivne kemikalije, razgradnja može biti najvažniji čimbenik koji treba uzeti u obzir prilikom odabira rukavica otpornih na kemikalije".

„Prije uporabe, pregledajte rukavice, imaju li kakve nedostatke ili nedostatke".

„Procjena otpornosti provedena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitani uzorak."

„Nije ispitano na viruse."

(HU) Az alábbi figyelmeztetéseket a tájékoztatásra vonatkozó követelményeknek megfelelően adjuk, lásd BS EN ISO 374-1:2016 „Védőkesztyűk a veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok ellen, 7. rész: A gyártó által nyújtott tájékoztatás".

„Ez a tájékoztatás nem tükrözi a munkahelyi védelem tényleges időtartamát, valamint a keverékek és a tiszta vegyi anyagok közötti megkülönböztetést."

„A vegyi ellenálló képességet laboratóriumi feltételek mellett, csak a tenyérből vett mintákból értékeltük (kivéve azokat az eseteket, amikor a kesztyűk legalább 400 mm-esek – ha a kézelőt is bevizsgálták), és csak a bevizsgált vegyi anyagra vonatkozik. A vegyi ellenálló képesség eltérhet a vegyi anyag keverékben történő felhasználása esetén."

„Javasolt annak ellenőrzése, hogy a kesztyűk alkalmasak-e a felhasználási célra, mivel a munkahelyi körülmények, a hőmérséklet, a kopás és a lebomlás tekintetében eltérhetnek a típusvizsgálattól."

„Védőkesztyűk használata esetén a fizikai tulajdonságok változásai miatt kisebb lehet a veszélyes vegyi anyagokkal szembeni ellenállás. A mozgások, a becsípődés, a dörzsölés vagy a vegyi anyaggal való érintkezés által okozott lebomlás stb. jelentősen csökkentheti a tényleges használati időt. Maró hatású vegyi anyagok esetében a lebomlás lehet a legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni a vegyi anyagoknak ellenálló kesztyűk kiválasztásakor."

„Használat előtt vizsgálja meg, hogy a kesztyűkön vannak-e hibák vagy hiányosságok."

„A behatolási ellenállás meghatározása laboratóriumi körülmények között történt, és a vizsgálat csak a bevizsgált mintapéldányra vonatkozik."

„Vírustesztelés nem történt."

(IS) Viðvaranirnar hér að neðan eru veittar í samræmi við kröfur um upplýsingar eins og þær eru skilgreindar í BS EN ISO 374-1:2016, "Hlífðarhanskar til notkunar við meðhöndlun skaðlegra efna og örvera, 7. hluti: Upplýsingar veittar af framleiðanda."

"Þessar upplýsingar endurspegla ekki hver raunveruleg vörn verður á vinnustað né muninn þegar um er að ræða efnablöndur eða hrein efni"

"Efnaþol hanskanna hefur eingöngu verið metið á rannsóknarstofu og aðeins á sýnum sem tekin voru úr lófa (nema í tilvikum þar sem hanskinn er jafn stór eða stærri en 400mm – þá er líningin einnig prófuð) og miðast einungis við það efni sem verið er að prófa. Þolið getur verið annað ef efnið er notað í efnablöndu."

"Það er ráðlagt að athuga hvort hanskarnir henta ætlaðri notkun þar sem aðstæður á vinnustað geta verið ólíkar prófunaraðstæðum hvað varðar hitastig, tæringu og niðurbrot."

"Við notkun geta hlífðarhanskar sýnt minna þol gagnvart hættulega efninu vegna breytinga á eðlisfræðilegum eiginleikum. Hreyfingar, agnúar sem kvarnast úr hönskum, að núa saman hönskunum og niðurbrot sem orsakast af efnafræðilegri snertingu o.s.frv. getur dregið umtalsvert úr notkunartíma. Þegar um er að ræða tærandi efni getur niðurbrot verið það atriði sem mikilvægast er að hafa í huga þegar valdir eru efnaþolnir hanskar."

"Fyrir notkun skal skoða hanskana og athuga hvort á þeim er skemmd eða galli."

„Viðnám gegn stungu hefur verið metið á rannsóknastofu og nær engungis til þess eintaks sem prófað var."

„Ekki prófað gegn vírusum."

(LT) Toliau pateikti įspėjimai atitinka informavimo reikalavimus, nustatytus BS EN ISO 374-1:2016 „Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 7 dalis. Gamintojo teikiama informacija.“

„Ši informacija nenusako tikrosios apsaugos trukmės darbo vietoje ir mišinių bei grynų cheminių medžiagų tarpusavio skirtumo.“

„Cheminis atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis, paimant mėginius tik nuo delno srities (išskyrus atvejus, kai pirštinės ne trumpesnės kaip 400 mm – tuomet bandoma ir rankovės sritis), ir susijęs tik su bandyta chemine medžiaga. Jeigu cheminė medžiaga naudojama mišinyje, atsparumas gali būti kitoks.“

„Rekomenduojama patikrinti, ar pirštinės tinkamos numatytai paskirčiai, kadangi sąlygos darbo vietoje gali skirtis nuo tipo bandymo sąlygų pagal temperatūros, nusidėvėjimo ir suirimo parametrus.“

„Naudojamos pirštinės gali būti mažiau atsparios pavojingai cheminei medžiagai dėl fizinių savybių pasikeitimų. Dėl judesių, užkliuvimų, trynimo, ardomojo cheminės medžiagos poveikio ir kt. faktinė naudojimo trukmė gali gerokai sutrumpėti. Jeigu dirbama su korozinėmis medžiagomis, jų ardomasis poveikis gali būti svarbiausias veiksnys renkantis cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.“

„Prieš naudodami patikrinkite, ar pirštinės neturi kokių nors defektų ar trūkumų.“

„Pasipriešinimas įsiskverbimui buvo įvertintas laboratorijos sąlygomis ir tik tirtam mėginiui.“

„Netikrintas dėl virusų.“

(LV) Zemāk tiek sniegti brīdinājumi atbilstoši informācijas prasībām, kuras noteiktas BS EN ISO 374-1:2016, „Aizsargcimdi pret ķimikālijām un mikroorganismiem, 7. iedaļā: Ražotāja sniegtā informācija."

„Informācija nenorāda faktisko aizsardzības ilgumu darba vietā un nešķir savienojumus un tīras ķīmiskas vielas."

„Ķīmiskā izturība tika novērtēta laboratorijas apstākļos vienīgi plaukstu paraugiem (izņemot, kad cimdu izmērs ir vienāds vai lielāks par 400 mm, tad tika testēta arī aproce), un tā attiecas vienīgi uz pārbaudē lietotajām ķīmiskajām vielām. Ķīmiskā izturība var atšķirties, ja ķīmiskā viela tiek lietota savienojumos."

„Tiek ieteikts pārliecināties, ka cimdi ir piemēroti paredzētajam lietojumam, jo atkarībā no temperatūras, noberzuma un noārdīšanās apstākļi darba vietā var atšķirties no apstākļiem tipa testā."

„Fizikālo izmaiņu dēļ praksē aizsargcimdi var mazāk aizsargāt pret ķīmiskām vielām. Pārvietošana, aizķeršanās, berzēšana, noārdīšanās, kuras izraisījusi, piemēram, saskare ar ķīmiskām vielām, var ievērojami samazināt faktisko lietošanas laiku. Darbā ar kodīgām ķīmiskām vielām, izvēloties ķīmiski izturīgus cimdus, vissvarīgākais izvēles faktors var būt noārdīšanās."

„Pirms lietošanas pārbaudiet cimdus, vai tiem nav defektu vai nepilnību."

„Caurlaidības izturība ir noteikta laboratorijas apstākļos, un tā attiecas vienīgi uz pārbaudītajiem paraugiem."

„Vīrusu klātbūtne nav pārbaudīta."

(MT) It-twissijiet t'hawn taħt huma pprovduti skont ir-rekwiżiti għall-informazzjoni kif definit f'BS EN ISO 374-1:2016, "Ingwanti protettivi kontra kimiki u mikroorganiżmi perikoluży, Sezzjoni 7: Informazzjoni fornuta mill-manifattur."

"Din l-informazzjoni ma tirriflettix it-tul attwali tal-protezzjoni fuq il-post tax-xogħol u d-differenzazzjoni bejn it-taħlitiet u l-kimiċi puri."

"Ir-reżistenza kimika ġie evalwata taħt kundizzjonijiet tal-laboratorju minn kampjuni meħuda mill-pala tal-id biss (ħlief f'każijiet fejn l-ingwanti jkunu daqs jew aktar minn 400 mm – fejn it-tarf tal-ingwanta ġie ittestjat wkoll) u jirrigwardaw biss il-kimika ittestjata. Tista' tkun differenti jekk il-kimika tintuża f'taħlita.

"Hu rakkomandat li tiċċekkja li l-ingwanti jkunu adattati għall-użu intenzjonat għax il-kundizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol jistgħu jkunu differenti mit-tip tat-test skont it-temperatura, il-brix u d-degradazzjoni."

"Meta jintużaw, l-ingwanti protettivi jistgħu jipprovdu inqas reżistenza għall-kimika perikoluża minħabba bidliet fil-propjetajiet fiżiċi." Movimenti, tiċrit, ħakk u degradazzjoni kkawżati mill-kuntatt mal-kimika, eċċ., jistgħu jnaqqsu l-ħin attwali tal-użu b'mod sinifikanti. Għal kimiċi korrużivi, id-degradazzjoni tista' tkun l-aktar fattur importanti li wieħed għandu jikkunsidra fl-għażla tal-ingwanti reżistenti għall-kimika."

"Qabel tużahom, eżamina l-ingwanti għal kwalunkwe difett jew imperfezzjoni."

"Ir-reżistenza tal-penetrazzjoni ġiet evalwata skont il-kundizzjonijiet tal-laboratorju u tirrigwarda biss il-kampjun ittestjat."

"Mhux ittestjat kontra l-vajrusijiet."

(RO) Avertismentele de mai jos sunt oferite în conformitate cu cerințele de informare, după cum sunt definite în BS EN ISO 374-1:2016, „Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase, Secțiunea 7: Informații furnizate de producător."

„Aceste informații nu reflectă durata efectivă a protecției la locul de muncă și nici deosebirea dintre amestecurile și substanțele chimice aflate în stare pură."

„Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator din probe prelevate exclusiv din palmă (cu excepția cazurilor în care mănușile sunt egale sau mai groase de 400 mm, pentru care este testată și manșeta) și face referire doar la substanța chimică testată. Rezistența poate să difere dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec."

„Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt adecvate pentru scopul utilizării, deoarece condițiile de la locul de muncă pot să difere de tipul testului în funcție de temperatură, uzură prin frecare și degradare."

„Atunci când sunt purtate, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai redusă la substanțele chimice periculoase din cauza modificărilor aduse proprietăților fizice. Mișcările, agățarea, frecarea, degradarea cauzate de contactul cu substanțele chimice etc., pot reduce în mod semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice corozive, degradarea poate reprezenta cel mai important factor de luat în calcul atunci când alegeți mănușile rezistente la substanțe chimice."

„Înainte de utilizare, inspectați mănușile pentru a depista eventuale defecte sau imperfecțiuni."

„Rezistența la perforare a fost evaluată în condiții de laborator și face referire doar la proba testată."

„Nu s-a testat protecția împotriva virușilor."

(RU) Приведенные ниже предупреждения даны в соответствии с требованиями к информации, описанными в стандарте BS EN ISO 374-1:2016, «Перчатки для защиты от химических реагентов и микроорганизмов, раздел 7: Информация, предоставленная производителем».

«Данная информация не отражает реальной продолжительности защиты на рабочем месте и различия между смесями и чистыми химикатами».

«Оценка устойчивости к химическому воздействию проведена в лабораторных условиях по образцам, взятым только с ладони (за исключением случаев, когда длина перчаток равна или превышает 400 мм — когда манжета также проходит испытание), и относится только к испытываемому химическому реагенту. Она может отличаться, если химикат используется в составе смеси».

«Рекомендуется проверить, что перчатки пригодны для предполагаемого использования, так как условия на рабочем месте могут отличаться от типичных условий испытаний в зависимости от температуры, абразивного истирания и деградации».

«При использовании защитные перчатки могут обеспечить меньшую устойчивость к опасным химическим реагентам вследствие изменений физических свойств. Движения, зацепления, растирание, ухудшение качества, вызванные контактом с химикатом и т. д. может значительно сократить время фактического использования. Для агрессивных химических веществ, деградация может быть наиболее важным фактором, который необходимо учитывать при выборе защитных перчаток от воздействия химических веществ на кожу рук».

«Перед использованием осмотрите перчатки на наличие каких-либо дефектов или недостатков».

«Оценка проколостойкости проведена в лабораторных условиях и относится только к исследуемому образцу»

«Испытания на вирусы не проведены»

(SK) Tieto upozornenia sa poskytujú v súlade s požiadavkami na informácie vymedzenými v norme BS EN ISO 374-1:2016: „Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým látkam a mikroorganizmom, oddiel 7: Informácie poskytnuté vyrobcom."

„Tieto informácie neodrážajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku a rozdiely medzi zmesami a čistými chemickými látkami."

„Chemická odolnosť sa vyhodnotila v laboratórnych podmienkach zo vzoriek získaných výhradne z dlane (okrem prípadov, keď sú rukavice hrubšie než 400 mm – vtedy sa testuje aj manžeta) a vzťahuje sa iba na testovanú chemickú látku. Pokiaľ sa chemická látka používa v zmesi, táto odolnosť môže byť odlišná."

„Odporúčame skontrolovať vhodnosť rukavíc na zamýšľaný účel, keďže podmienky na pracovisku sa v závislosti od teploty, oderov a rozpadu môžu líšiť od podmienok pri teste."

„Ochranné rukavice môžu pri používaní poskytovať menšiu odolnosť proti nebezpečným chemickým látkam vzhľadom na zmeny vo fyzikálnych vlastnostiach. Pohyby, zachytenie, trenie či rozklad spôsobený kontaktom s chemickou látkou a pod. môže výrazne znížiť skutočný čas použitia. V prípade korozívnych chemických látok môže byť rozpad najdôležitejším hľadiskom pri výbere chemicky odolných rukavíc."

„Pred použitím skontrolujte chyby alebo nedokonalosti rukavíc."

„Odolnosť proti prieniku sa vyhodnotila v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa iba na testovaný exemplár."

„Nebolo testované proti vírusom."

(TR) Aşağıda görülen uyarılar BS EN ISO 374-1:2016, "Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler, Bölüm 7: Üretici tarafından verilen bilgiler" kısmında tanımlanan bilgi gerekliliklerine göre yapılmıştır.

"Bu bilgi iş yerindeki gerçek koruma süresini ve karışımlarla saf kimyasallar arasındaki farkı yansıtmaz."

"Kimyasal direnç laboratuvar koşulları altında sadece avuç içinden alınan örneklerde değerlendirilmiştir (eldivenin 400 mm ya da daha büyük olduğu ve manşetin de test edildiği durumlar bunun dışındadır) ve sadece test edilen kimyasalla ilgilidir. Karışımda kullanılan kimyasalda farklı olabilir."

"Eldivenlerin amaçlanan kullanım için uygun olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir; çünkü iş yerindeki koşullar sıcaklığa, aşınmaya ve ayrışmaya bağlı olarak tip testinden farklı olabilir."

"Koruyucu eldivenler kullanıldıklarında, fiziksel özelliklerine bağlı olarak, tehlikeli kimyasala karşı daha az direnç sağlayabilirler. Kimyasalla temasın vs. neden olduğu hareketler, çıkıntılar, sürtünmeler, ayrışmalar fiili kullanım süresini önemli ölçüde kısaltabilir. Aşındırıcı kimyasallar için ayrışma kimyasala karşı dayanıklı eldivenlerin seçiminde dikkate alınacak en önemli faktör olabilir."

"Kullanmadan önce eldivenlerde bozukluk ya da eksiklik olup olmadığını kontrol edin."

"Penetrasyon direnci laboratuvar koşullarında değerlendirilmiştir ve yalnızca test edilen örnek için geçerlidir."

"Virüslere karşı test edilmemiştir."

(CS) Varování níže jsou uvedená v souladu s požadavky na informace definovanými v normě BS EN ISO 374-1:2016, „Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 7: Informace poskytované výrobcem."

„Tato informace neodráží skutečné trvání ochrany na pracovišti a rozdíl mezi směsmi a čistými chemikáliemi."

„Chemická odolnost byla hodnocena za laboratorních podmínek u vzorků odebraných pouze z dlaně (až na případy, kdy rukavice představuje minimálně 400 mm, kdy je rovněž testována manžeta) a vztahuje se pouze na testované chemikálie. Může se lišit, pokud je chemikálie použita ve směsi."

„Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se můžou lišit od typového testu v závislosti na teplotě, abrazi a degradaci."

„Při použití můžou ochranné rukavice poskytovat kvůli změnám fyzikálních vlastností nižší stupeň ochrany proti nebezpečným chemikáliím. Pohyby, zachycování se, tření, degradace způsobená chemickým kontaktem atd. můžou významně snížit skutečnou dobu použití. U žíravých chemických látek může být degradace nejdůležitějším faktorem, který je nutno zvážit při výběru chemicky odolných rukavic."

„Před použitím zkontrolujte, zda rukavice neobsahují vady nebo kazy."

„Odolnost vůči prostupu byla hodnocena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze k testovanému typu."

„Netestováno vůči virům."

(DA) Nedenstående advarsler gives i overensstemmelse med de informationskrav, der er defineret i BS EN ISO 374-1:2016, "Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer, Punkt 7: Oplysninger leveret af fabrikanten."

"Disse oplysninger afspejler ikke den reelle varighed af beskyttelse på arbejdspladsen og forskelle mellem blandinger og rene kemikalier."

"Den kemiske modstand er målt under laboratorieforhold på prøver, der kun er taget fra håndfladen (undtagen i tilfælde, hvor handsken er på 400 mm eller derover – hvor håndlinningen også er testet) og gælder kun de testede kemikalier. Modstanden kan være anderledes, hvis kemikaliet indgår i en blanding."

"Det anbefales at kontrollere, at handsken er egnet til den beregnede brug, fordi forholdene på arbejdspladsen kan være anderledes end forholdene ved typeprøvningen, afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning."

"Efter brug kan beskyttelseshandsker yde mindre modstand mod de farlige kemikalier på grund af ændringer i de fysiske egenskaber. Bevægelser, udtrækning, gnidning, nedbrydning forårsaget af den kemiske kontakt osv. kan reducere den reelle brugstid væsentligt. For ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal tages højde for ved valget af kemikaliebestandige handsker."

"Efterse handskerne for fejl eller defekter før brug."

"Modstandsdygtighed mod gennemtrængning er blevet evalueret under laboratorieforhold og vedrører kun de testede eksemplarer."

"Ikke testet mod virusser."

(DE) Die unten stehenden Warnungen werden in Übereinstimmung mit den Informationsanforderungen, wie sie in BS EN ISO 374-1:2016 „Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen, Abschnitt 7: Informationen des Herstellers“ definiert sind, angegeben.

„Diese Angaben enthalten keine Informationen zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Differenzierung zwischen Mischungen und reinen Chemikalien.”

„Die Chemikalienbeständigkeit bezieht sich lediglich auf die geprüfte Chemikalie. Sie wurde ausschließlich durch an der Handfläche entnommene Proben unter Laborbedingungen bestimmt (Ausnahme: Bei Handschuhen mit einer Länge ab 400 mm wird auch die Stulpe geprüft.). Die Beständigkeit kann hiervon abweichen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird.“

„Es wird empfohlen, die Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen, da sich die Bedingungen am Arbeitsplatz von den Prüfbedingungen hinsichtlich Temperatur, Abrieb und Degradation unterscheiden können.“

„Schutzhandschuhe können aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften bei der Verwendung eine geringere Beständigkeit gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Verhakung, Reibung, durch den Kontakt mit Chemikalien verursachte Degradation usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verringern. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen den wichtigsten zu berücksichtigenden Faktor darstellen.“

„Die Handschuhe vor der Verwendung auf Mängel oder Fehler prüfen.“

„Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Penetration wurde unter Laborbedingungen bestimmt und bezieht sich ausschließlich auf die getestete Probe.“

„Nicht auf Virenschutz hin geprüft.“

(EL) Οι παρακάτω προειδοποιήσεις παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για πληροφορίες όπως ορίζονται στο BS EN ISO 374-1: 2016, "Προστατευτικά γάντια από επικίνδυνες χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς, Ενότητα 7: Πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή."

"Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στο χώρο εργασίας και τη διαφοροποίηση μεταξύ μειγμάτων και καθαρών χημικών ουσιών".

"Η χημική αντοχή έχει εκτιμηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που ελήφθησαν μόνο από φοίνικα (εκτός από περιπτώσεις όπου τα γάντια είναι ίσα ή μεγαλύτερα των 400mm - όπου η μανσέτα εξετάζεται επίσης) και σχετίζεται μόνο με το χημικό που δοκιμάστηκε. Μπορεί να είναι διαφορετική εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μείγμα. "

"Συνιστάται να ελέγχετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, επειδή οι συνθήκες στο χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τη δοκιμή τύπου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την υποβάθμιση."

"Όταν χρησιμοποιούνται, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντοχή στην επικίνδυνη χημική ουσία λόγω αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι κινήσεις, η αποσύνδεση, η τριβή, η βλάβη που προκαλείται από τη χημική επαφή κ.λπ. μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Για τις διαβρωτικές χημικές ουσίες, η υποβάθμιση μπορεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή χημικών ανθεκτικών γαντιών".

"Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε τα γάντια για οποιοδήποτε ελάττωμα ή ατέλειες."

"Η αντίσταση στη διείσδυση έχει αξιολογηθεί υπό εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το υπό δοκιμή δείγμα."

"Δεν ελέγχθηκε για ιούς."

© ISO 2016 - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

(ES) Se proporcionan las siguientes advertencias según los requisitos de información definidos en la norma BS EN ISO 374-1:2016, "Guantes protectores contra sustancias químicas peligrosas y microorganismos, sección 7: Información suministrada por el fabricante".

"Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la diferenciación establecida entre las mezclas y los productos químicos puros".

"Se ha evaluado la resistencia química en condiciones de laboratorio, a partir de muestras tomadas solo de la palma (excepto en los casos en los que el guante es de 400 mm o más, donde también se ha probado el puño) y se aplica solo a los productos químicos probados. Puede variar si se emplea una mezcla de los productos químicos".

"Se recomienda comprobar que los guantes son aptos para el uso previsto, ya que las condiciones del lugar de trabajo pueden ser diferentes a la prueba de tipos, dependiendo de la temperatura, la abrasión y la degradación".

"Después de usarse, los guantes protectores pueden proporcionar menor resistencia a los productos químicos peligrosos a causa de cambios en las propiedades físicas. Los movimientos, los enganches, la frotación o la degradación causados por el contacto con productos químicos pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. En el caso de químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante que se debe considerar en la selección de guantes resistentes a productos químicos".

"Antes de usar los guantes, inspecciónelos para detectar defectos e imperfecciones".

"Se ha evaluado la resistencia a penetraciones en condiciones de laboratorio y se aplica solo al espécimen analizado".

"No se han sometido a pruebas de virus".

(FI) Seuraavat varoitukset toimitetaan standardin BS EN ISO 374-1:2016, "Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms (Suojakäsineet vaarallisia kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan) kohdan 7: Valmistajan toimittamat tiedot" vaatimusten mukaisesti.

"Nämä tiedot eivät heijasta suojauksen todellista kestoa työskentelypaikalla eivätkä seosten ja puhdaskemikaalien välistä eroa."

"Kemiallista kestävyyttä on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kämmenosasta otetuista näytteistä (lukuun ottamatta tapauksia, joissa käsineen pituus on vähintään 400 mm, jolloin myös kädensuu testataan), ja kestävyys koskee vain testattua kemikaalia. Se saattaa olla erilainen, jos kemikaalia käytetään seoksessa."

"On suositeltavaa varmistaa, että käsineet soveltuvat aiottuun käyttöön, sillä työskentelypaikan olosuhteet saattavat poiketa tyyppitestistä lämpötilan, hankauksen ja hajoamisen suhteen."

"Suojakäsineet saattavat käytettäessä tarjota vähemmän suojaa vaaralliselta kemikaalilta johtuen muutoksista fysikaalisissa ominaisuuksissa. Liikkeet, tarttumiset, hankaaminen, kemikaalikosketuksen aiheuttama hajoaminen jne., saattavat vähentää todellista käyttöikää merkittävästi. Syövyttävien kemikaalien kohdalla hajoaminen voi olla tärkein huomioon otettava tekijä valittaessa kemikaalia kestäviä käsineitä."

”Tarkasta käsineet ennen käyttöä laatuvirheiden tai puutteiden varalta."

"Puhkaisunkestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa ja koskee vain testattua näytettä."

"Ei ole testattu viruksia vastaan."

(FR) Les avertissements présentés ci-dessous sont fournis conformément aux exigences relatives aux informations telles que définies dans BS EN ISO 374-1:2016, « Gants de protection contre les produits chimiques et micro-organismes dangereux, section 7 : informations fournies par le fabricant. »

« Ces informations ne reflètent pas nécessairement la durée réelle de la protection en milieu de travail ni la différence entre les mélanges et les produits chimiques purs. »

« La résistance aux produits chimiques a été évaluée en laboratoire à l'aide d'échantillons prélevés dans la paume seulement (sauf lorsque le gant a une épaisseur égale ou supérieure à 400 mm, auquel cas, la manchette est également testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Les résultats peuvent être différents si le produit chimique est utilisé dans un mélange. »

« Il est recommandé de s'assurer que les gants conviennent à l'usage prévu, car les conditions en milieu de travail peuvent différer de celles de l'essai type, selon la température, l'abrasion et la dégradation. »

« Lorsqu'ils sont utilisés, il se peut que les gants soient moins résistants aux produits chimiques dangereux en raison de changements intervenus dans les propriétés physiques. Les mouvements, accros, frottements et dégradations causés par le contact avec les produits chimiques, etc. peuvent considérablement réduire la durée réelle d'utilisation. Dans le cas des produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte lorsque vient le temps de choisir des gants résistant aux produits chimiques. »

« Inspecter les gants avant l'utilisation pour vérifier qu'ils ne comportent pas de défauts ou d'imperfections. »

« La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et concerne uniquement l'échantillon testé. »

« Non testé contre les virus ».

(IT) Le seguenti avvertenze vengono fornite in conformità ai requisiti per l'informazione, come specificato dalla normativa BS EN ISO 374-1:2016, "Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi, Parte 7: Informazioni fornite dal fabbricante".

"Queste informazioni non rispecchiano la durata effettiva della protezione presso il luogo di lavoro e la differenza tra sostanze chimiche in miscela e pure".

"La resistenza alle sostanze chimiche è stata esaminata in laboratorio a partire da campioni presi unicamente dal palmo (eccetto il caso in cui i guanti siano uguali a o superiori a 400 mm – ove viene testato anche il polsino) e si riferisce solamente alla sostanza chimica testata. Qualora la sostanza chimica venisse utilizzata in una miscela, potrebbe essere differente".

"Si consiglia di verificare che i guanti siano idonei all'utilizzo specifico, poiché le condizioni presso il luogo di lavoro possono differire dalla prova di tipo in base alla temperatura, all'abrasione e alla degradazione".

"Durante l'utilizzo, i guanti protettivi potrebbero fornire minore resistenza alle sostanze chimiche pericolose, a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, inconvenienti, sfregamenti, degradazioni causati dal contatto con la sostanza chimica, ecc., potrebbero ridurre il tempo di utilizzo effettivo in modo significativo. Per quanto riguarda le sostanze chimiche corrosive, la degradazione costituisce il fattore più importante da tenere in considerazione durante la scelta di guanti resistenti alle sostanze chimiche".

"Prima dell'utilizzo, esaminare i guanti per verificare che non ci siano difetti o imperfezioni".

"La resistenza alla penetrazione è stata esaminata in laboratorio e si riferisce solamente al campione testato".

"Non testati contro i virus".

(NL) De onderstaande waarschuwingen worden geleverd in overeenstemming met de vereisten voor informatie, zoals gedefinieerd in BS EN ISO 374-1:2016, "Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen – Deel 7: Door de producent geleverde informatie."

"Deze informatie is geen weerspiegeling van de werkelijke beschermingsduur in de werkomgeving en de differentiatie tussen mengsels en zuivere chemicaliën."

"De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld op grond van monsters genomen van alleen de palm (behalve in gevallen waarin de handschoen gelijk aan of groter dan 400 mm is - waarbij de zoom ook wordt getest) en heeft alleen betrekking op het geteste chemische product. Het kan anders zijn als het chemische product in een mengsel wordt gebruikt."

"Het wordt aanbevolen te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik omdat de omstandigheden in de werkomgeving kunnen verschillen van de typetest afhankelijk van temperatuur, schuring en afbraak."

"Bij het gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen het gevaarlijke chemische product vanwege veranderingen in de fysische eigenschappen. Bewegingen, blijven haken, wrijven, afbraak veroorzaakt door contact met het chemische product enz. kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verminderen. Bij corrosieve chemische producten kan afbraak de belangrijkste factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van chemisch bestendige handschoenen."

"Controleer de handschoenen vóór gebruik op beschadiging of onvolkomenheden."

"De penetratiebestendigheid is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld en houdt enkel verband met het geteste specimen."

"Niet getest tegen virussen."

(NO) Advarslene nedenfor er gitt i henhold til kravene til informasjon som definert i BS EN ISO 374-1:2016, "Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer, del 7: Informasjon fra produsenten"

"Denne informasjonen reflekterer ikke den faktiske varigheten av beskyttelse på arbeidsplassen og differensieringen mellom blandinger og rene kjemikalier."

"Den kjemiske motstanden er vurdert under laboratorieforhold fra prøver fra håndflaten (bortsett fra i tilfeller hvor hanskene er 400 mm eller større – der også mansjetten er testet) og gjelder kun kjemikaliet som er testet. Det kan være forskjellig hvis kjemikaliet brukes i en blanding."

"Det anbefales å kontrollere at hanskene er egnet for den tiltenkte bruken fordi forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra testtypen, avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning."

"I bruk kan vernehansker gi mindre motstand mot farlige kjemikalier som følge av forandringer i fysiske egenskaper. Bevegelser, pussing, gniing, nedbrytning forårsaket av kontakt med kjemikaliet osv. kan redusere den faktiske brukstiden vesentlig. For etsende kjemikalier, kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere i valg av kjemisk motstandsdyktige hansker."

"Inspiser hanskene før bruk for defekter eller feil."

"Gjennomtrengningsmotstanden er blitt vurdert under laboratorieforhold og vedrører bare den testede prøven."

"Ikke testet mot virus."

(PL) Poniższe ostrzeżenia są przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przekazywania informacji, które określono w normie BS EN ISO 374-1:2016, „Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami, część 7: Informacje dostarczane przez producenta".

„Te informacje nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy ani rozróżniania mieszanin i czystych substancji chemicznych".

„Odporność na chemikalia oceniono w warunkach laboratoryjnych na próbkach pobranych wyłącznie od strony dłoni (z wyjątkiem przypadków, gdzie rękawica jest równa 400 mm lub dłuższa – wówczas badany jest również mankiet). Odporność jest określona tylko dla badanych substancji chemicznych. .Jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie, wartości tego parametru mogą być inne".

„Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do danego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić od testu typu, zależnie od temperatury, ścierania i degradacji".

„W trakcie użytkowania odporność rękawic ochronnych na niebezpieczne substancje chemiczne może się pogorszyć ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zdzieranie, pocieranie i degradacja, spowodowane przez kontakt z substancjami chemicznymi itp., mogą znacznie skracać rzeczywisty czas użycia. W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najistotniejszym czynnikiem do uwzględnienia przy wyborze rękawic chemoodpornych".

„Przed użyciem rękawice należy skontrolować pod kątem uszkodzeń lub wad".

„Odporność na penetrację zbadano w warunkach laboratoryjnych i dotyczy tylko przetestowanego egzemplarza".

„Nie sprawdzono odporności na wirusy".

(PT) Os avisos abaixo são fornecidos de acordo com os requisitos de informação, conforme definido na norma BS EN ISO 374-1:2016, "Luvas de proteção contra produtos químicos e micro-organismos perigosos, Secção 7: Informações fornecidas pelo fabricante".

"Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros".

"A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras colhidas apenas da palma da mão (exceto nos casos em que as luvas eram iguais ou superiores a 400 mm – onde a manga também foi testada) e refere-se apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for usado numa mistura".

"Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para a utilização pretendida, porque as condições no local de trabalho podem ser diferentes do teste de tipo, dependendo da temperatura, abrasão e degradação.

"Quando utilizadas, as luvas de proteção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Os movimentos, o desgaste, a fricção e a degradação causados pelo contacto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo de utilização real. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos".

"Antes da utilização, inspecione as luvas, em busca de qualquer defeito ou imperfeições".

"A resistência à penetração foi avaliada em condições laboratoriais e refere-se apenas à amostra testada".

"Não testado contra vírus".

(SL) Spodnja opozorila so podana v skladu z zahtevami za informacije, kot so opredeljene v standardu BS EN ISO 374-1: 2016, »Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi, Razdelek 7: Informacije, ki jih zagotovi proizvajalec.«

»Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlikovanja med mešanicami in čistimi kemikalijami.«

»Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih samo pri vzorcih, ki so bili vzeti z dlani (razen v primerih, ko so rokavice enake ali večje od 400 mm - kjer se testira tudi manšeta) in se nanaša samo na testirano kemikalijo. Rezultati so lahko drugačni, če se kemikalija uporablja v mešanici.«

»Priporočljivo je, da preverite, ali so rokavice primerne za uporabo, za katero so namenjene, ker se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od pogojev pri tipu preizkusa glede na temperaturo, abrazijo in obrabo.«

»Med uporabo lahko zaščitne rokavice postanejo manj odporne pred nevarnimi kemikalijami zaradi sprememb v fizičnih lastnostih. Premiki, raztrganine, odrgnine in razgradnja, ki nastanejo npr. ob stiku s kemikalijami, lahko bistveno skrajšajo dejanski čas uporabe. Razgradnja je lahko najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbiri rokavic, odpornih na jedke kemikalije.«

»Pred uporabo preverite, ali je na rokavicah morda moč najti poškodbe ali napake.«

»Odpornost na penetracijo je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in velja samo za preskušeni vzorčni primerek.«

»Niso preskušne za zaščito pred virusi.«

(SV) Varningarna nedan tillhandahålls i enlighet med kraven på information enligt föreskrifterna i BS EN ISO 374-1:2016, ”Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer, avsnitt 7: Uppgifter från tillverkaren.”

”Den här informationen motsvarar inte skyddets verkliga varaktighet på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier.”

”Motståndet mot kemikalier har bedömts under laboratorieförhållanden från prover tagna endast från handflatan (förutom i fall där handsken är 400 mm eller längre – där mudden också testas) och gäller endast den testade kemikalien. Motståndet kan vara ett annat om kemikalien används i en blandning.”

”Vi rekommenderar att du kontrollerar att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning.”

”När skyddshandskar används kan de ge mindre motstånd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysiska egenskaper. Rörelser, revor, gnidning och nedbrytning som orsakas av kontakt med kemikalier med mera kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. Vid kontakt med frätande kemikalier är nedbrytning den viktigaste faktorn som bör beaktas när du väljer handskar med kemikaliemotstånd.”

”Inspektera handskarna så att de inte har några defekter före användning.”

”Motståndet mot genomsläpp har bedömts under laboratorieförhållanden och gäller endast det testade provet.”

”Ej testade mot virus.”

Basics* Blue Powder-Free Nitrile Exam Gloves

Basics* White Powder-Free Nitrile Exam Gloves

Black-Fire* Powder-Free Nitrile Exam Gloves

Sterling*Nitrile-XTRA* Powder-Free Exam Gloves

(EN) The warnings below are provided in accordance with the requirements for information as defined in BS EN ISO 374-1:2016, "Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms, Section 7: Information supplied by the manufacturer."

"This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals."

"The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the gloves is equal to or over 400mm – where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture."

"It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation."

"When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves."

"Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections."

"The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen."

(BG) Предоставените по-долу предупреждения са в съответствие с изискванията за информация, както е определено в BS EN ISO 374-1:2016, „Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми, Раздел 7: Предоставена от производителя информация.“

„Тази информация не отразява действителната продължителност на защитата на работното място и разликата между смеси и чисти химикали.“

„Химическата устойчивост е оценена в лабораторни условия от проби, взети само от дланта (освен в случаите, когато ръкавиците са равни на или са над 400 мм – и при тестването на маншета) и се отнася само до изпитвания химикал. Показателите може да се различават, ако химикалът се използва в смес."

„Препоръчва се да се провери дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се различават от типовия тест в зависимост от температурата, абразията и разграждането.“

„При употреба, защитните ръкавици могат да осигурят по-малка устойчивост срещу опасните химикали поради промени във физическите свойства. Движенията, ожулването, триенето, разграждането, причинени от химически контакт и т.н., могат значително да намалят действителното време за употреба. При корозивни химикали разграждането може да бъде най-важният фактор, който трябва да се вземе под внимание при избора на химически устойчиви ръкавици.“

„Преди да използвате ръкавиците, проверете ги за дефекти или недостатъци.“

„Устойчивостта на проникване е оценена при лабораторни условия и се отнася само до тествания образец.“

(ET) Alltoodud hoiatused on esitatud kooskõlas nõuetega, mis on määratletud standardis BS EN ISO 374-1:2016 „Ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad kindad, 7. jagu: tootja poolt esitatav teave."

„Käesolev teave ei peegelda tegelikku kaitse kestust töötamiskohas ning segude ja puhaste kemikaalide erinevusi."

„Kemikaalikindlust on hinnatud laboritingimustes, kasutades ainult peopesast võetud proove (v.a 400 mm pikkused kindad, mille puhul katsetatakse ka mansetti) ja see on seotud ainult katsetatud kemikaaliga. See võib erineda, kui kemikaali kasutatakse segus."

„Soovitame kontrollida, kas kindad sobivad ettenähtud otstarbel kasutamiseks, sest olenevalt temperatuurist, hõõrdumisest ja lagunemisest võivad töötamiskoha ja tüübikatsetuse olud olla erinevad."

„Kasutamisel võivad kaitsekinnaste füüsikalised omadused muutuda, mis võib vähendadab nende vastupidavust kemikaalidele. Liigutused, millegi taha kinnijäämine, hõõrdumine, kemikaaliga kokkupuutumisest põhjustatud lagunemine jms võivad tegelikku kasutusaega oluliselt vähendada. On võimalik, et söövitavate kemikaalide käitlemisel on lagunemiskindlus kõige olulisem näitaja, mida tuleb kemikaalikindlate kinnaste valimisel jälgida."

„Kontrollige enne kasutamist, et kinnastel pole defekte ega puudusi."

„Läbistavuskindlust on hinnatud laboritingimustes ja see on seotud ainult analüüsitava prooviga."

(HR) Upozorenja dolje navedena su u skladu sa zahtjevima za informacijama kako je definirano u BS EN ISO 374-1:2016, „Zaštitne rukavice protiv opasnih kemikalija i mikroorganizama, Odjeljak 7: Informacije dobivene od proizvođača".

„Ovi podaci ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu i razlikovanje mješavina i čistih kemikalija".

„Otpornost na kemikalije procijenjena je u laboratorijskim uvjetima od uzoraka uzetih samo s dlana (osim u slučajevima gdje je rukavica jednaka ili veća od 400 mm), gdje se i manžeta ispituje, a odnosi se samo na ispitivane kemijske tvari. Može se razlikovati ako se kemijska tvar koristi u smjesi".

„Preporuča se provjeriti jesu li rukavice prikladne za namjeravanu uporabu jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od onih tijekom ispitivanja, te ovise o temperaturi, abraziji i propadanju".

„Kada se koriste, zaštitne rukavice mogu pružiti manje otpora opasnoj kemikaliji zbog promjena u fizičkim svojstvima. Kretanje, zamagljivanje, trljanje, razgradnja uzrokovana kemijskim kontaktom i sl. može značajno smanjiti stvarno vrijeme uporabe. Za korozivne kemikalije, razgradnja može biti najvažniji čimbenik koji treba uzeti u obzir prilikom odabira rukavica otpornih na kemikalije".

„Prije uporabe, pregledajte rukavice, imaju li kakve nedostatke ili nedostatke".

„Procjena otpornosti provedena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitani uzorak."

(HU) Az alábbi figyelmeztetéseket a tájékoztatásra vonatkozó követelményeknek megfelelően adjuk, lásd BS EN ISO 374-1:2016 „Védőkesztyűk a veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok ellen, 7. rész: A gyártó által nyújtott tájékoztatás".

„Ez a tájékoztatás nem tükrözi a munkahelyi védelem tényleges időtartamát, valamint a keverékek és a tiszta vegyi anyagok közötti megkülönböztetést."

„A vegyi ellenálló képességet laboratóriumi feltételek mellett, csak a tenyérből vett mintákból értékeltük (kivéve azokat az eseteket, amikor a kesztyűk legalább 400 mm-esek – ha a kézelőt is bevizsgálták), és csak a bevizsgált vegyi anyagra vonatkozik. A vegyi ellenálló képesség eltérhet a vegyi anyag keverékben történő felhasználása esetén."

„Javasolt annak ellenőrzése, hogy a kesztyűk alkalmasak-e a felhasználási célra, mivel a munkahelyi körülmények, a hőmérséklet, a kopás és a lebomlás tekintetében eltérhetnek a típusvizsgálattól."

„Védőkesztyűk használata esetén a fizikai tulajdonságok változásai miatt kisebb lehet a veszélyes vegyi anyagokkal szembeni ellenállás. A mozgások, a becsípődés, a dörzsölés vagy a vegyi anyaggal való érintkezés által okozott lebomlás stb. jelentősen csökkentheti a tényleges használati időt. Maró hatású vegyi anyagok esetében a lebomlás lehet a legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni a vegyi anyagoknak ellenálló kesztyűk kiválasztásakor."

„Használat előtt vizsgálja meg, hogy a kesztyűkön vannak-e hibák vagy hiányosságok."

„A behatolási ellenállás meghatározása laboratóriumi körülmények között történt, és a vizsgálat csak a bevizsgált mintapéldányra vonatkozik."

(IS) Viðvaranirnar hér að neðan eru veittar í samræmi við kröfur um upplýsingar eins og þær eru skilgreindar í BS EN ISO 374-1:2016, "Hlífðarhanskar til notkunar við meðhöndlun skaðlegra efna og örvera, 7. hluti: Upplýsingar veittar af framleiðanda."

"Þessar upplýsingar endurspegla ekki hver raunveruleg vörn verður á vinnustað né muninn þegar um er að ræða efnablöndur eða hrein efni"

"Efnaþol hanskanna hefur eingöngu verið metið á rannsóknarstofu og aðeins á sýnum sem tekin voru úr lófa (nema í tilvikum þar sem hanskinn er jafn stór eða stærri en 400mm – þá er líningin einnig prófuð) og miðast einungis við það efni sem verið er að prófa. Þolið getur verið annað ef efnið er notað í efnablöndu."

"Það er ráðlagt að athuga hvort hanskarnir henta ætlaðri notkun þar sem aðstæður á vinnustað geta verið ólíkar prófunaraðstæðum hvað varðar hitastig, tæringu og niðurbrot."

"Við notkun geta hlífðarhanskar sýnt minna þol gagnvart hættulega efninu vegna breytinga á eðlisfræðilegum eiginleikum. Hreyfingar, agnúar sem kvarnast úr hönskum, að núa saman hönskunum og niðurbrot sem orsakast af efnafræðilegri snertingu o.s.frv. getur dregið umtalsvert úr notkunartíma. Þegar um er að ræða tærandi efni getur niðurbrot verið það atriði sem mikilvægast er að hafa í huga þegar valdir eru efnaþolnir hanskar."

"Fyrir notkun skal skoða hanskana og athuga hvort á þeim er skemmd eða galli."

„Viðnám gegn stungu hefur verið metið á rannsóknastofu og nær engungis til þess eintaks sem prófað var."

(LT) Toliau pateikti įspėjimai atitinka informavimo reikalavimus, nustatytus BS EN ISO 374-1:2016 „Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 7 dalis. Gamintojo teikiama informacija.“

„Ši informacija nenusako tikrosios apsaugos trukmės darbo vietoje ir mišinių bei grynų cheminių medžiagų tarpusavio skirtumo.“

„Cheminis atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis, paimant mėginius tik nuo delno srities (išskyrus atvejus, kai pirštinės ne trumpesnės kaip 400 mm – tuomet bandoma ir rankovės sritis), ir susijęs tik su bandyta chemine medžiaga. Jeigu cheminė medžiaga naudojama mišinyje, atsparumas gali būti kitoks.“

„Rekomenduojama patikrinti, ar pirštinės tinkamos numatytai paskirčiai, kadangi sąlygos darbo vietoje gali skirtis nuo tipo bandymo sąlygų pagal temperatūros, nusidėvėjimo ir suirimo parametrus.“

„Naudojamos pirštinės gali būti mažiau atsparios pavojingai cheminei medžiagai dėl fizinių savybių pasikeitimų. Dėl judesių, užkliuvimų, trynimo, ardomojo cheminės medžiagos poveikio ir kt. faktinė naudojimo trukmė gali gerokai sutrumpėti. Jeigu dirbama su korozinėmis medžiagomis, jų ardomasis poveikis gali būti svarbiausias veiksnys renkantis cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.“

„Prieš naudodami patikrinkite, ar pirštinės neturi kokių nors defektų ar trūkumų.“

„Pasipriešinimas įsiskverbimui buvo įvertintas laboratorijos sąlygomis ir tik tirtam mėginiui.“

(LV) Zemāk tiek sniegti brīdinājumi atbilstoši informācijas prasībām, kuras noteiktas BS EN ISO 374-1:2016, „Aizsargcimdi pret ķimikālijām un mikroorganismiem, 7. iedaļā: Ražotāja sniegtā informācija."

„Informācija nenorāda faktisko aizsardzības ilgumu darba vietā un nešķir savienojumus un tīras ķīmiskas vielas."

„Ķīmiskā izturība tika novērtēta laboratorijas apstākļos vienīgi plaukstu paraugiem (izņemot, kad cimdu izmērs ir vienāds vai lielāks par 400 mm, tad tika testēta arī aproce), un tā attiecas vienīgi uz pārbaudē lietotajām ķīmiskajām vielām. Ķīmiskā izturība var atšķirties, ja ķīmiskā viela tiek lietota savienojumos."

„Tiek ieteikts pārliecināties, ka cimdi ir piemēroti paredzētajam lietojumam, jo atkarībā no temperatūras, noberzuma un noārdīšanās apstākļi darba vietā var atšķirties no apstākļiem tipa testā."

„Fizikālo izmaiņu dēļ praksē aizsargcimdi var mazāk aizsargāt pret ķīmiskām vielām. Pārvietošana, aizķeršanās, berzēšana, noārdīšanās, kuras izraisījusi, piemēram, saskare ar ķīmiskām vielām, var ievērojami samazināt faktisko lietošanas laiku. Darbā ar kodīgām ķīmiskām vielām, izvēloties ķīmiski izturīgus cimdus, vissvarīgākais izvēles faktors var būt noārdīšanās."

„Pirms lietošanas pārbaudiet cimdus, vai tiem nav defektu vai nepilnību."

„Caurlaidības izturība ir noteikta laboratorijas apstākļos, un tā attiecas vienīgi uz pārbaudītajiem paraugiem."

(MT) It-twissijiet t'hawn taħt huma pprovduti skont ir-rekwiżiti għall-informazzjoni kif definit f'BS EN ISO 374-1:2016, "Ingwanti protettivi kontra kimiki u mikroorganiżmi perikoluży, Sezzjoni 7: Informazzjoni fornuta mill-manifattur."

"Din l-informazzjoni ma tirriflettix it-tul attwali tal-protezzjoni fuq il-post tax-xogħol u d-differenzazzjoni bejn it-taħlitiet u l-kimiċi puri."

"Ir-reżistenza kimika ġie evalwata taħt kundizzjonijiet tal-laboratorju minn kampjuni meħuda mill-pala tal-id biss (ħlief f'każijiet fejn l-ingwanti jkunu daqs jew aktar minn 400 mm – fejn it-tarf tal-ingwanta ġie ittestjat wkoll) u jirrigwardaw biss il-kimika ittestjata. Tista' tkun differenti jekk il-kimika tintuża f'taħlita.

"Hu rakkomandat li tiċċekkja li l-ingwanti jkunu adattati għall-użu intenzjonat għax il-kundizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol jistgħu jkunu differenti mit-tip tat-test skont it-temperatura, il-brix u d-degradazzjoni."

"Meta jintużaw, l-ingwanti protettivi jistgħu jipprovdu inqas reżistenza għall-kimika perikoluża minħabba bidliet fil-propjetajiet fiżiċi." Movimenti, tiċrit, ħakk u degradazzjoni kkawżati mill-kuntatt mal-kimika, eċċ., jistgħu jnaqqsu l-ħin attwali tal-użu b'mod sinifikanti. Għal kimiċi korruživi, id-degradazzjoni tista' tkun l-aktar fattur importanti li wieħed għandu jikkunsidra fl-għażla tal-ingwanti reżistenti għall-kimika."

"Qabel tużahom, eżamina l-ingwanti għal kwalunkwe difett jew imperfezzjoni."

"Ir-reżistenza tal-penetrazzjoni ġiet evalwata skont il-kundizzjonijiet tal-laboratorju u tirrigwarda biss il-kampjun ittestjat."

(RO) Avertismentele de mai jos sunt oferite în conformitate cu cerințele de informare, după cum sunt definite în BS EN ISO 374-1:2016, „Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase, Secțiunea 7: Informații furnizate de producător."

„Aceste informații nu reflectă durata efectivă a protecției la locul de muncă și nici deosebirea dintre amestecurile și substanțele chimice aflate în stare pură."

„Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator din probe prelevate exclusiv din palmă (cu excepția cazurilor în care mănușile sunt egale sau mai groase de 400 mm, pentru care este testată și manșeta) și face referire doar la substanța chimică testată. Rezistența poate să difere dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec."

„Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt adecvate pentru scopul utilizării, deoarece condițiile de la locul de muncă pot să difere de tipul testului în funcție de temperatură, uzură prin frecare și degradare."

„Atunci când sunt purtate, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai redusă la substanțele chimice periculoase din cauza modificărilor aduse proprietăților fizice. Mișcările, agățarea, frecarea, degradarea cauzate de contactul cu substanțele chimice etc., pot reduce în mod semnificativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanțelor chimice corozive, degradarea poate reprezenta cel mai important factor de luat în calcul atunci când alegeți mănușile rezistente la substanțe chimice."

„Înainte de utilizare, inspectați mănușile pentru a depista eventuale defecte sau imperfecțiuni."

„Rezistența la perforare a fost evaluată în condiții de laborator și face referire doar la proba testată."

(RU) Приведенные ниже предупреждения даны в соответствии с требованиями к информации, описанными в стандарте BS EN ISO 374-1:2016, «Перчатки для защиты от химических реагентов и микроорганизмов, раздел 7: Информация, предоставленная производителем».

«Данная информация не отражает реальной продолжительности защиты на рабочем месте и различия между смесями и чистыми химикатами».

«Оценка устойчивости к химическому воздействию проведена в лабораторных условиях по образцам, взятым только с ладони (за исключением случаев, когда длина перчаток равна или превышает 400 мм — когда манжета также проходит испытание), и относится только к испытываемому химическому реагенту. Она может отличаться, если химикат используется в составе смеси».

«Рекомендуется проверить, что перчатки пригодны для предполагаемого использования, так как условия на рабочем месте могут отличаться от типичных условий испытаний в зависимости от температуры, абразивного истирания и деградации».

«При использовании защитные перчатки могут обеспечить меньшую устойчивость к опасным химическим реагентам вследствие изменений физических свойств. Движения, зацепления, растирание, ухудшение качества, вызванные контактом с химикатом и т. д. может значительно сократить время фактического использования. Для агрессивных химических веществ, деградация может быть наиболее важным фактором, который необходимо учитывать при выборе защитных перчаток от воздействия химических веществ на кожу рук».

«Перед использованием осмотрите перчатки на наличие каких-либо дефектов или недостатков».

«Оценка проколостойкости проведена в лабораторных условиях и относится только к исследуемому образцу»

(SK) Tieto upozornenia sa poskytujú v súlade s požiadavkami na informácie vymedzenými v norme BS EN ISO 374-1:2016: „Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým látkam a mikroorganizmom, oddiel 7: Informácie poskytnuté vyrobcom."

„Tieto informácie neodrážajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku a rozdiely medzi zmesami a čistými chemickými látkami."

„Chemická odolnosť sa vyhodnotila v laboratórnych podmienkach zo vzoriek získaných výhradne z dlane (okrem prípadov, keď sú rukavice hrubšie než 400 mm – vtedy sa testuje aj manžeta) a vzťahuje sa iba na testovanú chemickú látku. Pokiaľ sa chemická látka používa v zmesi, táto odolnosť môže byť odlišná."

„Odporúčame skontrolovať vhodnosť rukavíc na zamýšľaný účel, keďže podmienky na pracovisku sa v závislosti od teploty, oderov a rozpadu môžu líšiť od podmienok pri teste."

„Ochranné rukavice môžu pri používaní poskytovať menšiu odolnosť proti nebezpečným chemickým látkam vzhľadom na zmeny vo fyzikálnych vlastnostiach. Pohyby, zachytenie, trenie či rozklad spôsobený kontaktom s chemickou látkou a pod. môže výrazne znížiť skutočný čas použitia. V prípade korozívnych chemických látok môže byť rozpad najdôležitejším hľadiskom pri výbere chemicky odolných rukavíc."

„Pred použitím skontrolujte chyby alebo nedokonalosti rukavíc."

„Odolnosť proti prieniku sa vyhodnotila v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa iba na testovaný exemplár."

(TR) Aşağıda görülen uyarılar BS EN ISO 374-1:2016, "Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler, Bölüm 7: Üretici tarafından verilen bilgiler" kısmında tanımlanan bilgi gerekliliklerine göre yapılmıştır.

"Bu bilgi iş yerindeki gerçek koruma süresini ve karışımlarla saf kimyasallar arasındaki farkı yansıtmaz."

"Kimyasal direnç laboratuvar koşulları altında sadece avuç içinden alınan örneklerde değerlendirilmiştir (eldivenin 400 mm ya da daha büyük olduğu ve manşetin de test edildiği durumlar bunun dışındadır) ve sadece test edilen kimyasalla ilgilidir. Karışımda kullanılan kimyasalda farklı olabilir."

"Eldivenlerin amaçlanan kullanım için uygun olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir; çünkü iş yerindeki koşullar sıcaklığa, aşınmaya ve ayrışmaya bağlı olarak tip testinden farklı olabilir."

"Koruyucu eldivenler kullanıldıklarında, fiziksel özelliklerine bağlı olarak, tehlikeli kimyasala karşı daha az direnç sağlayabilirler. Kimyasalla temasın vs. neden olduğu hareketler, çıkıntılar, sürtünmeler, ayrışmalar fiili kullanım süresini önemli ölçüde kısaltabilir. Aşındırıcı kimyasallar için ayrışma kimyasala karşı dayanıklı eldivenlerin seçiminde dikkate alınacak en önemli faktör olabilir."

"Kullanmadan önce eldivenlerde bozukluk ya da eksiklik olup olmadığını kontrol edin."

"Penetrasyon direnci laboratuvar koşullarında değerlendirilmiştir ve yalnızca test edilen örnek için geçerlidir."

(CS) Varování níže jsou uvedená v souladu s požadavky na informace definovanými v normě BS EN ISO 374-1:2016, „Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 7: Informace poskytované výrobcem."

„Tato informace neodráží skutečné trvání ochrany na pracovišti a rozdíl mezi směsmi a čistými chemikáliemi."

„Chemická odolnost byla hodnocena za laboratorních podmínek u vzorků odebraných pouze z dlaně (až na případy, kdy rukavice představuje minimálně 400 mm, kdy je rovněž testována manžeta) a vztahuje se pouze na testované chemikálie. Může se lišit, pokud je chemikálie použita ve směsi."

„Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se můžou lišit od typového testu v závislosti na teplotě, abrazi a degradaci."

„Při použití můžou ochranné rukavice poskytovat kvůli změnám fyzikálních vlastností nižší stupeň ochrany proti nebezpečným chemikáliím. Pohyby, zachycování se, tření, degradace způsobená chemickým kontaktem atd. můžou významně snížit skutečnou dobu použití. U žíravých chemických látek může být degradace nejdůležitějším faktorem, který je nutno zvážit při výběru chemicky odolných rukavic."

„Před použitím zkontrolujte, zda rukavice neobsahují vady nebo kazy."

„Odolnost vůči prostupu byla hodnocena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze k testovanému typu."

(DA) Nedenstående advarsler gives i overensstemmelse med de informationskrav, der er defineret i BS EN ISO 374-1:2016, "Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer, Punkt 7: Oplysninger leveret af fabrikanten."

"Disse oplysninger afspejler ikke den reelle varighed af beskyttelse på arbejdspladsen og forskelle mellem blandinger og rene kemikalier."

"Den kemiske modstand er målt under laboratorieforhold på prøver, der kun er taget fra håndfladen (undtagen i tilfælde, hvor handsken er på 400 mm eller derover – hvor håndlinningen også er testet) og gælder kun de testede kemikalier. Modstanden kan være anderledes, hvis kemikaliet indgår i en blanding."

"Det anbefales at kontrollere, at handsken er egnet til den beregnede brug, fordi forholdene på arbejdspladsen kan være anderledes end forholdene ved typeprøvningen, afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning."

"Efter brug kan beskyttelseshandsker yde mindre modstand mod de farlige kemikalier på grund af ændringer i de fysiske egenskaber. Bevægelser, udtrækning, gnidning, nedbrydning forårsaget af den kemiske kontakt osv. kan reducere den reelle brugstid væsentligt. For ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal tages højde for ved valget af kemikaliebestandige handsker."

"Efterse handskerne for fejl eller defekter før brug."

"Modstandsdygtighed mod gennemtrængning er blevet evalueret under laboratorieforhold og vedrører kun de testede eksemplarer."

(DE) Die unten stehenden Warnungen werden in Übereinstimmung mit den Informationsanforderungen, wie sie in BS EN ISO 374-1:2016 „Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen, Abschnitt 7: Informationen des Herstellers“ definiert sind, angegeben.

„Diese Angaben enthalten keine Informationen zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Differenzierung zwischen Mischungen und reinen Chemikalien.”

„Die Chemikalienbeständigkeit bezieht sich lediglich auf die geprüfte Chemikalie. Sie wurde ausschließlich durch an der Handfläche entnommene Proben unter Laborbedingungen bestimmt (Ausnahme: Bei Handschuhen mit einer Länge ab 400 mm wird auch die Stulpe geprüft.). Die Beständigkeit kann hiervon abweichen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird.“

„Es wird empfohlen, die Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen, da sich die Bedingungen am Arbeitsplatz von den Prüfbedingungen hinsichtlich Temperatur, Abrieb und Degradation unterscheiden können.“

„Schutzhandschuhe können aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften bei der Verwendung eine geringere Beständigkeit gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Verhakung, Reibung, durch den Kontakt mit Chemikalien verursachte Degradation usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verringern. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen den wichtigsten zu berücksichtigenden Faktor darstellen.“

„Die Handschuhe vor der Verwendung auf Mängel oder Fehler prüfen.“

„Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Penetration wurde unter Laborbedingungen bestimmt und bezieht sich ausschließlich auf die getestete Probe.“

(EL) Οι παρακάτω προειδοποιήσεις παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για πληροφορίες όπως ορίζονται στο BS EN ISO 374-1: 2016, "Προστατευτικά γάντια από επικίνδυνες χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς, Ενότητα 7: Πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή."

"Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στο χώρο εργασίας και τη διαφοροποίηση μεταξύ μειγμάτων και καθαρών χημικών ουσιών".

"Η χημική αντοχή έχει εκτιμηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που ελήφθησαν μόνο από φοίνικα (εκτός από περιπτώσεις όπου τα γάντια είναι ίσα ή μεγαλύτερα των 400mm - όπου η μανσέτα εξετάζεται επίσης) και σχετίζεται μόνο με το χημικό που δοκιμάστηκε. Μπορεί να είναι διαφορετική εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μείγμα. "

"Συνιστάται να ελέγχετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, επειδή οι συνθήκες στο χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τη δοκιμή τύπου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την υποβάθμιση."

"Όταν χρησιμοποιούνται, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντοχή στην επικίνδυνη χημική ουσία λόγω αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι κινήσεις, η αποσύνδεση, η τριβή, η βλάβη που προκαλείται από τη χημική επαφή κ.λπ. μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Για τις διαβρωτικές χημικές ουσίες, η υποβάθμιση μπορεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή χημικών ανθεκτικών γαντιών".

"Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε τα γάντια για οποιοδήποτε ελάττωμα ή ατέλειες."

"Η αντίσταση στη διείσδυση έχει αξιολογηθεί υπό εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το υπό δοκιμή δείγμα."

(ES) Se proporcionan las siguientes advertencias según los requisitos de información definidos en la norma BS EN ISO 374-1:2016, "Guantes protectores contra sustancias químicas peligrosas y microorganismos, sección 7: Información suministrada por el fabricante".

"Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la diferenciación establecida entre las mezclas y los productos químicos puros".

"Se ha evaluado la resistencia química en condiciones de laboratorio, a partir de muestras tomadas solo de la palma (excepto en los casos en los que el guante es de 400 mm o más, donde también se ha probado el puño) y se aplica solo a los productos químicos probados. Puede variar si se emplea una mezcla de los productos químicos".

"Se recomienda comprobar que los guantes son aptos para el uso previsto, ya que las condiciones del lugar de trabajo pueden ser diferentes a la prueba de tipos, dependiendo de la temperatura, la abrasión y la degradación".

"Después de usarse, los guantes protectores pueden proporcionar menor resistencia a los productos químicos peligrosos a causa de cambios en las propiedades físicas. Los movimientos, los enganches, la frotación o la degradación causados por el contacto con productos químicos pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. En el caso de químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante que se debe considerar en la selección de guantes resistentes a productos químicos".

"Antes de usar los guantes, inspecciónelos para detectar defectos e imperfecciones".

"Se ha evaluado la resistencia a penetraciones en condiciones de laboratorio y se aplica solo al espécimen analizado".

(FI) Seuraavat varoitukset toimitetaan standardin BS EN ISO 374-1:2016, "Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms (Suojakäsineet vaarallisia kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan) kohdan 7: Valmistajan toimittamat tiedot" vaatimusten mukaisesti.

"Nämä tiedot eivät heijasta suojauksen todellista kestoa työskentelypaikalla eivätkä seosten ja puhdaskemikaalien välistä eroa."

"Kemiallista kestävyyttä on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kämmenosasta otetuista näytteistä (lukuun ottamatta tapauksia, joissa käsineen pituus on vähintään 400 mm, jolloin myös kädensuu testataan), ja kestävyys koskee vain testattua kemikaalia. Se saattaa olla erilainen, jos kemikaalia käytetään seoksessa."

"On suositeltavaa varmistaa, että käsineet soveltuvat aiottuun käyttöön, sillä työskentelypaikan olosuhteet saattavat poiketa tyyppitestistä lämpötilan, hankauksen ja hajoamisen suhteen."

"Suojakäsineet saattavat käytettäessä tarjota vähemmän suojaa vaaralliselta kemikaalilta johtuen muutoksista fysikaalisissa ominaisuuksissa. Liikkeet, tarttumiset, hankaaminen, kemikaalikosketuksen aiheuttama hajoaminen jne., saattavat vähentää todellista käyttöikää merkittävästi. Syövyttävien kemikaalien kohdalla hajoaminen voi olla tärkein huomioon otettava tekijä valittaessa kemikaalia kestäviä käsineitä."

”Tarkasta käsineet ennen käyttöä laatuvirheiden tai puutteiden varalta."

"Puhkaisunkestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa ja koskee vain testattua näytettä."

(FR) Les avertissements présentés ci-dessous sont fournis conformément aux exigences relatives aux informations telles que définies dans BS EN ISO 374-1:2016, « Gants de protection contre les produits chimiques et micro-organismes dangereux, section 7 : informations fournies par le fabricant. »

« Ces informations ne reflètent pas nécessairement la durée réelle de la protection en milieu de travail ni la différence entre les mélanges et les produits chimiques purs. »

« La résistance aux produits chimiques a été évaluée en laboratoire à l'aide d'échantillons prélevés dans la paume seulement (sauf lorsque le gant a une épaisseur égale ou supérieure à 400 mm, auquel cas, la manchette est également testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Les résultats peuvent être différents si le produit chimique est utilisé dans un mélange. »

« Il est recommandé de s'assurer que les gants conviennent à l'usage prévu, car les conditions en milieu de travail peuvent différer de celles de l'essai type, selon la température, l'abrasion et la dégradation. »

« Lorsqu'ils sont utilisés, il se peut que les gants soient moins résistants aux produits chimiques dangereux en raison de changements intervenus dans les propriétés physiques. Les mouvements, accros, frottements et dégradations causés par le contact avec les produits chimiques, etc. peuvent considérablement réduire la durée réelle d'utilisation. Dans le cas des produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte lorsque vient le temps de choisir des gants résistant aux produits chimiques. »

« Inspecter les gants avant l'utilisation pour vérifier qu'ils ne comportent pas de défauts ou d'imperfections. »

« La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et concerne uniquement l'échantillon testé. »

(IT) Le seguenti avvertenze vengono fornite in conformità ai requisiti per l'informazione, come specificato dalla normativa BS EN ISO 374-1:2016, "Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi, Parte 7: Informazioni fornite dal fabbricante".

"Queste informazioni non rispecchiano la durata effettiva della protezione presso il luogo di lavoro e la differenza tra sostanze chimiche in miscela e pure".

"La resistenza alle sostanze chimiche è stata esaminata in laboratorio a partire da campioni presi unicamente dal palmo (eccetto il caso in cui i guanti siano uguali a o superiori a 400 mm – ove viene testato anche il polsino) e si riferisce solamente alla sostanza chimica testata. Qualora la sostanza chimica venisse utilizzata in una miscela, potrebbe essere differente".

"Si consiglia di verificare che i guanti siano idonei all'utilizzo specifico, poiché le condizioni presso il luogo di lavoro possono differire dalla prova di tipo in base alla temperatura, all'abrasione e alla degradazione".

"Durante l'utilizzo, i guanti protettivi potrebbero fornire minore resistenza alle sostanze chimiche pericolose, a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, inconvenienti, sfregamenti, degradazioni causati dal contatto con la sostanza chimica, ecc., potrebbero ridurre il tempo di utilizzo effettivo in modo significativo. Per quanto riguarda le sostanze chimiche corrosive, la degradazione costituisce il fattore più importante da tenere in considerazione durante la scelta di guanti resistenti alle sostanze chimiche".

"Prima dell'utilizzo, esaminare i guanti per verificare che non ci siano difetti o imperfezioni".

"La resistenza alla penetrazione è stata esaminata in laboratorio e si riferisce solamente al campione testato".

(NL) De onderstaande waarschuwingen worden geleverd in overeenstemming met de vereisten voor informatie, zoals gedefinieerd in BS EN ISO 374-1:2016, "Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen – Deel 7: Door de producent geleverde informatie."

"Deze informatie is geen weerspiegeling van de werkelijke beschermingsduur in de werkomgeving en de differentiatie tussen mengsels en zuivere chemicaliën."

"De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld op grond van monsters genomen van alleen de palm (behalve in gevallen waarin de handschoen gelijk aan of groter dan 400 mm is - waarbij de zoom ook wordt getest) en heeft alleen betrekking op het geteste chemische product. Het kan anders zijn als het chemische product in een mengsel wordt gebruikt."

"Het wordt aanbevolen te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik omdat de omstandigheden in de werkomgeving kunnen verschillen van de typetest afhankelijk van temperatuur, schuring en afbraak."

"Bij het gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen het gevaarlijke chemische product vanwege veranderingen in de fysische eigenschappen. Bewegingen, blijven haken, wrijven, afbraak veroorzaakt door contact met het chemische product enz. kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verminderen. Bij corrosieve chemische producten kan afbraak de belangrijkste factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van chemisch bestendige handschoenen."

"Controleer de handschoenen vóór gebruik op beschadiging of onvolkomenheden."

"De penetratiebestendigheid is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld en houdt enkel verband met het geteste specimen."

(NO) Advarslene nedenfor er gitt i henhold til kravene til informasjon som definert i BS EN ISO 374-1:2016, "Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer, del 7: Informasjon fra produsenten"

"Denne informasjonen reflekterer ikke den faktiske varigheten av beskyttelse på arbeidsplassen og differensieringen mellom blandinger og rene kjemikalier."

"Den kjemiske motstanden er vurdert under laboratorieforhold fra prøver fra håndflaten (bortsett fra i tilfeller hvor hanskene er 400 mm eller større – der også mansjetten er testet) og gjelder kun kjemikaliet som er testet. Det kan være forskjellig hvis kjemikaliet brukes i en blanding."

"Det anbefales å kontrollere at hanskene er egnet for den tiltenkte bruken fordi forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra testtypen, avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning."

"I bruk kan vernehansker gi mindre motstand mot farlige kjemikalier som følge av forandringer i fysiske egenskaper. Bevegelser, pussing, gniing, nedbrytning forårsaket av kontakt med kjemikaliet osv. kan redusere den faktiske brukstiden vesentlig. For etsende kjemikalier, kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere i valg av kjemisk motstandsdyktige hansker."

"Inspiser hanskene før bruk for defekter eller feil."

"Gjennomtrengningsmotstanden er blitt vurdert under laboratorieforhold og vedrører bare den testede prøven."

(PL) Poniższe ostrzeżenia są przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przekazywania informacji, które określono w normie BS EN ISO 374-1:2016, „Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami, część 7: Informacje dostarczane przez producenta".

„Te informacje nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy ani rozróżniania mieszanin i czystych substancji chemicznych".

„Odporność na chemikalia oceniono w warunkach laboratoryjnych na próbkach pobranych wyłącznie od strony dłoni (z wyjątkiem przypadków, gdzie rękawica jest równa 400 mm lub dłuższa – wówczas badany jest również mankiet). Odporność jest określona tylko dla badanych substancji chemicznych. .Jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie, wartości tego parametru mogą być inne".

„Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do danego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić od testu typu, zależnie od temperatury, ścierania i degradacji".

„W trakcie użytkowania odporność rękawic ochronnych na niebezpieczne substancje chemiczne może się pogorszyć ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zdzieranie, pocieranie i degradacja, spowodowane przez kontakt z substancjami chemicznymi itp., mogą znacznie skracać rzeczywisty czas użycia. W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najistotniejszym czynnikiem do uwzględnienia przy wyborze rękawic chemoodpornych".

„Przed użyciem rękawice należy skontrolować pod kątem uszkodzeń lub wad".

„Odporność na penetrację zbadano w warunkach laboratoryjnych i dotyczy tylko przetestowanego egzemplarza".

(PT) Os avisos abaixo são fornecidos de acordo com os requisitos de informação, conforme definido na norma BS EN ISO 374-1:2016, "Luvas de proteção contra produtos químicos e micro-organismos perigosos, Secção 7: Informações fornecidas pelo fabricante".

"Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros".

"A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras colhidas apenas da palma da mão (exceto nos casos em que as luvas eram iguais ou superiores a 400 mm – onde a manga também foi testada) e refere-se apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for usado numa mistura".

"Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para a utilização pretendida, porque as condições no local de trabalho podem ser diferentes do teste de tipo, dependendo da temperatura, abrasão e degradação.

"Quando utilizadas, as luvas de proteção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Os movimentos, o desgaste, a fricção e a degradação causados pelo contacto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo de utilização real. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos".

"Antes da utilização, inspecione as luvas, em busca de qualquer defeito ou imperfeições".

"A resistência à penetração foi avaliada em condições laboratoriais e refere-se apenas à amostra testada".

(SL) Spodnja opozorila so podana v skladu z zahtevami za informacije, kot so opredeljene v standardu BS EN ISO 374-1: 2016, »Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi, Razdelek 7: Informacije, ki jih zagotovi proizvajalec.«

»Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlikovanja med mešanicami in čistimi kemikalijami.«

»Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih samo pri vzorcih, ki so bili vzeti z dlani (razen v primerih, ko so rokavice enake ali večje od 400 mm - kjer se testira tudi manšeta) in se nanaša samo na testirano kemikalijo. Rezultati so lahko drugačni, če se kemikalija uporablja v mešanici.«

»Priporočljivo je, da preverite, ali so rokavice primerne za uporabo, za katero so namenjene, ker se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od pogojev pri tipu preizkusa glede na temperaturo, abrazijo in obrabo.«

»Med uporabo lahko zaščitne rokavice postanejo manj odporne pred nevarnimi kemikalijami zaradi sprememb v fizičnih lastnostih. Premiki, raztrganine, odrgnine in razgradnja, ki nastanejo npr. ob stiku s kemikalijami, lahko bistveno skrajšajo dejanski čas uporabe. Razgradnja je lahko najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbiri rokavic, odpornih na jedke kemikalije.«

»Pred uporabo preverite, ali je na rokavicah morda moč najti poškodbe ali napake.«

»Odpornost na penetracijo je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in velja samo za preskušeni vzorčni primerek.«

(SV) Varningarna nedan tillhandahålls i enlighet med kraven på information enligt föreskrifterna i BS EN ISO 374-1:2016, ”Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer, avsnitt 7: Uppgifter från tillverkaren.”

”Den här informationen motsvarar inte skyddets verkliga varaktighet på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier.”

”Motståndet mot kemikalier har bedömts under laboratorieförhållanden från prover tagna endast från handflatan (förutom i fall där handsken är 400 mm eller längre – där mudden också testas) och gäller endast den testade kemikalien. Motståndet kan vara ett annat om kemikalien används i en blandning.”

”Vi rekommenderar att du kontrollerar att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning.”

”När skyddshandskar används kan de ge mindre motstånd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysiska egenskaper. Rörelser, revor, gnidning och nedbrytning som orsakas av kontakt med kemikalier med mera kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. Vid kontakt med frätande kemikalier är nedbrytning den viktigaste faktorn som bör beaktas när du väljer handskar med kemikaliemotstånd.”

”Inspektera handskarna så att de inte har några defekter före användning.”

”Motståndet mot genomsläpp har bedömts under laboratorieförhållanden och gäller endast det testade provet.”

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

يصدر إعلان المطابقة هذا فقط تحت مسؤولية:

الجهة المصنّعة:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

الممثل المعتمد من الاتحاد الأوروبي:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Ireland

PPE (المنتج أو النوع أو الدفعة أو الرقم التسلسلي):

رمز المنتج	وصف المنتج	اللون
50600M	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE-XTRA* صغيرة للغاية (5,5)	أرجوانية
50601M	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE-XTRA* صغيرة (6,5)	أرجوانية
50602M	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE-XTRA* متوسطة (7,5)	أرجوانية
50603M	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE-XTRA* كبيرة (8,5)	أرجوانية
50604M	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE-XTRA* كبيرة للغاية (9)	أرجوانية
52000M	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق NITRILE* صغيرة للغاية (5,5)	أرجوانية
52001M	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE* صغيرة (6,5)	أرجوانية
52002M	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE* متوسطة (7,5)	أرجوانية
52003M	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE* كبيرة (8,5)	أرجوانية
52004M	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE* كبيرة للغاية (9)	أرجوانية
47195	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE MAX* صغيرة	أرجوانية
47196	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE MAX* متوسطة	أرجوانية
47197	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE MAX* كبيرة	أرجوانية
47198	قفازات اختبار أرجوانية خالية من المسحوق/NITRILE MAX* كبيرة للغاية	أرجوانية
13938	قفازات اختبار خالية من المسحوق NITRILE* STERLING*، CE، صغيرة للغاية	رمادية
13940	قفازات اختبار خالية من المسحوق NITRILE* STERLING*، CE، صغيرة	رمادية
13941	قفازات اختبار خالية من المسحوق NITRILE* STERLING*، CE، متوسطة	رمادية
13942	قفازات اختبار خالية من المسحوق NITRILE* STERLING*، CE، كبيرة	رمادية
13943	قفازات اختبار خالية من المسحوق NITRILE* STERLING*، CE، كبيرة للغاية	رمادية

44286	قفازات اختبار خالية من المسحوق STERLING *NITRILE-XTRA*، صغيرة للغاية (CE)	رمادية
44287	قفازات اختبار خالية من المسحوق STERLING *NITRILE-XTRA*، صغيرة (CE)	رمادية
44288	قفازات اختبار خالية من المسحوق STERLING *NITRILE-XTRA*، متوسطة (CE)	رمادية
44289	قفازات اختبار خالية من المسحوق STERLING *NITRILE-XTRA*، كبيرة (CE)	رمادية
44290	قفازات اختبار خالية من المسحوق STERLING *NITRILE-XTRA*، كبيرة للغاية (CE)	أبيض
44740	قفازات اختبار بيضاء خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BASICS*، صغيرة للغاية	أبيض
44741	قفازات اختبار بيضاء خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BASICS*، صغيرة	أبيض
44742	قفازات اختبار بيضاء خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BASICS*، متوسطة	أبيض
44743	قفازات اختبار بيضاء خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BASICS*، كبيرة	أبيض
44744	قفازات اختبار بيضاء خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BASICS*، كبيرة للغاية	أبيض
44749	قفازات اختبار زرقاء خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BASICS*، صغيرة للغاية	زرقاء
44750	قفازات اختبار زرقاء خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BASICS*، صغيرة	زرقاء
44751	قفازات اختبار زرقاء خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BASICS*، متوسطة	زرقاء
44752	قفازات اختبار زرقاء خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BASICS*، كبيرة	زرقاء
44753	قفازات اختبار زرقاء خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BASICS*، كبيرة للغاية	زرقاء
45256	قفازات اختبار خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BLACK FIRE*، صغيرة للغاية	طبقة داخلية برتقالية طبقة خارجية سوداء (يمكن عكسها)
45257	قفازات اختبار خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BLACK FIRE*، صغيرة	طبقة داخلية برتقالية طبقة خارجية سوداء (يمكن عكسها)
45258	قفازات اختبار خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BLACK FIRE*، متوسطة	طبقة داخلية برتقالية طبقة خارجية سوداء (يمكن عكسها)
45259	قفازات اختبار خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BLACK FIRE*، كبيرة	طبقة داخلية برتقالية طبقة خارجية سوداء (يمكن عكسها)
45260	قفازات اختبار خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل BLACK FIRE*، كبيرة للغاية	طبقة داخلية برتقالية طبقة خارجية سوداء (يمكن عكسها)
47471	قفازات اختبار خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل STERLING ZERO*، صغيرة للغاية	رمادية
47472	قفازات اختبار خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل STERLING ZERO*، صغيرة	رمادية

47473	قفازات اختبار خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل STERLING ZERO*، متوسطة	رمادية
47474	قفازات اختبار خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل STERLING ZERO*، كبيرة	رمادية
47475	قفازات اختبار خالية من المسحوق مصنوعة من مادة النتريل STERLING ZERO*، كبيرة للغاية	رمادية

يتوافق منتج الإعلان مع لائحة معدات الوقاية الشخصية .2016/425 يتم إعلان التوافق بموجب المقاييس التالية:

المعايير المطبقة :
EN 420:2003+A1:2009 قفازات واقية. المتطلبات العامة
EN ISO 374-1:2016 قفازات واقية ضد المواد الكيميائية الخطرة والكائنات الدقيقة .المصطلحات ومتطلبات الأداء للمخاطر الكيميائية .
EN 374-2:2014 قفازات واقية ضد المواد الكيمائية الخطرة والكائنات الدقيقة .تحديد مقاومة الاختراق.
معيار EN 374-4:2013. قفازات واقية ضد المواد الكيميائية والكائنات الدقيقة .تحديد المقاومة بواسطة المواد الكيميائية
EN ISO 374-5:2016. قفازات واقية ضد المواد الكيميائية والكائنات الدقيقة .المصطلحات ومتطلبات الأداء لمخاطر الكائنات الدقيقة.
EN 16523-1:2015 تحديد مقاومة المواد لاختراق المواد الكيميائية .الاختراق بواسطة مادة كيميائية سائلة في ظل الاتصال المستمر.

يؤكد هذا الإعلان أن جهة الاعتماد، BSI Group، رقم جهة الاعتماد 2797
(John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands) قد قامت باختبار النوع الخاص بالاتحاد الأوروبي (الوحدة B) وأصدرت شهادة اختبار النوع الخاص بالاتحاد الأوروبي
(CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081, 708086, 708076, 708079). تُصنيف القفازات الواقية في الفئة III بموجب لائحة معدات الوقاية الشخصية 2016/425

القفازات الواقية متوافقة مع النوع استنادًا إلى ضوابط الإنتاج الداخلية بالإضافة فحوص المنتجات الخاضعة للإشراف التي تتم على فترات عشوائية (الوحدة C2) ويتم إصدار شهادة CE 708082 لها.

التوقيع المعتمد:

8 Nov 2020

ستيفن داودلي
المدير المساعد للشؤون التنظيمية
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd, Mechanicsville, VA, 23116
التاريخ:

ملاحظة :إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي - ستتم ترجمة هذا الإعلان إلى لغة مناسبة للبلد الوجهة للمنتج، ويمكن الحصول على نسخ عبر الإنترنت باتباع الرابط: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

Тази декларация за съответствие се издава под изключителната отговорност на:

Производител:

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

Оторизиран представител на ЕС:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co.
Meath, Ireland

ЛПС (продукт, тип, партида или сериен номер):

Код на продукта	**Описание на продукта**	**Цвят**
50600M	Безталкови червени PURPLE NITRILE-XTRA* ръкавици за преглед/размер XS (5,5)	Лилави
50601M	Безталкови червени PURPLE NITRILE-XTRA* ръкавици за преглед/размер S (6,5)	Лилави
50602M	Безталкови червени PURPLE NITRILE-XTRA* ръкавици за преглед/размер M (7,5)	Лилави
50603M	Безталкови червени PURPLE NITRILE-XTRA* ръкавици за преглед/размер L (8,5)	Лилави
50604M	Безталкови червени PURPLE NITRILE-XTRA* ръкавици за преглед/размер XL (9)	Лилави
52000M	Безталкови червени PURPLE NITRILE* ръкавици за преглед/размер XS (5,5)	Лилави
52001M	Безталкови червени PURPLE NITRILE* ръкавици за преглед/размер S (6,5)	Лилави
52002M	Безталкови червени PURPLE NITRILE* ръкавици за преглед/размер M (7,5)	Лилави
52003M	Безталкови червени PURPLE NITRILE* ръкавици за преглед/размер L (8,5)	Лилави
52004M	Безталкови червени PURPLE NITRILE* ръкавици за преглед/размер XL (9)	Лилави
47195	Безталкови червени PURPLE NITRILE* MAX ръкавици за преглед/размер S	Лилави
47196	Безталкови червени PURPLE NITRILE* MAX ръкавици за преглед/размер M	Лилави
47197	Безталкови червени PURPLE NITRILE* MAX ръкавици за преглед/размер L	Лилави

47198	Безталкови червени PURPLE NITRILE* MAX ръкавици за преглед/размер XL	Лилави
13938	Безталкови нитрилни STERLING* NITRILE* ръкавици за преглед, CE, размер XS	Сиви
13940	Безталкови нитрилни STERLING* NITRILE* ръкавици за преглед, CE, размер S	Сиви
13941	Безталкови нитрилни STERLING* NITRILE* ръкавици за преглед, CE, размер M	Сиви
13942	Безталкови нитрилни STERLING* NITRILE* ръкавици за преглед, CE, размер L	Сиви
13943	Безталкови нитрилни STERLING* NITRILE* ръкавици за преглед, CE, XL	Сиви
44286	Безталкови нитрилни STERLING* NITRILE-XTRA* ръкавици за преглед, XS (CE)	Сиви
44287	Безталкови нитрилни STERLING* NITRILE-XTRA* ръкавици за преглед, S (CE)	Сиви
44288	Безталкови нитрилни STERLING* NITRILE-XTRA* ръкавици за преглед, M (CE)	Сиви
44289	Безталкови нитрилни STERLING* NITRILE-XTRA* ръкавици за преглед, L (CE)	Сиви
44290	Безталкови нитрилни STERLING* NITRILE-XTRA* ръкавици за преглед, XL (CE)	Бели
44740	Бели нитрилни ръкавици без талк, XS	Бели
44741	Бели нитрилни ръкавици без талк, S	Бели
44742	Бели нитрилни ръкавици без талк, M	Бели
44743	Бели нитрилни ръкавици без талк, L	Бели
44744	Бели нитрилни ръкавици без талк, XL	Бели
44749	Безталкови сини нитрилни ръкавици за преглед, XS	Сини
44750	Безталкови сини нитрилни ръкавици за преглед, S	Сини
44751	Безталкови сини нитрилни ръкавици за преглед, M	Сини
44752	Безталкови сини нитрилни ръкавици за преглед, L	Сини
44753	Безталкови сини нитрилни ръкавици за преглед, XL	Сини

45256	Безталкови нитрилни BLACK-FIRE* ръкавици за преглед, XS	Оранжев вътрешен слой Черен външен слой (Може да се обръщат)
45257	Безталкови нитрилни BLACK-FIRE* ръкавици за преглед, S	Оранжев вътрешен слой Черен външен слой (Може да се обръщат)
45258	Безталкови нитрилни BLACK-FIRE* ръкавици за преглед, M	Оранжев вътрешен слой Черен външен слой (Може да се обръщат)
45259	Безталкови нитрилни BLACK-FIRE* ръкавици за преглед, L	Оранжев вътрешен слой Черен външен слой (Може да се обръщат) (Може да се обръщат)

45260	Безталкови нитрилни BLACK FIRE* ръкавици за преглед, XL	Оранжев вътрешен слой Черен външен слой (Може да се обръщат)
47471	Безталкови нитрилни STERLING ZERO* ръкавици за преглед, XS	Сиви
47472	Безталкови нитрилни STERLING ZERO* ръкавици за преглед, S	Сиви
47473	Безталкови нитрилни STERLING ZERO* ръкавици за преглед, M	Сиви
47474	Безталкови нитрилни STERLING ZERO* ръкавици за преглед, L	Сиви
47475	Безталкови нитрилни STERLING ZERO* ръкавици за преглед, XL	Сиви

Предметът на декларацията е в съответствие с Регламент 2016/425 на ЛПС. Съответствието се декларира със следните стандарти:

Приложими стандарти:
Защитни ръкавици EN 420:2003 + A1:2009. Общи изисквания
EN ISO 374-1:2016 Ръкавици за защита срещу опасни химикали и микроорганизми. Терминология и изисквания за експлоатационни показатели за химически рискове.
EN 374-2:2014 Ръкавици за защита срещу опасни химикали и микроорганизми. Ограничаване на устойчивостта на проникване.
EN 374-4:2013. Ръкавици за защита от химикали и микроорганизми. Определяне на устойчивостта чрез химикали
EN ISO 374-5:2016. Ръкавици за защита от химикали и микроорганизми. Терминология и изисквания за експлоатационни показатели за рискове от микроорганизми.
EN 16523-1:2015 Определяне на устойчивостта на материала на проникване чрез химикали. Проникване чрез течен химикал при условия на непрекъснат контакт.

Тази декларация потвърждава, че нотифицираният орган, групата BSI, номер на нотифицирания орган 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Холандия) извърши ЕС изследване на типа (Модул Б) и издаде ЕС сертификат за изследване на типа (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Защитните ръкавици са класифицирани като категория III съгласно Регламента за ЛПС 2016/425.

Защитните ръкавици са съобразени с типа на базата на вътрешен производствен контрол и контролирани проверки на продукта в случайни интервали (Модул С2) (CE 708082).

Оторизиран подпис:

8 Nov 2020

Стивън Даудли
Помощник-директор по правни въпроси
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood Blvd, Mechanicsville, VA 23116
Дата:

Забележка: ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ – тази декларация ще бъде преведена на език, подходящ за страната на местоназначението на продукта, копия могат да бъдат получени онлайн, следвайки връзката: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto prohlášení o shodě je vydáno na vlastní odpovědnost:

Výrobce:

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

Autorizovaný zástupce EU:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co.
Meath, Irsko

OOP (výrobek, typ, číslo šarže nebo sériové číslo):

Kód produktu	**Popis produktu**	**Barva**
50600M	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE-XTRA* bez pudru / XS (5,5)	Fialová
50601M	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE-XTRA* bez pudru / S (6,5)	Fialová
50602M	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE-XTRA* bez pudru / M (7,5)	Fialová
50603M	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE-XTRA* bez pudru / L (8,5)	Fialová
50604M	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE-XTRA* bez pudru / XL (9)	Fialová
52000M	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* bez pudru / XS (5,5)	Fialová
52001M	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* bez pudru / S (6,5)	Fialová
52002M	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* bez pudru / M (7,5)	Fialová
52003M	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* bez pudru / L (8,5)	Fialová
52004M	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* bez pudru / XL (9)	Fialová
47195	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* MAX bez pudru / S	Fialová
47196	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* MAX bez pudru / M	Fialová
47197	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* MAX bez pudru / L	Fialová

47198	Vyšetřovací rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* MAX bez pudru / XL	Fialová
13938	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE* bez pudru, CE, XS	Šedá
13940	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE* bez pudru, CE, S	Šedá
13941	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE* bez pudru, CE, M	Šedá
13942	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE* bez pudru, CE, L	Šedá
13943	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE* bez pudru, CE, XL	Šedá
44286	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE-XTRA* bez pudru, XS (CE)	Šedá
44287	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE-XTRA* bez pudru, S (CE)	Šedá
44288	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE-XTRA* bez pudru, M (CE)	Šedá
44289	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE-XTRA* bez pudru, L (CE)	Šedá
44290	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE-XTRA* bez pudru, XL (CE)	Bílá
44740	Bílé bezprášková nitrilové vyšetřovací rukavice, XS	Bílá
44741	Bílé bezprášková nitrilové vyšetřovací rukavice, S	Bílá
44742	Bílé bezprášková nitrilové vyšetřovací rukavice, M	Bílá
44743	Bílé bezprášková nitrilové vyšetřovací rukavice, L	Bílá
44744	Bílé bezprášková nitrilové vyšetřovací rukavice, XL	Bílá
44749	Vyšetřovací rukavice z modrého nitrilu bez pudru, XS	Modrá
44750	Vyšetřovací rukavice z modrého nitrilu bez pudru, S	Modrá
44751	Vyšetřovací rukavice z modrého nitrilu bez pudru, M	Modrá
44752	Vyšetřovací rukavice z modrého nitrilu bez pudru, L	Modrá
44753	Vyšetřovací rukavice z modrého nitrilu bez pudru, XL	Modrá

45256	Vyšetřovací rukavice z nitrilu BLACK-FIRE* bez pudru, XS	Oranžová vnitřní vrstva Černá vnější vrstva (Může být obráceno)
45257	Vyšetřovací rukavice z nitrilu BLACK-FIRE* bez pudru, S	Oranžová vnitřní vrstva Černá vnější vrstva (Může být obráceno)
45258	Vyšetřovací rukavice z nitrilu BLACK-FIRE* bez pudru, M	Oranžová vnitřní vrstva Černá vnější vrstva (Může být obráceno)
45259	Vyšetřovací rukavice z nitrilu BLACK-FIRE* bez pudru, L	Oranžová vnitřní vrstva Černá vnější vrstva (Může být obráceno) (Může být obráceno)

45260	Vyšetřovací rukavice z nitrilu BLACK-FIRE* bez pudru, XL	Oranžová vnitřní vrstva Černá vnější vrstva (Může být obráceno)
47471	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING ZERO* bez pudru, XS	Šedá
47472	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING ZERO* bez pudru, S	Šedá
47473	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING ZERO* bez pudru, M	Šedá
47474	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING ZERO* bez pudru, L	Šedá
47475	Vyšetřovací rukavice z nitrilu STERLING ZERO* bez pudru, XL	Šedá

Předmět prohlášení je v souladu s nařízením 2016/425 o OOP. Shoda je deklarována s následujícími normami:

Platné normy:
EN 420:2003+A1:2009 Ochranné rukavice. Obecné požadavky
EN ISO 374-1:2016 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům. Terminologie a požadavky na výkon pro rizika vlivem chemikálií.
EN 374-2:2014 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům. Stanovení odolnosti vůči průniku.
EN 374-4:2013. Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Stanovení odolnosti vůči chemikáliím
EN ISO 374-5:2016. Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Terminologie a požadavky na výkon pro rizika vlivem mikroorganismů.
EN 16523-1:2015 Stanovení materiálové odolnosti vůči permeaci chemikáliemi. Permeace tekutou chemikálií za podmínek nepřetržitého kontaktu.

Toto prohlášení potvrzuje, že oznámený subjekt, BSI Group, číslo oznámeného subjektu 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nizozemsko) provedl typovou zkoušku EU (Modul B) a vydal certifikát o typové zkoušce EU (CE CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Ochranné rukavice jsou klasifikovány jako Kategorie III podle nařízení 2016/425 o OOP.

Ochranné rukavice jsou v souladu s typem na základě interní kontroly výroby a kontrolovaných zkoušek výrobku v náhodně zvolených intervalech (Modul C2) (CE 708082).

Autorizovaný podpis:

8 November 2020

Steven Dowdley
Ředitel s omezenou pravomocí pro regulační záležitosti
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd, Mechanicsville, VA 23116
Datum:

Poznámka: EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ – toto prohlášení bude přeloženo do jazyka odpovídajícího zemi určení výrobku, kopie lze získat online na následujícím odkazu: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på eneansvar af:

Fabrikanten

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

EF autoriseret repræsentant

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Irland

PPE (produkt, type, parti eller serienummer):

Produktkode (r)	**Produktbeskrivelse**	**Farve**
50600M	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudderfri undersøgelseshandsker/X-Small (5,5)	Lilla
50601M	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudderfri undersøgelseshandsker/Small (6,5)	Lilla
50602M	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudderfri undersøgelseshandsker/Medium (7,5)	Lilla
50603M	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudderfri undersøgelseshandsker/Large (8,5)	Lilla
50604M	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudderfri undersøgelseshandsker/X-Large	Lilla
52000M	PURPLE NITRILE* Pudderfri undersøgelseshandsker/X-Small (5,5)	Lilla
52001M	PURPLE NITRILE* Pudderfri undersøgelseshandsker/Small (6,5)	Lilla
52002M	PURPLE NITRILE* Pudderfri undersøgelseshandsker/Medium (7,5)	Lilla
52003M	PURPLE NITRILE* Pudderfri undersøgelseshandsker/Large (8,5)	Lilla
52004M	PURPLE NITRILE* Pudderfri undersøgelseshandsker/X-Large (9)	Lilla
47195	PURPLE NITRILE* MAX Pudderfri undersøgelseshandsker/Small	Lilla
47196	PURPLE NITRILE* MAX Pudderfri undersøgelseshandsker/Medium	Lilla
47197	PURPLE NITRILE* MAX Pudderfri undersøgelseshandsker/Large	Lilla
47198	PURPLE NITRILE* MAX Pudderfri undersøgelseshandsker/X-Large	Lilla
13938	PURPLE NITRILE* Pudderfri undersøgelseshandsker, CE, XS	Grå
13940	PURPLE NITRILE* Pudderfri undersøgelseshandsker, CE, small	Grå
13941	PURPLE NITRILE* Pudderfri undersøgelseshandsker, CE, medium	Grå

13942	PURPLE NITRILE* Pudderfri undersøgelseshandsker, CE, large	Grå
13943	PURPLE NITRILE* Pudderfri undersøgelseshandsker, CE, XL	Grå
44286	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudderfri undersøgelseshandsker, XS (CE)	Grå
44287	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudderfri undersøgelseshandsker, S (CE)	Grå
44288	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudderfri undersøgelseshandsker, M (CE)	Grå
44289	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudderfri undersøgelseshandsker, L (CE)	Grå
44290	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudderfri undersøgelseshandsker, XL	Hvid
44740	BASICS* Hvide pudderfri nitril undersøgelseshandsker, XS	Hvid
44741	BASICS* Hvide pudderfri nitril undersøgelseshandsker, S	Hvid
44742	BASICS* Hvide pudderfri nitril undersøgelseshandsker, M	Hvid
44743	BASICS* Hvide pudderfri nitril undersøgelseshandsker, L	Hvid
44744	BASICS* Hvide pudderfri nitril undersøgelseshandsker, XL	Hvid
44749	BASICS* Blå pudderfri nitril undersøgelseshandsker, XS	Blå
44750	BASICS* Blå pudderfri nitril undersøgelseshandsker, S	Blå
44751	BASICS* Blå pudderfri nitril undersøgelseshandsker, M	Blå
44752	BASICS* Blå pudderfri nitril undersøgelseshandsker, L	Blå
44753	BASICS* Blå pudderfri nitril undersøgelseshandsker, XL	Blå
45256	BLACK FIRE* Pudderfri nitril undersøgelseshandsker, XS	Orange indre lag Sort ydre lag (Kan vendes)
45257	BLACK FIRE* Pudderfri nitril undersøgelseshandsker, S	Orange indre lag Sort ydre lag (Kan vendes)
45258	BLACK FIRE* Pudderfri nitril undersøgelseshandsker, M	Orange indre lag Sort ydre lag (Kan vendes)
45259	BLACK FIRE* Pudderfri nitril undersøgelseshandsker, L	Orange indre lag Sort ydre lag (Kan vendes)
45260	BLACK FIRE* Pudderfri nitril undersøgelseshandsker, XL	Orange indre lag Sort ydre lag (Kan vendes)
47471	STERLING ZERO* Nitril pudderfri undersøgelseshandsker, XS	Grå

47472	STERLING ZERO* Nitril pudderfri undersøgelseshandsker, S	Grå
47473	STERLING ZERO* Nitril pudderfri undersøgelseshandsker, M	Grå
47474	STERLING ZERO* Nitril pudderfri undersøgelseshandsker, M	Grå
47475	STERLING ZERO* Nitril pudderfri undersøgelseshandsker, XL	Grå

Formålet med erklæringen er i overensstemmelse med PPE-forordning 2016/425.
Overensstemmelse erklæres ved følgende standarder:

Gældende standarder :
EN 420:2003+A1:2009 Beskyttelseshandsker. Generelle krav
EN ISO 374-1: 2016 Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Terminologi og præstationskrav til kemiske risici.
EN 374-2: 2014 Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Bestemmelse af modstandsdygtighed mod gennemtrængning.
EN 374-4:2013. Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer Bestemmelse af modstandsdygtighed mod kemikalier.
EN ISO 374-5:2016. Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer Terminologi og præstationskrav til mikororganisme risici.
EN 16523-1: 2015 Bestemmelse af materiale modstandsdygtighed for kemikaliegennemtrængning. Gennemtrænging af flydende kemikalier under kontinuerlig kontakt betingelser.

Denne erklæring bekræfter, at det bemyndigede organ, BSI Group, bemyndiget organnummer 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holland) udførte EU-typeafprøvning (modul B) og udstedte EU-typeafprøvningsattest. (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Beskyttelseshandsker klassificeres som kategori III i henhold til PPE-forordning 2016/425.

Beskyttelseshandsker er i overensstemmelse med typen baseret på intern produktionskontrol plus overvågede produktkontrol med vekslende mellemrum (Modul C2) CE 708082.

Autoriseret underskrift

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Associate Director Regulatory Affairs
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd , Mechanicsville, VA, 23116
Dato :

Bemærk: EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - Denne erklæring vil blive oversat til et sprog, der passer til produktets land destination. Kopier kan fås online, ved at følge dette link: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Ausstellung dieser Konformitätserklärung erfolgt unter der alleinigen Verantwortung der folgenden Partei:

Hersteller:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

EU-Bevollmächtigter:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Irland

PSA (Produkt, Typ, Charge oder Seriennummer):

Produktcode	**Produktbeschreibung**	**Farbe**
50600M	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE-XTRA*/X-Small (5,5)	Violett
50601M	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE-XTRA*/Small (6,5)	Violett
50602M	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE-XTRA*/Medium (7,5)	Violett
50603M	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE-XTRA*/Large (8,5)	Violett
50604M	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE-XTRA*/X-Large (9)	Violett
52000M	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE*/X-Small (5,5)	Violett
52001M	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE*/Small (6,5)	Violett
52002M	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE*/Medium (7,5)	Violett
52003M	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE*/Large (8,5)	Violett
52004M	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE*/X-Large (9)	Violett
47195	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE* MAX/Small	Violett
47196	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE* MAX/Medium	Violett

47197	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE* MAX/Large	Violett
47198	Puderfreie Untersuchungshandschuhe PURPLE NITRILE* MAX/X-Large	Violett
13938	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* NITRILE*, CE, XS	Grau
13940	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* NITRILE*, CE, Small	Grau
13941	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* NITRILE*, CE, Medium	Grau
13942	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* NITRILE*, CE, Large	Grau
13943	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* NITRILE*, CE, XL	Grau
44286	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* NITRILE-XTRA*, XS (CE)	Grau
44287	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* NITRILE-XTRA*, S (CE)	Grau
44288	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* NITRILE-XTRA*, M (CE)	Grau
44289	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* NITRILE-XTRA*, L (CE)	Grau
44290	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* NITRILE-XTRA*, XL (CE)	Weiß
44740	Weiße puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe BASICS*, XS	Weiß
44741	Weiße puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe BASICS*, S	Weiß
44742	Weiße puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe BASICS*, M	Weiß
44743	Weiße puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe BASICS*, L	Weiß
44744	Weiße puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe BASICS*, XL	Weiß
44749	Puderfreie blaue Nitril-Untersuchungshandschuhe BASICS*, XS	Blau
44750	Puderfreie blaue Nitril-Untersuchungshandschuhe BASICS*, S	Blau
44751	Puderfreie blaue Nitril-Untersuchungshandschuhe BASICS*, M	Blau
44752	Puderfreie blaue Nitril-Untersuchungshandschuhe BASICS*, L	Blau
44753	Puderfreie blaue Nitril-Untersuchungshandschuhe BASICS*, XL	Blau

45256	Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe BLACK FIRE*, XS	Orange Innenschicht Schwarze Außenschicht (Können umgekehrt werden)
45257	Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe BLACK FIRE*, S	Orange Innenschicht Schwarze Außenschicht (Können umgekehrt werden)
45258	Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe BLACK FIRE*, M	Orange Innenschicht Schwarze Außenschicht (Können umgekehrt werden)
45259	Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe BLACK FIRE*, L	Orange Innenschicht Schwarze Außenschicht (Können umgekehrt werden) (Können umgekehrt werden)

45260	Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe BLACK FIRE*, XL	Orange Innenschicht Schwarze Außenschicht (Können umgekehrt werden)
47471	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* ZERO*, XS	Grau
47472	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* ZERO*, S	Grau
47473	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* ZERO*, M	Grau
47474	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* ZERO*, L	Grau
47475	Puderfreie Untersuchungshandschuhe STERLING* ZERO*, XL	Grau

Der Gegenstand der Erklärung entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Die Einhaltung der folgenden Normen wird hiermit bestätigt:

Anwendbare Normen:
EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe. Allgemeine Anforderungen
EN ISO 374-1:2016 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen. Begriffe und Leistungsanforderungen für chemische Risiken.
EN 374-2:2014 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen. Bestimmung des Penetrationswiderstands.
EN 374-4:2013. Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen. Bestimmung des Widerstands gegen Chemikalien.
EN ISO 374-5:2016. Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen. Begriffe und Leistungsanforderungen für Risiken bezüglich Mikroorganismen.
EN 16523-1:2015 Bestimmung des Permeationswiderstands des Materials gegen Chemikalien. Permeation durch flüssige Chemikalien bei andauerndem Kontakt.

Diese Erklärung bestätigt, dass die benannte Stelle, BSI Group, Identifikationsnummer 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande), die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt hat und die EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat. (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Schutzhandschuhe werden gemäß der PSA-Verordnung 2016/425 in Kategorie III eingestuft.

Die Schutzhandschuhe entsprechen nach internen Produktionskontrollen sowie in unregelmäßigen Abständen unter Aufsicht durchgeführten Produktprüfungen dem Baumuster (Modul C) CE 708082.

Autorisierte Unterschrift:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Associate Director Regulatory Affairs:
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd , Mechanicsville, VA, 23116
Datum:

Hinweis: EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - diese Erklärung wird in die Landessprache des Ziellandes des Produkts übersetzt. Kopien sind online unter folgendem Link verfügbar: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης καταρτίζεται υπό την αποκλειστική ευθύνη της:

Κατασκευάστριας εταιρείας:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116, ΗΠΑ

Εντεταλμένη Αντιπροσωπεία ΕΕ:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Ιρλανδία

PPE (προϊόν, τύπος, παρτίδα ή αριθμός σειράς) :

Κωδικός προϊόντος	**Περιγραφή προϊόντος**	**Χρώμα**
50600M	PURPLE NITRILE-XTRA* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/X-Small (5,5)	Μωβ
50601M	PURPLE NITRILE-XTRA* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/Small (6,5)	Μωβ
50602M	PURPLE NITRILE-XTRA* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/Medium (7,5)	Μωβ
50603M	PURPLE NITRILE-XTRA* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/Large (8,5)	Μωβ
50604M	PURPLE NITRILE-XTRA* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/X-Large (9)	Μωβ
52000M	PURPLE NITRILE* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα X-Small (5,5)	Μωβ
52001M	PURPLE NITRILE* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/Small (6,5)	Μωβ
52002M	PURPLE NITRILE* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/Medium (7,5)	Μωβ
52003M	PURPLE NITRILE* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/Large (8,5)	Μωβ
52004M	PURPLE NITRILE* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/X-Large (9)	Μωβ
47195	PURPLE NITRILE* MAX Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/Small	Μωβ
47196	PURPLE NITRILE* MAX Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/Medium	Μωβ
47197	PURPLE NITRILE* MAX Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/Large	Μωβ
47198	PURPLE NITRILE* MAX Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα/X-Large	Μωβ
13938	STERLING* NITRILE* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρας, CE, XS	Γκρι
13940	STERLING* NITRILE* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα, CE, Small	Γκρι
13941	STERLING* NITRILE* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα, CE, Medium	Γκρι

13942	STERLING* NITRILE* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα, CE, Large	Γκρι
13943	STERLING* NITRILE* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα, CE, XL	Γκρι
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα, XS (CE)	Γκρι
44287	STERLING* NITRILE-XTRA* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα, S (CE)	Γκρι
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα, M (CE)	Γκρι
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα, L (CE)	Γκρι
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* Γάντια εξέτασης χωρίς πούδρα, XL (CE)	Λευκά
44740	BASICS* Λευκά Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, XS	Λευκά
44741	BASICS* Λευκά Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, S	Λευκά
44742	BASICS* Λευκά Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, M	Λευκά
44743	BASICS* Λευκά Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, L	Λευκά
44744	BASICS* Λευκά Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, XL	Λευκά
44749	BASICS* Μπλε Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, XS	Μπλε
44750	BASICS* Μπλε Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, S	Μπλε
44751	BASICS* Μπλε Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, M	Μπλε
44752	BASICS* Μπλε Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, L	Μπλε
44753	BASICS* Μπλε Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, XL	Μπλε
45256	BLACK FIRE* Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, XS	Πορτοκαλί εσωτερική στρώση Μαύρη εξωτερική στρώση (μπορεί να διατηρηθεί)
45257	BLACK FIRE* Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, S	Πορτοκαλί εσωτερική στρώση Μαύρη εξωτερική στρώση (μπορεί να διατηρηθεί)

45258	BLACK FIRE* Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, M	Πορτοκαλί εσωτερική στρώση Μαύρη εξωτερική στρώση (μπορεί να διατηρηθεί)
45259	BLACK FIRE* Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, L	Πορτοκαλί εσωτερική στρώση Μαύρη εξωτερική στρώση (μπορεί να διατηρηθεί) (μπορεί να διατηρηθεί)
45260	BLACK FIRE* Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, XL	Πορτοκαλί εσωτερική στρώση Μαύρη εξωτερική στρώση (μπορεί να διατηρηθεί)
47471	STERLING ZERO* Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, XS	Γκρι
47472	STERLING ZERO* Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, S	Γκρι
47473	STERLING ZERO* Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, M	Γκρι
47474	STERLING ZERO* Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, L	Γκρι
47475	STERLING ZERO* Γάντια Εξέτασης Νιτριλίου Χωρίς Πούδρα, XL	Γκρι

Το αντικείμενο της δήλωσης συμμορφώνεται ως προς τον Κανονισμό PPE 2016/425. Η συμμόρφωση δηλώνεται με τα παρακάτω πρότυπα:

Ισχύοντα πρότυπα:
EN 420:2003+A1:2009 Προστατευτικά Γάντια. Γενικές απαιτήσεις

EN ISO 374-1:2016 Προστατευτικά Γάντια Έναντι επικίνδυνων χημικών και μικροοργανισμών. Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για χημικούς κινδύνους.
EN 374-2:2014 Προστατευτικά γάντια έναντι επικίνδυνων χημικών και μικροοργανισμών. Καθορισμός αντοχής σε διαπέραση.
EN 374-4:2013. Προστατευτικά γάντια έναντι χημικών και μικροοργανισμών. Καθορισμός αντοχής σε χημικά
EN ISO 374-5:2016. Προστατευτικά γάντια έναντι χημικών και μικροοργανισμών. Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για κινδύνους μικροοργανισμών.
EN 16523-1:2015 Καθορισμός αντοχής υλικών σε διαπέραση χημικών Διαπέραση από υγρά χημικά υπό συνθήκες συνεχούς επαφής.

Η δήλωση αυτή βεβαιώνει ότι ο ελεγκτικός οργανισμός BSI Group, αρ. ελεγκτικού οργανισμού 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Άμστερνταμ, Ολλανδία) εκτέλεση την εξέταση τύπου ΕΕ (μονάδα Β) και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Τα προστατευτικά γάντια κατηγοριοποιούνται ως Κατηγορία III υπό τον Κανονισμό PPE 2016/425.

Τα προστατευτικά γάντια συμμορφώνονται με τον τύπο βάσει του εσωτερικού ελέγχου παραγωγής συν τους ελέγχους προϊόντος υπό επιτήρηση σε τυχαία χρονικά διαστήματα (Μονάδα C2) (CE 708082).

Εγκεκριμένη υπογραφή:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Αναπληρωτής Διευθυντής Κανονιστικών Υποθέσεων
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd , Mechanicsville, VA, 23116, ΗΠΑ
Ημερομηνία:

Σημείωση: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ - η δήλωση αυτή θα μεταφραστεί στη δόκιμη γλώσσα της χώρας προορισμού του προϊόντος, αντίγραφα διατίθενται διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the :

Manufacturer:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

EU Authorized Representative:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Ireland

PPE (product, type, batch or serial number) :

Product Code	Product Description	Color
50600M	PURPLE NITRILE-XTRA* Powder-Free Exam Gloves/X-Small (5,5)	Purple
50601M	PURPLE NITRILE-XTRA* Powder-Free Exam Gloves/Small (6,5)	Purple
50602M	PURPLE NITRILE-XTRA* Powder-Free Exam Gloves/Medium (7,5)	Purple
50603M	PURPLE NITRILE-XTRA* Powder-Free Exam Gloves/Large (8,5)	Purple
50604M	PURPLE NITRILE-XTRA* Powder-Free Exam Gloves/X-Large (9)	Purple
52000M	PURPLE NITRILE* Powder-Free Exam Gloves X-Small (5,5)	Purple
52001M	PURPLE NITRILE* Powder-Free Exam Gloves/Small (6,5)	Purple
52002M	PURPLE NITRILE* Powder-Free Exam Gloves/Medium (7,5)	Purple
52003M	PURPLE NITRILE* Powder-Free Exam Gloves/Large (8,5)	Purple
52004M	PURPLE NITRILE* Powder-Free Exam Gloves/X-Large (9)	Purple
47195	PURPLE NITRILE* MAX Powder-Free Exam Gloves/Small	Purple
47196	PURPLE NITRILE* MAX Powder-Free Exam Gloves/Medium	Purple
47197	PURPLE NITRILE* MAX Powder-Free Exam Gloves/Large	Purple
47198	PURPLE NITRILE* MAX Powder-Free Exam Gloves/X-Large	Purple
13938	STERLING* NITRILE* Powder-Free Exam Gloves, CE, XS	Grey
13940	STERLING* NITRILE* Powder-Free Exam Gloves, CE, Small	Grey
13941	STERLING* NITRILE* Powder-Free Exam Gloves, CE, Medium	Grey
13942	STERLING* NITRILE* Powder-Free Exam Gloves, CE, Large	Grey

13943	STERLING* NITRILE* Powder-Free Exam Gloves, CE, XL	Grey
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* Powder-Free Exam Gloves, XS (CE)	Grey
44287	STERLING* NITRILE-XTRA* Powder-Free Exam Gloves, S (CE)	Grey
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* Powder-Free Exam Gloves, M (CE)	Grey
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* Powder-Free Exam Gloves, L (CE)	Grey
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* Powder-Free Exam Gloves, XL (CE)	White
44740	BASICS* White Powder-Free Nitrile Exam Gloves, XS	White
44741	BASICS* White Powder-Free Nitrile Exam Gloves, S	White
44742	BASICS* White Powder-Free Nitrile Exam Gloves, M	White
44743	BASICS* White Powder-Free Nitrile Exam Gloves, L	White
44744	BASICS* White Powder-Free Nitrile Exam Gloves, XL	White
44749	BASICS* Blue Powder-Free Nitrile Exam Gloves, XS	Blue
44750	BASICS* Blue Powder-Free Nitrile Exam Gloves, S	Blue
44751	BASICS* Blue Powder-Free Nitrile Exam Gloves, M	Blue
44752	BASICS* Blue Powder-Free Nitrile Exam Gloves, L	Blue
44753	BASICS* Blue Powder-Free Nitrile Exam Gloves, XL	Blue
45256	BLACK FIRE* Powder-Free Nitrile Exam Gloves, XS	Orange Inner layer Black Outer layer (Can be reversed)
45257	BLACK FIRE* Powder-Free Nitrile Exam Gloves, S	Orange Inner layer Black Outer layer (Can be reversed)
45258	BLACK FIRE* Powder-Free Nitrile Exam Gloves, M	Orange Inner layer Black Outer layer (Can be reversed)
45259	BLACK FIRE* Powder-Free Nitrile Exam Gloves, L	Orange Inner layer Black Outer layer (Can be reversed)
45260	BLACK FIRE* Powder-Free Nitrile Exam Gloves, XL	Orange Inner layer Black Outer layer (Can be reversed)
47471	STERLING ZERO* Nitrile Powder-Free Exam Gloves, XS	Grey
47472	STERLING ZERO* Nitrile Powder-Free Exam Gloves, S	Grey

47473	STERLING ZERO* Nitrile Powder-Free Exam Gloves, M	Grey
47474	STERLING ZERO* Nitrile Powder-Free Exam Gloves, L	Grey
47475	STERLING ZERO* Nitrile Powder-Free Exam Gloves, XL	Grey

The object of the declaration is in conformity with PPE Regulation 2016/425. Conformity is declared with the following standards :

Applicable Standards :
EN 420:2003+A1:2009 Protective Gloves. General requirements
EN ISO 374-1:2016 Protective Gloves Againts dangerous chemicals and micro organisms. Terminology and performance requirements for chemical risks.
EN 374-2:2014 Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms. Deterimination of resistance to penetration.
EN 374-4:2013. Protective gloves against chemicals and micro-organisms. Determination of resistance by chemicals
EN ISO 374-5:2016. Protective gloves against chemicals and micro-organisms. Terminology and performance requirements for micro-organisms risks.
EN 16523-1:2015 Determination of material resistance to permeation by chemicals. Permeation by liquid chemical under conditions of continuous contact.

This declaration confirms that the notified body, BSI Group, Notified Body Number 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands) performed the EU type-examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate.(CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081, 708086, 708076, 708079). Protective gloves are classified as Category III under the PPE Regulation 2016/425 and

Protective gloves are in conformance to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2) and issued CE 708082.

Authorized Signature :

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Associate Director Regulatory Affairs
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd , Mechanicsville, VA, 23116
Date : Sept 15, 2020

Note: EU DECLARATION OF CONFORMITY - this declaration will be translated into a language appropriate to the country destination of the product, copies can be obtained online, following the link: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del:

Fabricante:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

Representante autorizado de la UE

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Irlanda

Equipo de protección personal (producto, tipo, lote o número de serie):

Código del producto	Descripción del producto	Color
50600M	Guantes para examen PURPLE NITRILE-XTRA* sin talco, tamaño extra chico (5,5)	Morado
50601M	Guantes para examen PURPLE NITRILE-XTRA* sin talco, tamaño chico (6,5)	Morado
50602M	Guantes para examen PURPLE NITRILE-XTRA* sin talco, tamaño mediano (7,5)	Morado
50603M	Guantes para examen PURPLE NITRILE-XTRA* sin talco, tamaño grande (8,5)	Morado
50604M	Guantes para examen PURPLE NITRILE-XTRA* sin talco, tamaño extra grande (9)	Morado
52000M	Guantes para examen PURPLE NITRILE* sin talco, tamaño extra chico (5,5)	Morado
52001M	Guantes para examen PURPLE NITRILE* sin talco, tamaño chico (6,5)	Morado
52002M	Guantes para examen PURPLE NITRILE* sin talco, tamaño mediano (7,5)	Morado
52003M	Guantes para examen PURPLE NITRILE* sin talco, tamaño grande (8,5)	Morado
52004M	Guantes para examen PURPLE NITRILE* sin talco, tamaño extra grande (9)	Morado
47195	Guantes para examen PURPLE NITRILE* MAX sin talco, tamaño chico	Morado
47196	Guantes para examen PURPLE NITRILE* MAX sin talco, tamaño mediano	Morado
47197	Guantes para examen PURPLE NITRILE* MAX sin talco, tamaño grande	Morado

47198	Guantes para examen PURPLE NITRILE* MAX sin talco, tamaño extra grande	Morado
13938	Guantes para examen STERLING* NITRILE* sin talco, CE, tamaño extra chico	Gris
13940	Guantes para examen STERLING* NITRILE* sin talco, CE, tamaño chico	Gris
13941	Guantes para examen STERLING* NITRILE* sin talco, CE, tamaño mediano	Gris
13942	Guantes para examen STERLING* NITRILE* sin talco, CE, tamaño grande	Gris
13943	Guantes para examen STERLING* NITRILE* sin talco, CE, tamaño extra grande	Gris
44286	Guantes para examen STERLING* NITRILE-XTRA* sin talco, tamaño extra chico (CE)	Gris
44287	Guantes para examen STERLING* NITRILE-XTRA* sin talco, tamaño chico (CE)	Gris
44288	Guantes para examen STERLING* NITRILE-XTRA* sin talco, tamaño mediano (CE)	Gris
44289	Guantes para examen STERLING* NITRILE-XTRA* sin talco, tamaño grande (CE)	Gris
44290	Guantes para examen STERLING* NITRILE-XTRA* sin talco, tamaño extra grande (CE)	Blanco
44740	Guantes para examen blancos de nitrilo y sin talco BASICS*, tamaño extra chico	Blanco
44741	Guantes para examen blancos de nitrilo y sin talco BASICS*, tamaño chico	Blanco
44742	Guantes para examen blancos de nitrilo y sin talco BASICS*, tamaño mediano	Blanco
44743	Guantes para examen blancos de nitrilo y sin talco BASICS*, tamaño grande	Blanco
44744	Guantes para examen blancos de nitrilo y sin talco BASICS*, tamaño extra grande	Blanco
44749	Guantes para examen azules de nitrilo y sin talco BASICS*, tamaño extra chico	Azul
44750	Guantes para examen azules de nitrilo y sin talco BASICS*, tamaño chico	Azul
44751	Guantes para examen azules de nitrilo y sin talco BASICS*, tamaño mediano	Azul
44752	Guantes para examen azules de nitrilo y sin talco BASICS*, tamaño grande	Azul
44753	Guantes para examen azules de nitrilo y sin talco BASICS*, tamaño extra grande	Azul

45256	Guantes para examen de nitrilo y sin talco BLACK FIRE*, tamaño extra chico	Capa interior naranja Capa exterior negra (Reversibles)
45257	Guantes para examen de nitrilo y sin talco BLACK FIRE*, tamaño chico	Capa interior naranja Capa exterior negra (Reversibles)
45258	Guantes para examen de nitrilo y sin talco BLACK FIRE*, tamaño mediano	Capa interior naranja Capa exterior negra (Reversibles)
45259	Guantes para examen de nitrilo y sin talco BLACK FIRE*, tamaño grande	Capa interior naranja Capa exterior negra (Reversibles) (Reversibles)
45260	Guantes para examen de nitrilo y sin talco BLACK FIRE*, tamaño extra grande	Capa interior naranja Capa exterior negra (Reversibles)
47471	Guantes para examen de nitrilo y sin talco STERLING* ZERO*, tamaño extra chico	Gris
47472	Guantes para examen de nitrilo y sin talco STERLING* ZERO*, tamaño chico	Gris
47473	Guantes para examen de nitrilo y sin talco STERLING* ZERO*, tamaño mediano	Gris

47474	Guantes para examen de nitrilo y sin talco STERLING* ZERO*, tamaño grande	Gris
47475	Guantes para examen de nitrilo y sin talco STERLING* ZERO*, tamaño extra grande	Gris

El objeto de la declaración cumple con los requisitos de la reglamentación 2016/425 para equipos de protección personal. Se declara conformidad con las siguientes normas:

Normas aplicables:
EN 420:2003+A1:2009 Guantes protectores. Requisitos generales
EN ISO 374-1:2016 Guantes protectores contra productos químicos y microorganismos peligrosos. Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos relacionados con productos químicos.
EN 374-2:2014 Guantes protectores contra productos químicos y microorganismos peligrosos. Determinación de resistencia a la penetración.
EN 374-4:2013. Guantes protectores contra productos químicos y microorganismos. Determinación de resistencia a productos químicos.
EN ISO 374-5:2016. Guantes protectores contra productos químicos y microorganismos. Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos relacionados con microorganismos.
EN 16523-1:2015 Determinación de resistencia de materiales a permeación de productos químicos. Permeación de productos químicos líquidos en condiciones de contacto continuo.

Esta declaración confirma que el organismo notificado, BSI Group, Número de organismo notificado 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Ámsterdam, Países Bajos) realizó el examen de tipo de la UE (Módulo B) y emitió el certificado de examen de tipo de la UE (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Los guantes protectores están clasificados como Categoría III según la reglamentación de equipos de protección personal 2016/425.

Los guantes protectores cumplen con las especificidades de cada tipo, de conformidad con el control de producción interna y los controles de producto supervisados a intervalos aleatorios (Módulo C2) (CE 708082).

Firma autorizada:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Director Asociado de Asuntos Regulatorios
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd , Mechanicsville, VA, 23116
Fecha:

Nota: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE: Esta declaración se traducirá a un idioma apropiado para el país de destino del producto. Se pueden obtener copias en el siguiente enlace:
www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info

EÜ VASTAVUSAVALDUS

Käesoleva vastavusdeklaratsiooni on väljastanud ja selle eest vastutab:

Tootja:

O&M HALYARD Inc
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

ELi volitatud esindaja:

Arc Royal
Virginia Road Kells Co.
Meath, Iirimaa

IKV (toote-, tüübi-, partii- või seerianumber):

Tootekood	Toote kirjeldus	Värv
50600M	Puudrita lillad PURPLE NITRILE-XTRA* läbivaatuskindad / XS (5,5)	Lilla
50601M	Puudrita lillad PURPLE NITRILE-XTRA* läbivaatuskindad / S (6,5)	Lilla
50602M	Puudrita lillad PURPLE NITRILE-XTRA* läbivaatuskindad / M (7,5)	Lilla
50603M	Puudrita lillad PURPLE NITRILE-XTRA* läbivaatuskindad / L (8,5)	Lilla
50604M	Puudrita lillad PURPLE NITRILE-XTRA* läbivaatuskindad / XL (9)	Lilla
52000M	Puudrita lillad PURPLE NITRILE* läbivaatuskindad / XS (5,5)	Lilla
52001M	Puudrita lillad PURPLE NITRILE* läbivaatuskindad / S (6,5)	Lilla
52002M	Puudrita lillad PURPLE NITRILE* läbivaatuskindad / M (7,5)	Lilla
52003M	Puudrita lillad PURPLE NITRILE* läbivaatuskindad / L (8,5)	Lilla
52004M	Puudrita lillad PURPLE NITRILE* läbivaatuskindad / XL (9)	Lilla
47195	Puudrita lillad PURPLE NITRILE* MAX läbivaatuskindad / S	Lilla
47196	Puudrita lillad PURPLE NITRILE* MAX läbivaatuskindad / M	Lilla
47197	Puudrita lillad PURPLE NITRILE* MAX läbivaatuskindad / L	Lilla
47198	Puudrita lillad PURPLE NITRILE* MAX läbivaatuskindad / XL	Lilla
13938	Puudrita STERLING* NITRILE* läbivaatuskindad, XS (CE)	Hall
13940	Puudrita STERLING* NITRILE* läbivaatuskindad, S (CE)	Hall
13941	Puudrita STERLING* NITRILE* läbivaatuskindad, M (CE)	Hall
13942	Puudrita STERLING* NITRILE* läbivaatuskindad, L (CE)	Hall

13943	Puudrita STERLING* NITRILE* läbivaatuskindad, XL (CE)	Hall
44286	Puudrita STERLING* NITRILE-XTRA* läbivaatuskindad, XS (CE)	Hall
44287	Puudrita STERLING* NITRILE-XTRA* läbivaatuskindad, S (CE)	Hall
44288	Puudrita STERLING* NITRILE-XTRA* läbivaatuskindad, M (CE)	Hall
44289	Puudrita STERLING* NITRILE-XTRA* läbivaatuskindad,, L (CE)	Hall
44290	Puudrita STERLING* NITRILE-XTRA* läbivaatuskindad, XL (CE)	Valge
44740	Valged puudrivabad nitriilkummist uuringukindad, XS	Valge
44741	Valged puudrivabad nitriilkummist uuringukindad, S	Valge
44742	Valged puudrivabad nitriilkummist uuringukindad, M	Valge
44743	Valged puudrivabad nitriilkummist uuringukindad, L	Valge
44744	Valged puudrivabad nitriilkummist uuringukindad, XL	Valge
44749	Sinised puudrita nitriilist läbivaatuskindad, XS	Sinine
44750	Sinised puudrita nitriilist läbivaatuskindad, S	Sinine
44751	Sinised puudrita nitriilist läbivaatuskindad, M	Sinine
44752	Sinised puudrita nitriilist läbivaatuskindad, L	Sinine
44753	Sinised puudrita nitriilist läbivaatuskindad, XL	Sinine
45256	Puudrita nitriilist BLACK-FIRE* läbivaatuskindad, XS	Oranži sisekihiga Musta väliskihiga (Võimalik ümber pöörata)
45257	Puudrita nitriilist BLACK-FIRE* läbivaatuskindad, S	Oranži sisekihiga Musta väliskihiga (Võimalik ümber pöörata)

45258	Puudrita nitriilist BLACK-FIRE* läbivaatuskindad, M	Oranži sisekihiga Musta väliskihiga (Võimalik ümber pöörata)
45259	Puudrita nitriilist BLACK-FIRE* läbivaatuskindad, L	Oranži sisekihiga Musta väliskihiga (Võimalik ümber pöörata) (Võimalik ümber pöörata)
45260	Puudrita nitriilist BLACK-FIRE* läbivaatuskindad, XL	Oranži sisekihiga Musta väliskihiga (Võimalik ümber pöörata)
47471	Puudrita nitriilist STERLING ZERO* läbivaatuskindad, XS	Hall
47472	Puudrita nitriilist STERLING ZERO* läbivaatuskindad, S	Hall
47473	Puudrita nitriilist STERLING ZERO* läbivaatuskindad, M	Hall
47474	Puudrita nitriilist STERLING ZERO* läbivaatuskindad, L	Hall
47475	Puudrita nitriilist STERLING ZERO* läbivaatuskindad, XL	Hall

Deklaratsiooni objekt on vastavuses IKV määrusega 2016/425. Vastavus deklareeritakse järgmiste standarditega:

Kohaldatavad standardid:
EN 420:2003+A1:2009 kaitsekindad. Üldnõuded
EN ISO 374-1:2016 kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide vastu. Keemiliste riskide terminoloogia ja toimivusnõuded.
EN 374-2:2014 kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide vastu. Läbitungimiskindluse kindlaksmääramine.

EN 374-4:2013. Kemikaalide ja mikroorganismide kindlad kaitsekindad. Kemikaalide vastupanu kindlaksmääramine.
EN ISO 374-5:2016. Kemikaalide ja mikroorganismide kindlad kaitsekindad. Mikroorganismide riskide terminoloogia ja toimivusnõuded.
EN 16523-1:2015 Kemikaalide läbilaskvuse suhtes materjali vastupidavuse määramine. Vedelate kemikaalide läbitungimine pideva kontakti tingimustes.

Käesolev deklaratsioon kinnitab, et teavitatud asutus, BSI Group, teavitatud asutuse numbriga 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holland) viis läbi ELi tüübihindamise (moodul B) ja andis välja ELi tüübihindamistõendi (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Kaitsekindad on isikukaitsevahendite määruse 2016/425 alusel klassifitseeritud III kategooriasse.

Kaitsekindad vastavad sisetoodangu kontrollile ja juhuslike ajavahemike järel teostatud tootekontrollidele (moodul C2) (CE 708082).

Volitatud allkiri:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Abidirektor korralduskusimustes
O&M HALYARD Inc
9120 Lockwood blvd, Mechanicsville, VA 23116
Kuupäev:

Märkus! ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON – see deklaratsioon tõlgitakse toote sihtriigi keelde ja selle koopiad on kättesaadavad veebis, kui kasutate linki: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antaa yksinomaisella vastuullaan:

Valmistaja:

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

Valtuutettu edustaja EU:n alueella:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co.
Meath, Ireland

Henkilönsuojain (tuote, tyyppi, erä tai sarjanumero):

Tuotekoodi	Tuotekuvaus	Väri
50600M	Puuterittomat PURPLE NITRILE-XTRA* -tutkimuskäsineet/XS (5,5)	Violetti
50601M	Puuterittomat PURPLE NITRILE-XTRA* -tutkimuskäsineet/S (6,5)	Violetti
50602M	Puuterittomat PURPLE NITRILE-XTRA* -tutkimuskäsineet/M (7,5)	Violetti
50603M	Puuterittomat PURPLE NITRILE-XTRA* -tutkimuskäsineet/L (8,5)	Violetti
50604M	Puuterittomat PURPLE NITRILE-XTRA* -tutkimuskäsineet/XL (9)	Violetti
52000M	Puuterittomat PURPLE NITRILE* -tutkimuskäsineet XS (5,5)	Violetti
52001M	Puuterittomat PURPLE NITRILE* -tutkimuskäsineet/S (6,5)	Violetti
52002M	Puuterittomat PURPLE NITRILE* -tutkimuskäsineet/M (7,5)	Violetti
52003M	Puuterittomat PURPLE NITRILE* -tutkimuskäsineet/L (8,5)	Violetti
52004M	Puuterittomat PURPLE NITRILE* -tutkimuskäsineet/XL (9)	Violetti
47195	Puuterittomat PURPLE NITRILE* MAX -tutkimuskäsineet/S	Violetti
47196	Puuterittomat PURPLE NITRILE* MAX -tutkimuskäsineet/M	Violetti
47197	Puuterittomat PURPLE NITRILE* MAX -tutkimuskäsineet/L	Violetti
47198	Puuterittomat PURPLE NITRILE* MAX -tutkimuskäsineet/XL	Violetti
13938	Puuterittomat STERLING* NITRILE* -tutkimuskäsineet, CE, XS	Harmaa
13940	Puuterittomat STERLING* NITRILE* -tutkimuskäsineet, CE, S	Harmaa
13941	Puuterittomat STERLING* NITRILE* -tutkimuskäsineet, CE, M	Harmaa
13942	Puuterittomat STERLING* NITRILE* -tutkimuskäsineet, CE, L	Harmaa

13943	Puuterittomat STERLING* NITRILE* -tutkimuskäsineet, CE, XL	Harmaa
44286	Puuterittomat STERLING* NITRILE-XTRA* -tutkimuskäsineet, XS (CE)	Harmaa
44287	Puuterittomat STERLING* NITRILE-XTRA* -tutkimuskäsineet, S (CE)	Harmaa
44288	Puuterittomat STERLING* NITRILE-XTRA* -tutkimuskäsineet, M (CE)	Harmaa
44289	Puuterittomat STERLING* NITRILE-XTRA* -tutkimuskäsineet, L (CE)	Harmaa
44290	Puuterittomat STERLING* NITRILE-XTRA* -tutkimuskäsineet, XL (CE)	Valkoinen
44740	Valkoiset puuterittomat nitriilitutkimuskäsineet, XS	Valkoinen
44741	Valkoiset puuterittomat nitriilitutkimuskäsineet, S	Valkoinen
44742	Valkoiset puuterittomat nitriilitutkimuskäsineet, M	Valkoinen
44743	Valkoiset puuterittomat nitriilitutkimuskäsineet, L	Valkoinen
44744	Valkoiset puuterittomat nitriilitutkimuskäsineet, XL	Valkoinen
44749	Puuterittomat siniset nitriilitutkimuskäsineet, XS	Sininen
44750	Puuterittomat siniset nitriilitutkimuskäsineet, S	Sininen
44751	Puuterittomat siniset nitriilitutkimuskäsineet, M	Sininen
44752	Puuterittomat siniset nitriilitutkimuskäsineet, L	Sininen
44753	Puuterittomat siniset nitriilitutkimuskäsineet, XL	Sininen
45256	Puuterittomat BLACK-FIRE* -nitriilitutkimuskäsineet, XS	Oranssi sisäkerros Musta ulkokerros (Voidaan kääntää)
45257	Puuterittomat BLACK-FIRE* -nitriilitutkimuskäsineet, S	Oranssi sisäkerros Musta ulkokerros (Voidaan kääntää)

45258	Puuterittomat BLACK-FIRE* -nitriilitutkimuskäsineet, M	Oranssi sisäkerros Musta ulkokerros (Voidaan kääntää)
45259	Puuterittomat BLACK-FIRE* -nitriilitutkimuskäsineet, L	Oranssi sisäkerros Musta ulkokerros (Voidaan kääntää) (Voidaan kääntää)
45260	Puuterittomat BLACK-FIRE* -nitriilitutkimuskäsineet, XL	Oranssi sisäkerros Musta ulkokerros (Voidaan kääntää)
47471	Puuterittomat STERLING ZERO* -nitriilitutkimuskäsineet, XS	Harmaa
47472	Puuterittomat STERLING ZERO* -nitriilitutkimuskäsineet, S	Harmaa
47473	Puuterittomat STERLING ZERO* -nitriilitutkimuskäsineet, M	Harmaa
47474	Puuterittomat STERLING ZERO* -nitriilitutkimuskäsineet, L	Harmaa
47475	Puuterittomat STERLING ZERO* -nitriilitutkimuskäsineet, XL	Harmaa

Vakuutuksen kohde vastaa henkilönsuojaimista annettua asetusta 2016/425.
Vaatimustenmukaisuus vakuutetaan seuraavien standardien mukaisesti:

Sovellettavat standardit:
EN 420:2003+A1:2009 Suojakäsineet. Yleiset vaatimukset
EN ISO 374-1:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Kemikaaliriskien termit ja suorituskykyvaatimukset.
EN 374-2:2014 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Läpäisykestävyyden määrittäminen.
EN 374-4:2013. Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Kemikaalien kestävyyden määrittäminen
EN ISO 374-5:2016. Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Mikro-organismiriskien termit ja suorituskykyvaatimukset.

EN 16523-1:2015 Materiaalin kemikaalien läpäisykestävyyden määrittäminen. Nestemäisen kemikaalin läpäisykestävyys jatkuvassa kosketuksessa.

Tämä vakuutus vahvistaa, että ilmoitettu laitos, BSI Group, ilmoitetun laitoksen numero 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Alankomaat) suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi EU-tyyppitarkastustodistuksen (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Suojakäsineet luokitellaan henkilönsuojaimista annetun asetuksen 2016/425 luokkaan III.

Suojakäsineiden tyypinmukaisuus perustuu sisäiseen tuotannonvalvontaan ja satunnaisin väliajoin suoritettuihin valvottuihin tuotetarkastuksiin (moduuli C2) (CE 708082).

Valtuutettu allekirjoitus:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Apulaisjohtaja, lainsäädäntöasiat
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd, Mechanicsville, VA 23116
Päivämäärä:

Huomautus: EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS – tämä vakuutus käännetään tuotteen määräpaikkana olevan maan kielelle. Kopioita on saatavissa verkosta käyttämällä linkkiä: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Cette déclaration de conformité est établie sous l'entière responsabilité du :

Fabricant :

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

Représentant autorisé de l'UE :

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Ireland

EPI (produit, type, lot ou n° de série) :

Code du produit	Description du produit	Couleur
50600M	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE-XTRA*/Très petits (5,5)	Violet
50601M	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE-XTRA*/Petits (6,5)	Violet
50602M	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE-XTRA*/Moyens (7,5)	Violet
50603M	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE-XTRA*/Grands (8,5)	Violet
50604M	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE-XTRA*/Très grands (9)	Violet
52000M	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE*/Très petits (5,5)	Violet
52001M	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE*/Petits (6,5)	Violet
52002M	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE*/Moyens (7,5)	Violet
52003M	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE*/Grands (8,5)	Violet
52004M	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE*/Très grands (9)	Violet
47195	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE* MAX/Petits	Violet
47196	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE* MAX/Moyens	Violet
47197	Gants d'examen médical non poudrés PURPLE NITRILE* MAX/Grands	Violet

47198	Gants d’examen médical non poudrés PURPLE NITRILE* MAX/Très grands	Violet
13938	Gants d'examen médical non poudrés STERLING* NITRILE*, CE, Très petits	Gris
13940	Gants d'examen médical non poudrés STERLING* NITRILE*, CE, Petits	Gris
13941	Gants d'examen médical non poudrés STERLING* NITRILE*, CE, Moyens	Gris
13942	Gants d'examen médical non poudrés STERLING* NITRILE*, CE, Grands	Gris
13943	Gants d'examen médical non poudrés STERLING* NITRILE*, CE, Très Grands	Gris
44286	Gants d’examen médical non poudrés STERLING* NITRILE-XTRA*, Très petits (CE)	Gris
44287	Gants d’examen médical non poudrés STERLING* NITRILE-XTRA*, Petits (CE)	Gris
44288	Gants d’examen médical non poudrés STERLING* NITRILE-XTRA*, Moyens (CE)	Gris
44289	Gants d’examen médical non poudrés STERLING* NITRILE-XTRA*, Grands (CE)	Gris
44290	Gants d’examen médical non poudrés STERLING* NITRILE-XTRA*, Très grands (CE)	Blanc
44740	Gants d’examen médical en nitrile sans poudre blanche BASICS*, Très petits	Blanc
44741	Gants d’examen médical en nitrile sans poudre blanche BASICS*, Petits	Blanc
44742	Gants d’examen médical en nitrile sans poudre blanche BASICS*, Moyens	Blanc
44743	Gants d’examen médical en nitrile sans poudre blanche BASICS*, Grands	Blanc
44744	Gants d’examen médical en nitrile sans poudre blanche BASICS*, Très grands	Blanc
44749	Gants d’examen médical en nitrile sans poudre bleue BASICS*, Très petits	Bleu
44750	Gants d’examen médical en nitrile sans poudre bleue BASICS*, Petits	Bleu
44751	Gants d’examen médical en nitrile sans poudre bleue BASICS*, Moyens	Bleu
44752	Gants d’examen médical en nitrile sans poudre bleue BASICS*, Grands	Bleu
44753	Gants d’examen médical en nitrile sans poudre bleue BASICS*, Très grands	Bleu

45256	Gants d’examen médical en nitrile non poudrés BLACK FIRE*, Très petits	Couche intérieure orange Couche extérieure noire (réversibles)
45257	Gants d’examen médical en nitrile non poudrés BLACK FIRE*, Petits	Couche intérieure orange Couche extérieure noire (réversibles)
45258	Gants d’examen médical en nitrile non poudrés BLACK FIRE*, Moyens	Couche intérieure orange Couche extérieure noire (réversibles)
45259	Gants d’examen médical en nitrile non poudrés BLACK FIRE*, Grands	Couche intérieure orange Couche extérieure noire (réversibles) (réversibles)
45260	Gants d’examen médical en nitrile non poudrés BLACK FIRE*, Très grands	Couche intérieure orange Couche extérieure noire (réversibles)
47471	Gants d'examen médical en nitrile non poudrés STERLING ZERO*, Très petits	Gris

47472	Gants d'examen médical en nitrile non poudrés STERLING ZERO*, Petits	Gris
47473	Gants d'examen médical en nitrile non poudrés STERLING ZERO*, Moyens	Gris
47474	Gants d'examen médical en nitrile non poudrés STERLING ZERO*, Grands	Gris
47475	Gants d'examen médical en nitrile non poudrés STERLING ZERO*, Très grands	Gris

L'objet de la déclaration est conforme au Règlement 2016/425 relatif aux EPI. La conformité est proclamée selon les normes suivantes :

Normes applicables :
EN 420:2003+A1:2009 Gants protecteurs. Exigences générales
EN ISO 374-1:2016 Gants protecteurs contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux. Exigences terminologiques et de rendement contre les risques chimiques.
EN 374-2:2014 Gants protecteurs contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux. Détermination de la résistance à la pénétration.
EN 374-4:2013. Gants protecteurs contre les produits chimiques et les micro-organismes. Détermination de la résistance aux produits chimiques.
EN ISO 374-5:2016. Gants protecteurs contre les produits chimiques et les micro-organismes. Exigences terminologiques et de rendement contre les risques liés aux micro-organismes.
EN 16523-1:2015 Détermination de la résistance du matériau à la perméation de produits chimiques. Perméation de produits chimiques liquides dans des conditions de contact continu.

La présente déclaration confirme que l'organisme notifié, BSI Group, numéro d'organisme notifié 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Pays-Bas) a réalisé l'examen de type UE (module B) et a émis le certificat de l'examen de type UE (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Les gants protecteurs sont des produits de catégorie III en vertu du Règlement 2016/425 relatif aux EPI.

Les gants protecteurs sont conformes au type basé sur le contrôle interne de la production et des vérifications de produit supervisées à intervalles aléatoires (module C2) (CE 708082) .

Signature autorisée :

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Directeur adjoint des Affaires réglementaires
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd , Mechanicsville, VA, 23116
Date :

Remarque : DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE – la présente déclaration sera traduite dans une langue qui convient au pays destinataire du produit. Des copies sont accessibles en ligne en cliquant sur le lien : **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Za izdavanje ove izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo:

proizvođač:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

Ovlašteni predstavnik EU-a:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Irska

OZO (proizvod, vrsta, serija ili serijski broj):

Šifra proizvoda	**Opis proizvoda**	**Boja**
50600M	PURPLE NITRILE-XTRA* rukavice za pregled bez pudera/veličina X-Small (5,5)	Ljubičaste
50601M	PURPLE NITRILE-XTRA* rukavice za pregled bez pudera/veličina Small (6,5)	Ljubičaste
50602M	PURPLE NITRILE-XTRA* rukavice za pregled bez pudera/veličina Medium (7,5)	Ljubičaste
50603M	PURPLE NITRILE-XTRA* rukavice za pregled bez pudera/veličina Large (8,5)	Ljubičaste
50604M	PURPLE NITRILE-XTRA* rukavice za pregled bez pudera/veličina X-Large (9)	Ljubičaste
52000M	PURPLE NITRILE* rukavice za pregled bez pudera veličina X-Small (5,5)	Ljubičaste
52001M	PURPLE NITRILE* rukavice za pregled bez pudera/veličina Small (6,5)	Ljubičaste
52002M	PURPLE NITRILE* rukavice za pregled bez pudera/veličina Medium (7,5)	Ljubičaste
52003M	PURPLE NITRILE* rukavice za pregled bez pudera/veličina Large (8,5)	Ljubičaste
52004M	PURPLE NITRILE* rukavice za pregled bez pudera/veličina X-Large (9)	Ljubičaste
47195	PURPLE NITRILE* MAX rukavice za pregled bez pudera/veličina Small	Ljubičaste
47196	PURPLE NITRILE* MAX rukavice za pregled bez pudera/veličina Medium	Ljubičaste
47197	PURPLE NITRILE* MAX rukavice za pregled bez pudera/veličina Large	Ljubičaste
47198	PURPLE NITRILE* MAX rukavice za pregled bez pudera/veličina X-Large	Ljubičaste
13938	STERLING* NITRILE* rukavice za pregled bez pudera, oznaka CE, veličina XS	Sive
13940	STERLING* NITRILE* rukavice za pregled bez pudera, oznaka CE, veličina Small	Sive
13941	STERLING* NITRILE* rukavice za pregled bez pudera, oznaka CE, veličina Medium	Sive
13942	STERLING* NITRILE* rukavice za pregled bez pudera, oznaka CE, veličina Large	Sive
13943	STERLING* NITRILE* rukavice za pregled bez pudera, oznaka CE, veličina XL	Sive
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* rukavice za pregled bez pudera, veličina XS (oznaka CE)	Sive

44287	STERLING* NITRILE-XTRA* rukavice za pregled bez pudera, veličina S (oznaka CE)	Sive
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* rukavice za pregled bez pudera, veličina M (oznaka CE)	Sive
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* rukavice za pregled bez pudera, veličina L (oznaka CE)	Sive
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* rukavice za pregled bez pudera, veličina XL (oznaka CE)	Bijela
44740	BASICS* bijele nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina XS	Bijela
44741	BASICS* bijele nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina S	Bijela
44742	BASICS* bijele nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina M	Bijela
44743	BASICS* bijele nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina L	Bijela
44744	BASICS* bijele nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina XL	Bijela
44749	BASICS* plave nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina XS	Plave
44750	BASICS* plave nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina S	Plave
44751	BASICS* plave nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina M	Plave
44752	BASICS* plave nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina L	Plave
44753	BASICS* plave nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina XL	Plave
45256	BLACK FIRE* nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina XS	Narančasti unutarnji sloj Crni vanjski sloj (Mogu se obrnuti)
45257	BLACK FIRE* nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina S	Narančasti unutarnji sloj Crni vanjski sloj (Mogu se obrnuti)
45258	BLACK FIRE* nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina M	Narančasti unutarnji sloj Crni vanjski sloj (Mogu se obrnuti)
45259	BLACK FIRE* nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina L	Narančasti unutarnji sloj Crni vanjski sloj (Mogu se obrnuti)
45260	BLACK FIRE* nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina XL	Narančasti unutarnji sloj Crni vanjski sloj (Mogu se obrnuti)
47471	STERLING ZERO* nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina XS	Sive
47472	STERLING ZERO* nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina S	Sive
47473	STERLING ZERO* nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina M	Sive
47474	STERLING ZERO* nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina ML	Sive
47475	STERLING ZERO* nitrilne rukavice za pregled bez pudera, veličina XL	Sive

Predmet izjave u skladu je s Uredbom 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi.
Sukladnost se utvrđuje sljedećim normama:

Primjenjive norme:
EN 420:2003+A1:2009 Zaštitne rukavice. Opći zahtjevi
EN ISO 374-1:2016 Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama. Nazivlje i zahtjevi za svojstva za kemijske rizike.
EN 374-2:2014 Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama. Određivanje otpornosti na prodiranje.
EN 374-4:2013. Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama. Određivanje otpornosti na kemikalije
EN ISO 374-5:2016. Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama. Nazivlje i zahtjevi za svojstva za rizike od mikroorganizama.
EN 16523-1:2015 Određivanje otpornosti materijala na propusnost kemikalija. Propusnost tekućih kemikalija u uvjetima kontinuiranog kontakta.

Ovom se izjavom potvrđuje da je prijavljeno tijelo, BSI Group Netherlands, broj Prijavljenog tijela 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nizozemska) provelo EU ispitivanje tipa (Modul B) i izdalo potvrdu o EU ispitivanju tipa. (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081, 708086, 708076, 708079). Zaštitne se rukavice razvrstavaju kao kategorija III u sklopu Uredbe o osobnoj zaštitnoj opremi 2016/425

Zaštitne su rukavice u skladu s tipom koji se temelji na kontroli unutrašnje proizvodnje uz nadzirane provjere proizvoda u nasumce odabranim vremenskim razmacima (Modul C2) u sklopu Uredbe CE 708082.

Potpis ovlaštene osobe:

8 No 2020

Steven Dowdley
Pomoćnik ravnatelja Regulatornih poslova:
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd, Mechanicsville, VA, 23116
Datum:

Napomena: EU IZJAVA O SUKLADNOSTI – izjava će se prevesti na jezik koji odgovara odredišnoj zemlji proizvoda, a kopije se mogu pribaviti na internetu preko sljedeće poveznice:
www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info

EURÓPAI UNIÓS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Jelen megfelelőségi nyilatkozat kiadásáért a kizárólagos felelősséget viseli:

Gyártó:

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co.
Meath, Írország

Egyéni védőeszközök (termék, típus, sarzs- vagy sorozatszám):

Termékkód	A termék leírása	Szín
50600M	Púdermentes lila PURPLE NITRILE-XTRA* vizsgálati kesztyű / extra kis méret (5,5)	Lila
50601M	Púdermentes lila PURPLE NITRILE-XTRA* vizsgálati kesztyű / kis méret (6,5)	Lila
50602M	Púdermentes lila PURPLE NITRILE-XTRA* vizsgálati kesztyű / közepes méret (7,5)	Lila
50603M	Púdermentes lila PURPLE NITRILE-XTRA* vizsgálati kesztyű / nagy méret (8,5)	Lila
50604M	Púdermentes lila PURPLE NITRILE-XTRA* vizsgálati kesztyű / extra nagy méret (9)	Lila
52000M	Púdermentes lila PURPLE NITRILE* vizsgálati kesztyű / extra kis méret (5,5)	Lila
52001M	Púdermentes lila PURPLE NITRILE* vizsgálati kesztyű / kis méret (6,5)	Lila
52002M	Púdermentes lila PURPLE NITRILE* vizsgálati kesztyű / közepes méret (7,5)	Lila
52003M	Púdermentes lila PURPLE NITRILE* vizsgálati kesztyű / nagy méret (8,5)	Lila
52004M	Púdermentes lila PURPLE NITRILE* vizsgálati kesztyű / extra nagy méret (9)	Lila
47195	Púdermentes lila PURPLE NITRILE* MAX vizsgálati kesztyű / kis méret	Lila
47196	Púdermentes lila PURPLE NITRILE* MAX vizsgálati kesztyű / közepes méret	Lila
47197	Púdermentes lila PURPLE NITRILE* MAX vizsgálati kesztyű / nagy méret	Lila

47198	Púdermentes lila PURPLE NITRILE* MAX vizsgálati kesztyű / extra nagy méret	Lila
13938	Púdermentes STERLING* NITRILE* vizsgálati kesztyű, CE, extra kis méret	Szürke
13940	Púdermentes STERLING* NITRILE* vizsgálati kesztyű, CE, kis méret	Szürke
13941	Púdermentes STERLING* NITRILE* vizsgálati kesztyű, CE, közepes méret	Szürke
13942	Púdermentes STERLING* NITRILE* vizsgálati kesztyű, CE, nagy méret	Szürke
13943	Púdermentes STERLING* NITRILE* vizsgálati kesztyű, CE, extra nagy méret	Szürke
44286	Púdermentes STERLING* NITRILE-XTRA* vizsgálati kesztyű, extra kis méret (CE)	Szürke
44287	Púdermentes STERLING* NITRILE-XTRA* vizsgálati kesztyű, kis méret (CE)	Szürke
44288	Púdermentes STERLING* NITRILE-XTRA* vizsgálati kesztyű, közepes méret (CE)	Szürke
44289	Púdermentes STERLING* NITRILE-XTRA* vizsgálati kesztyű, nagy méret (CE)	Szürke
44290	Púdermentes STERLING* NITRILE-XTRA* vizsgálati kesztyű, extra nagy méret (CE)	Fehér
44740	Fehér színű, púdermentes nitril vizsgálati kesztyű, extra kis méret	Fehér
44741	Fehér színű, púdermentes nitril vizsgálati kesztyű, kis méret	Fehér
44742	Fehér színű, púdermentes nitril vizsgálati kesztyű, közepes méret	Fehér
44743	Fehér színű, púdermentes nitril vizsgálati kesztyű, nagy méret	Fehér
44744	Fehér színű, púdermentes nitril vizsgálati kesztyű, extra nagy méret	Fehér
44749	Púdermentes kék nitril vizsgálati kesztyű, extra kis méret	Kék
44750	Púdermentes kék nitril vizsgálati kesztyű, kis méret	Kék
44751	Púdermentes kék nitril vizsgálati kesztyű, közepes méret	Kék
44752	Púdermentes kék nitril vizsgálati kesztyű, nagy méret	Kék
44753	Púdermentes kék nitril vizsgálati kesztyű, extra nagy méret	Kék
45256	Púdermentes nitril BLACK-FIRE* vizsgálati kesztyű, extra kis méret	Narancssárga belső réteg Fekete külső réteg (kifordítható)

45257	Púdermentes nitril BLACK-FIRE* vizsgálati kesztyű, kis méret	Narancssárga belső réteg Fekete külső réteg (kifordítható)
45258	Púdermentes nitril BLACK-FIRE* vizsgálati kesztyű, közepes méret	Narancssárga belső réteg Fekete külső réteg (kifordítható)
45259	Púdermentes nitril BLACK-FIRE* vizsgálati kesztyű, nagy méret	Narancssárga belső réteg Fekete külső réteg (kifordítható) (kifordítható)
45260	Púdermentes nitril BLACK-FIRE* vizsgálati kesztyű, extra nagy méret	Narancssárga belső réteg Fekete külső réteg (kifordítható)
47471	Púdermentes nitril STERLING ZERO* vizsgálati kesztyű, extra kis méret	Szürke
47472	Púdermentes nitril STERLING ZERO* vizsgálati kesztyű, kis méret	Szürke
47473	Púdermentes nitril STERLING ZERO* vizsgálati kesztyű, közepes méret	Szürke
47474	Púdermentes nitril STERLING ZERO* vizsgálati kesztyű, nagy méret	Szürke
47475	Púdermentes nitril STERLING ZERO* vizsgálati kesztyű, extra nagy méret	Szürke

Jelen nyilatkozat tárgya megfelel az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425. rendeletnek A megfelelőségi nyilatkozat a következő szabványokon alapul:

Vonatkozó szabványok:

EN 420:2003+A1:2009 Védőkesztyűk. Általános követelmények
EN ISO 374-1:2016 Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények.
EN 374-2:2014 Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. Az átbocsátással szembeni ellenállás meghatározása.
EN 374-4:2013. Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. A vegyszerek átbocsátásával szembeni ellenállás meghatározása
EN ISO 374-5:2016. Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. Mikroorganizmusokkal kapcsolatos kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények.
EN 16523-1:2015 Anyagok vegyszerek átbocsátásával szembeni ellenállásának meghatározása. Folyékony vegyszerek behatolása a folyamatos érintkezés körülményei között.

Jelen nyilatkozat tanúsítja, hogy a tanúsító testület, a BSI Group, tanúsító testület száma: 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amszterdam, Hollandia) elvégezte az EU -típusvizsgálatot (B. modul), kiállította az EU -típusvizsgálati tanúsítványt (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425. rendelet alapján a védőkesztyűk a III. kategóriába vannak besorolva.

A védőkesztyűk típusmegfelelőssége belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként, felügyelet mellett végzett termékellenőrzéseken alapul (C2. modul) (CE 708082).

Jogosított képviselő aláírása:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
A szabályozási ügyek igazgatóhelyettese
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd, Mechanicsville, VA 23116
Dátum:

Megjegyzés: EURÓPAI UNIÓS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT – jelen nyilatkozatról a termék rendeltetési helye szerinti ország nyelvére fordítás készül; abból példány a következő hivatkozás használatával érhető el: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del:

Costruttore:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

Mandatario UE:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Irlanda

Dispositivo di protezione individuale (prodotto, categoria, lotto o numero di serie):

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Colore
50600M	Guanti da esame senza talco NITRILE-XTRA* VIOLA/Taglia XS (5,5)	Viola
50601M	Guanti da esame senza talco NITRILE-XTRA* VIOLA/Taglia S (6,5)	Viola
50602M	Guanti da esame senza talco NITRILE-XTRA* VIOLA/Taglia M(7,5)	Viola
50603M	Guanti da esame senza talco NITRILE-XTRA* VIOLA/Taglia L (8,5)	Viola
50604M	Guanti da esame senza talco NITRILE-XTRA* VIOLA/Taglia XL (9)	Viola
52000M	Guanti da esame senza talco NITRILE* VIOLA/Taglia XS (5,5)	Viola
52001M	Guanti da esame senza talco NITRILE* VIOLA/Taglia S (6,5)	Viola
52002M	Guanti da esame senza talco NITRILE* VIOLA/Taglia M (7,5)	Viola
52003M	Guanti da esame senza talco NITRILE* VIOLA/Taglia L (8,5)	Viola
52004M	Guanti da esame senza talco NITRILE* VIOLA/Taglia XL (9)	Viola
47195	Guanti da esame senza talco NITRILE* VIOLA/Taglia S	Viola
47196	Guanti da esame senza talco NITRILE* MAX VIOLA/Taglia M	Viola
47197	Guanti da esame senza talco NITRILE* MAX VIOLA/Taglia L	Viola
47198	Guanti da esame senza talco NITRILE* MAX VIOLA/Taglia XL	Viola
13938	Guanti da esame senza talco NITRILE* STERLING*, CE, Taglia XS	Grigio
13940	Guanti da esame senza talco NITRILE* STERLING*, CE, Taglia S	Grigio
13941	Guanti da esame senza talco NITRILE* STERLING*, CE, Taglia M	Grigio
13942	Guanti da esame senza talco NITRILE* STERLING*, CE, Taglia L	Grigio
13943	Guanti da esame senza talco NITRILE* STERLING*, CE, Taglia XL	Grigio
44286	Guanti da esame senza talco NITRILE-XTRA* STERLING*, Taglia XS (CE)	Grigio

44287	Guanti da esame senza talco NITRILE-XTRA* STERLING*, Taglia S (CE)	Grigio
44288	Guanti da esame senza talco NITRILE-XTRA* STERLING*, Taglia M (CE)	Grigio
44289	Guanti da esame senza talco NITRILE-XTRA* STERLING*, Taglia L (CE)	Grigio
44290	Guanti da esame senza talco NITRILE-XTRA* STERLING*, Taglia XL (CE)	Bianco
44740	Guanti da esame in nitrile senza talco bianchi BASICS*, Taglia XS	Bianco
44741	Guanti da esame in nitrile senza talco bianchi BASICS*, Taglia S	Bianco
44742	Guanti da esame in nitrile senza talco bianchi BASICS*, Taglia M	Bianco
44743	Guanti da esame in nitrile senza talco bianchi BASICS*, Taglia L	Bianco
44744	Guanti da esame in nitrile senza talco bianchi BASICS*, Taglia XL	Bianco
44749	Guanti da esame in nitrile senza talco blu BASICS*, Taglia XS	Blu
44750	Guanti da esame in nitrile senza talco blu BASICS*, Taglia S	Blu
44751	Guanti da esame in nitrile senza talco blu BASICS*, Taglia M	Blu
44752	Guanti da esame in nitrile senza talco blu BASICS*, Taglia L	Blu
44753	Guanti da esame in nitrile senza talco blu BASICS*, Taglia XL	Blu
45256	Guanti da esame in nitrile senza talco BLACK FIRE*, Taglia XS	Lato interno arancione Lato esterno nero (Reversibili)
45257	Guanti da esame in nitrile senza talco BLACK FIRE*, Taglia S	Lato interno arancione Lato esterno nero (Reversibili)
45258	Guanti da esame in nitrile senza talco BLACK FIRE*, Taglia M	Lato interno arancione Lato esterno nero (Reversibili)

45259	Guanti da esame in nitrile senza talco BLACK FIRE*, Taglia L	Lato interno arancione Lato esterno nero (Reversibili) (Reversibili)
45260	Guanti da esame in nitrile senza talco BLACK FIRE*, Taglia XL	Lato interno arancione Lato esterno nero (Reversibili)
47471	Guanti da esame in nitrile senza polvere STERLING ZERO*, Taglia XS	Grigio
47472	Guanti da esame in nitrile senza polvere STERLING ZERO*, Taglia S	Grigio
47473	Guanti da esame in nitrile senza polvere STERLING ZERO*, Taglia M	Grigio
47474	Guanti da esame in nitrile senza polvere STERLING ZERO*, Taglia L	Grigio
47475	Guanti da esame in nitrile senza polvere STERLING ZERO*, Taglia XL	Grigio

L'oggetto della dichiarazione è conforme al Regolamento DPI 2016/425. La conformità è attestata dalle seguenti norme:

Norme applicabili:
EN 420:2003+A1:2009 guanti protettivi. Requisiti generali
EN ISO 374-1:2016 Guanti protettivi contro sostanze chimiche pericolose e microrganismi. Terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici.
EN 374-2:2014 Guanti protettivi contro sostanze chimiche pericolose e microrganismi. Determinazione della resistenza alla penetrazione.
EN 374-4:2013 Guanti protettivi contro sostanze chimiche e microorganismi. Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici
EN ISO 374-5:2016. Guanti protettivi contro sostanze chimiche e microorganismi. Terminologia e requisiti prestazionali per i rischi causati da microrganismi.
EN 16523-1:2015 Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici. Permeazione di prodotti chimici liquidi in condizioni di contatto costante.

La presente dichiarazione conferma che l'organismo notificato, BSI Group, organismo notificato numero 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Paesi Bassi) ha effettuato l'esame UE del tipo (modulo B) e rilasciato il certificato di esame UE del tipo (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). I guanti protettivi sono classificati come Categoria III ai sensi del Regolamento DPI 2016/425.

I guanti protettivi sono conformi al tipo in base al controllo interno della produzione e a controlli sul prodotto effettuati sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (Modulo C2) (CE 708082).

Firma autorizzata:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Direttore associato Affari normativi
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood Blvd , Mechanicsville, VA, 23116
Data:

Nota: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE - la presente dichiarazione verrà tradotta nella lingua corrispondente al paese di destinazione del prodotto. È possibile ottenere una copia visitando il seguente link: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

EU適合宣言書

本適合宣言は、以下の単独の責任において発行されます：

製造者：

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

EU認定代表者:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Ireland

PPE（製品、タイプ、バッチまたはシリアル番号）：

製品コード	製品説明	色
50600M	PURPLE NITRILE-XTRA*パウダーフリー検査用手袋 / XS (5,5)	パープル
50601M	PURPLE NITRILE-XTRA*パウダーフリー検査用手袋 / S (6,5)	パープル
50602M	PURPLE NITRILE-XTRA*パウダーフリー検査用手袋 / M (7,5)	パープル
50603M	PURPLE NITRILE-XTRA*パウダーフリー検査用手袋 / L (8,5)	パープル
50604M	PURPLE NITRILE-XTRA*パウダーフリー検査用手袋 / XL (9)	パープル
52000M	PURPLE NITRILE*パウダーフリー検査用手袋 XS (5,5)	パープル
52001M	PURPLE NITRILE*パウダーフリー検査用手袋 / S (6,5)	パープル
52002M	PURPLE NITRILE*パウダーフリー検査用手袋 / M (7,5)	パープル
52003M	PURPLE NITRILE*パウダーフリー検査用手袋 / L (8,5)	パープル
52004M	PURPLE NITRILE*パウダーフリー検査用手袋 / XL (9)	パープル
47195	PURPLE NITRILE* MAX パウダーフリー検査用手袋 / S	パープル
47196	PURPLE NITRILE* MAX パウダーフリー検査用手袋 / M	パープル
47197	PURPLE NITRILE* MAX パウダーフリー検査用手袋 / L	パープル
47198	PURPLE NITRILE* MAX パウダーフリー検査用手袋 / XL	パープル
13938	STERLING* NITRILE* パウダーフリー検査用手袋、CE、XS	グレイ
13940	STERLING* NITRILE* パウダーフリー検査用手袋、CE、S	グレイ
13941	STERLING* NITRILE* パウダーフリー検査用手袋、CE、M	グレイ
13942	STERLING* NITRILE* パウダーフリー検査用手袋、CE、L	グレイ
13943	STERLING* NITRILE* パウダーフリー検査用手袋、CE、XL	グレイ
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* パウダーフリー検査用手袋、XS (CE)	グレイ

44287	STERLING* NITRILE-XTRA* パウダーフリー検査用手袋、S (CE)	グレイ
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* パウダーフリー検査用手袋、M (CE)	グレイ
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* パウダーフリー検査用手袋、L (CE)	グレイ
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* パウダーフリー検査用手袋、XL (CE)	ホワイト
44740	BASICS* ホワイトパウダーフリーニトリル検査用手袋、XS	ホワイト
44741	BASICS* ホワイトパウダーフリーニトリル検査用手袋、S	ホワイト
44742	BASICS* ホワイトパウダーフリーニトリル検査用手袋、M	ホワイト
44743	BASICS* ホワイトパウダーフリーニトリル検査用手袋、L	ホワイト
44744	BASICS* ホワイトパウダーフリーニトリル検査用手袋、XL	ホワイト
44749	BASICS* ブルーパウダーフリーニトリル検査用手袋、XS	ブルー
44750	BASICS* ブルーパウダーフリーニトリル検査用手袋、S	ブルー
44751	BASICS* ブルーパウダーフリーニトリル検査用手袋、M	ブルー
44752	BASICS* ブルーパウダーフリーニトリル検査用手袋、L	ブルー
44753	BASICS* ブルーパウダーフリーニトリル検査用手袋、XL	ブルー
45256	BLACK FIRE* パウダーフリーニトリル検査用手袋、XS	オレンジ色のインナーレイヤー 黒色のアウターレイヤー (反転可能)
45257	BLACK FIRE* パウダーフリーニトリル検査用手袋、S	オレンジ色のインナーレイヤー 黒色のアウターレイヤー (反転可能)
45258	BLACK FIRE* パウダーフリーニトリル検査用手袋、M	オレンジ色のインナーレイヤー 黒色のアウターレイヤー (反転可能)
45259	BLACK FIRE* パウダーフリーニトリル検査用手袋、L	オレンジ色のインナーレイヤー 黒色のアウターレイヤー (反転可能)
45260	BLACK FIRE* パウダーフリーニトリル検査用手袋、XL	オレンジ色のインナーレイヤー 黒色のアウターレイヤー (反転可能)

47471	STERLING ZERO* ニトリルパウダーフリー検査用手袋、XS	グレイ
47472	STERLING ZERO* ニトリルパウダーフリー検査用手袋、S	グレイ
47473	STERLING ZERO* ニトリルパウダーフリー検査用手袋、M	グレイ
47474	STERLING ZERO* ニトリルパウダーフリー検査用手袋、L	グレイ
47475	STERLING ZERO* ニトリルパウダーフリー検査用手袋、XL	グレイ

当宣言の目的は、PPE規則2016/425に準拠します。 適合性は、次の規格で宣言されています:

適用規格：
EN 420:2003+A1:2009保護手袋。 一般要件
EN ISO 374-1:2016 危険な化学物質および微生物に対する保護手袋。 化学物質リスクの用語と性能要件。
EN 374-2:2014 危険な化学物質および微生物に対する保護手袋。 浸透に対する耐性の判定。
EN 374-4:2013. 化学物質や微生物に対する保護手袋。 化学物質による耐性の判定
EN ISO 374-5:2016. 化学物質や微生物に対する保護手袋。 微生物リスクの用語と性能要件。
EN 16523-1:2015 化学物質による浸透に対する材料耐性の判定。 連続接触の条件下での液体化学物質による透過。

この宣言は、通知機関「BSI Group」、通知機関番号2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands) がEU型式検査 (モジュールB) を実施し、EU型式検査証明書 (CE 708074、708072、708078、708080、708077、708081、708086、708076、708079) を発行したことを確認します。 保護手袋はPPE規則2016/425の下でカテゴリーIIIに分類され、

保護手袋は、内部生産管理に加え、ランダムな間隔で監督される製品チェック (モジュールC2) および発行済みCE 708082に基づくタイプに準拠しています。

正式署名:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
規制担当アソシエイト・ディレクター
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd, Mechanicsville, VA, 23116
日付：

注：EU適合宣言書 -
この宣言は、製品の最終目的国の適切な言語に翻訳され、本文は次のリンクからオンラインで取得できます：
www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info

EU 적합성 선언

이 적합성 선언은 다음의 단독 책임하에 발행됩니다 :

제조사:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

EU 공인 담당자:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Ireland

PPE (제품, 유형, 배치 또는 일련 번호):

제품 코드	제품 설명	색상
50600M	자주색 니트릴 엑스트라* 파우더 프리 검사 장갑/X-Small (5,5)	보라색
50601M	자주색 니트릴 엑스트라* 파우더 프리 검사 장갑/소 (6,5)	보라색
50602M	자주색 니트릴 엑스트라* 파우더 프리 검사 장갑/중 (7,5)	보라색
50603M	자주색 니트릴 엑스트라* 파우더 프리 검사 장갑/대 (8,5)	보라색
50604M	자주색 니트릴 엑스트라* 파우더 프리 검사 장갑/극대 (9)	보라색
52000M	자주색 니트릴 엑스트라* 파우더 프리 검사 장갑 극소 (5,5)	보라색
52001M	자주색 니트릴* 파우더 프리 검사 장갑/소 (6,5)	보라색
52002M	자주색 니트릴* 파우더 프리 검사 장갑/중 (7,5)	보라색
52003M	자주색 니트릴* 파우더 프리 검사 장갑/대 (8,5)	보라색
52004M	자주색 니트릴* 파우더 프리 검사 장갑/극대 (9)	보라색
47195	자주색 니트릴* 맥스 파우더 프리 검사 장갑/소	보라색
47196	자주색 니트릴* 맥스 파우더 프리 검사 장갑/중	보라색
47197	자주색 니트릴* 맥스 파우더 프리 검사 장갑/대	보라색
47198	자주색 니트릴* 맥스 파우더 프리 검사 장갑/극대	보라색
13938	스털링* 니트릴* 파우더 프리 검사 장갑, CE, XS	회색
13940	스털링* 니트릴* 파우더 프리 검사 장갑, CE, 소	회색
13941	스털링* 니트릴* 파우더 프리 검사 장갑, CE, 중	회색
13942	스털링* 니트릴* 파우더 프리 검사 장갑, CE, 대	회색

13943	스털링* 니트릴* 파우더 프리 검사 장갑, CE, XL	회색
44286	스털링* 니트릴-XTRA* 파우더 프리 검사 장갑, XS (CE)	회색
44287	스털링* 니트릴-XTRA* 파우더 프리 검사 장갑, S (CE)	회색
44288	스털링* 니트릴-XTRA* 파우더 프리 검사 장갑, M (CE)	회색
44289	스털링* 니트릴-XTRA* 파우더 프리 검사 장갑, L (CE)	회색
44290	스털링* 니트릴-XTRA* 파우더 프리 검사 장갑, XL (CE)	흰색
44740	베이직* 화이트 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, XS	흰색
44741	베이직* 화이트 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, S	흰색
44742	베이직* 화이트 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, M	흰색
44743	베이직* 화이트 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, L	흰색
44744	베이직* 화이트 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, XL	흰색
44749	베이직* 블루 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, XS	파란색
44750	베이직* 블루 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, S	파란색
44751	베이직* 블루 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, M	파란색
44752	베이직* 블루 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, L	파란색
44753	베이직* 블루 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, XL	파란색
45256	블랙 파이어* 파우더 프리 검사 장갑, XS	주황색 내부 레이어 블랙 외부 레이어 (반전 가능)
45257	블랙 파이어* 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, S	주황색 내부 레이어 블랙 외부 레이어 (반전 가능)
45258	블랙 파이어* 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, M	주황색 내부 레이어 블랙 외부 레이어 (반전 가능)
45259	블랙 파이어* 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, L	주황색 내부 레이어 블랙 외부 레이어 (반전 가능)
45260	블랙 파이어* 파우더 프리 니트릴 검사 장갑, XL	주황색 내부 레이어 블랙 외부 레이어

		(반전 가능)
47471	스털링 제로* 니트릴 파우더 프리 검사 장갑, XS	회색
47472	스털링 제로* 니트릴 파우더 프리 검사 장갑, S	회색
47473	스털링 제로* 니트릴 파우더 프리 검사 장갑, M	회색
47474	스털링 제로* 니트릴 파우더 프리 검사 장갑, L	회색
47475	스털링 제로* 니트릴 파우더 프리 검사 장갑, XL	회색

이 선언의 목적은 PPE 규정 2016/425를 따르는 것이다. 적합성은 다음과 같은 표준을 선언한다.

적용 가능한 표준 :
EN 420:2003+A1:2009 보호 장갑. 일반 요건
EN ISO 374-1:2016 보호 장갑 제제 위험한 화학물과 미생물. 화학적 위험에 대한 용어 및 성능 요구 사항.
EN 374-2:2014 위험한 화학물과 미생물용 보호 장갑. 침투에 대한 저항성 결정.
EN 374-4:2013. 화학물과 미생물용 보호 장갑. 화학물에 의한 저항성 결정.
EN ISO 374-5:2016. 화학물과 미생물용 보호 장갑. 미생물 위험에 대한 용어 및 성능 요구 사항.
EN 16523-1:2015 화학물 침투에 대한 재료 저항 결정. 지속적인 접촉 상황에서 액체 화학 물질의 침투.

이 선언은 통보된 기관인, BSI Group, 통보 기관 번호 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands)이 EU 형식 검사 (모듈 B)를 수행하고 EU 형식 검사 인증서 (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081, 708086, 708076, 708079)를 발급했음을 확인합니다. 보호 장갑은 PPE 규정 2016/425에 따라 카테고리 III으로 분류됩니다.

보호 장갑은 내부 생산 관리 및 무작위 간격 (모듈 C2)에서 감독된 제품 검사를 기반으로 한 유형에 부합하며 CE 708082로 발행되었습니다.

인증 서명:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
부이사 규제 업무:
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd, Mechanicsville, VA, 23116
날짜 :

참고: EU 적합성 선언 - 이 선언은 제품의 대상 국가에 적합한 언어로 번역되며, 다음의 링크에서, 온라인으로 사본을 얻을 수 있습니다: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šią atitikties deklaraciją savo atsakomybe išdavė:

Gamintojas:

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

Įgaliotas ES atstovas:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co.
Meath, Airija

AAĮ (produktas, tipas, partijos arba serijos numeris):

Gaminio kodas	**Gaminio aprašas**	**Spalva**
50600M	Medicininės PURPLE NITRILE-XTRA* violetinės spalvos pirštinės be talko / XS (5,5)	Violetinės
50601M	Medicininės PURPLE NITRILE-XTRA* violetinės spalvos pirštinės be talko / S (6,5)	Violetinės
50602M	Medicininės PURPLE NITRILE-XTRA* violetinės spalvos pirštinės be talko / M (7,5)	Violetinės
50603M	Medicininės PURPLE NITRILE-XTRA* violetinės spalvos pirštinės be talko / L (8,5)	Violetinės
50604M	Medicininės PURPLE NITRILE-XTRA* violetinės spalvos pirštinės be talko / XL (9)	Violetinės
52000M	Medicininės PURPLE NITRILE* violetinės spalvos pirštinės be talko / XS (5,5)	Violetinės
52001M	Medicininės PURPLE NITRILE* violetinės spalvos pirštinės be talko / S (6,5)	Violetinės
52002M	Medicininės PURPLE NITRILE* violetinės spalvos pirštinės be talko / M (7,5)	Violetinės
52003M	Medicininės PURPLE NITRILE* violetinės spalvos pirštinės be talko / L (8,5)	Violetinės
52004M	Medicininės PURPLE NITRILE* violetinės spalvos pirštinės be talko / XL (9)	Violetinės
47195	Medicininės PURPLE NITRILE* MAX violetinės spalvos pirštinės be talko / S	Violetinės
47196	Medicininės PURPLE NITRILE* MAX violetinės spalvos pirštinės be talko / M	Violetinės
47197	Medicininės PURPLE NITRILE* MAX violetinės spalvos pirštinės be talko / L	Violetinės

47198	Medicininės PURPLE NITRILE* MAX violetinės spalvos pirštinės be talko / XL	Violetinės
13938	Medicininės STERLING* NITRILE* pirštinės be talko, CE, XS	Pilkos
13940	Medicininės STERLING* NITRILE* pirštinės be talko, CE, S	Pilkos
13941	Medicininės STERLING* NITRILE* pirštinės be talko, CE, M	Pilkos
13942	Medicininės STERLING* NITRILE* pirštinės be talko, CE, L	Pilkos
13943	Medicininės STERLING* NITRILE* pirštinės be talko, CE, XL	Pilkos
44286	Medicininės STERLING* NITRILE-XTRA* pirštinės be talko, XS (CE)	Pilkos
44287	Medicininės STERLING* NITRILE-XTRA* pirštinės be talko, S (CE)	Pilkos
44288	Medicininės STERLING* NITRILE-XTRA* pirštinės be talko, M (CE)	Pilkos
44289	Medicininės STERLING* NITRILE-XTRA* pirštinės be talko, L (CE)	Pilkos
44290	Medicininės STERLING* NITRILE-XTRA* pirštinės be talko, XL (CE)	Baltos
44740	Baltos nitrilo pirštinės apžiurai, be pudros, XS	Baltos
44741	Baltos nitrilo pirštinės apžiurai, be pudros, S	Baltos
44742	Baltos nitrilo pirštinės apžiurai, be pudros, M	Baltos
44743	Baltos nitrilo pirštinės apžiurai, be pudros, L	Baltos
44744	Baltos nitrilo pirštinės apžiurai, be pudros, XL	Baltos
44749	Medicininės mėlyno nitrilo pirštinės be talko, XS	Mėlynos
44750	Medicininės mėlyno nitrilo pirštinės be talko, S	Mėlynos
44751	Medicininės mėlyno nitrilo pirštinės be talko, M	Mėlynos
44752	Medicininės mėlyno nitrilo pirštinės be talko, L	Mėlynos
44753	Medicininės mėlyno nitrilo pirštinės be talko, XL	Mėlynos
45256	Medicininės nitrilo BLACK-FIRE* pirštinės be talko, XS	Oranžinis vidinis sluoksnis Juodas išorinis sluoksnis (Galima išversti)

45257	Medicininės nitrilo BLACK-FIRE* pirštines be talko, S	Oranžinis vidinis sluoksnis Juodas išorinis sluoksnis (Galima išversti)
45258	Medicininės nitrilo BLACK-FIRE* pirštinės be talko, M	Oranžinis vidinis sluoksnis Juodas išorinis sluoksnis (Galima išversti)
45259	Medicininės nitrilo BLACK-FIRE* pirštinės be talko, L	Oranžinis vidinis sluoksnis Juodas išorinis sluoksnis (Galima išversti) (Galima išversti)
45260	Medicininės nitrilo BLACK-FIRE* pirštinės be talko, XL	Oranžinis vidinis sluoksnis Juodas išorinis sluoksnis (Galima išversti)
47471	Medicininės nitrilo STERLING ZERO* pirštinės be talko, XS	Pilkos
47472	Medicininės nitrilo STERLING ZERO* pirštinės be talko, S	Pilkos
47473	Medicininės nitrilo STERLING ZERO* pirštinės be talko, M	Pilkos
47474	Medicininės nitrilo STERLING ZERO* pirštinės be talko, L	Pilkos
47475	Medicininės nitrilo STERLING ZERO* pirštinės be talko, XL	Pilkos

Deklaracijos objektas atitinka reglamento Nr. 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių nuostatas. Deklaruojama, kad gaminiai atitinka šiuos standartus:

Galiojantys standartai:
EN 420:2003+A1:2009 Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai
EN ISO 374-1:2016 nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. Terminija ir apsaugos nuo cheminės rizikos charakteristikų reikalavimai.
EN 374-2:2014 Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. Atsparumo prasiskverbimui nustatymas.
EN 374-4:2013. Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. Atsparumo chemikalams nustatymas
EN ISO 374-5:2016. Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. Terminija ir apsaugos nuo mikroorganizmų rizikos charakteristikų reikalavimai.
EN 16523-1:2015 Medžiagos atsparumo chemikalų prasisunkimui nustatymas. Skystų chemikalų prasisunkimas nuolatinio kontakto naudojimo sąlygomis.

Ši deklaracija patvirtina, kad notifikuotoji įstaiga „BSI Group“, Notifikuotosios įstaigos numeris 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdamas, Nyderlandai) atliko ES tipo patikrinimą (B modulis) ir išdavė ES tipo patikrinimo sertifikatą (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Apsauginės pirštinės priskiriamos III kategorijai pagal reglamento Nr. 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių nuostatas.

Apsauginės pirštinės atitinka tipą pagal tarptautinę gamybos kontrolę bei kontroliuojamus gaminio patikrinimus atsitiktiniais intervalais (C2 modulis) (CE 708082).

Įgalioto asmens parašas:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Teisinio reglamentavimo skyriaus direktoriaus pavaduotojas
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd, Mechanicsville, VA 23116
Data:

Pastaba: ES ATITIKTIES DEKLARACIJA – ši deklaracija bus verčiama į gaminio paskirties šalies kalbą, o jos kopijas galima rasti internete: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Par šīs atbilstības deklarācijas izdošanu ir atbildīgi vienīgi:

Ražotājs:

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

ES pilnvarotais pārstāvis:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co.
Meath, Īrija

PPE (produkts, tips, partija vai sērijas numurs):

Produkta kods(-i)	**Produkta apraksts**	**Krāsa**
50600M	PURPLE NITRILE-XTRA* purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/XS (5,5)	Violets
50601M	PURPLE NITRILE-XTRA* purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/S (6,5)	Violets
50602M	PURPLE NITRILE-XTRA* purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/M (7,5)	Violets
50603M	PURPLE NITRILE-XTRA* purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/L (8,5)	Violets
50604M	PURPLE NITRILE-XTRA* purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/XL (9)	Violets
52000M	PURPLE NITRILE* purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera XS (5,5)	Violets
52001M	PURPLE NITRILE* purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/S (6,5)	Violets
52002M	PURPLE NITRILE* purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/M (7,5)	Violets
52003M	PURPLE NITRILE* purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/L (8,5)	Violets
52004M	PURPLE NITRILE* purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/XL (9)	Violets
47195	PURPLE NITRILE* MAX purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/S	Violets
47196	PURPLE NITRILE* MAX purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/M	Violets
47197	PURPLE NITRILE* MAX purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/L	Violets

47198	PURPLE NITRILE* MAX purpura krāsas medicīniskie cimdi bez pūdera/XL	Violets
13938	STERLING* NITRILE* medicīniskie cimdi bez pūdera, CE, XS	Pelēks
13940	STERLING* NITRILE* medicīniskie cimdi bez pūdera, CE, S	Pelēks
13941	STERLING* NITRILE* medicīniskie cimdi bez pūdera, CE, M	Pelēks
13942	STERLING* NITRILE* medicīniskie cimdi bez pūdera, CE, L	Pelēks
13943	STERLING* NITRILE* medicīniskie cimdi bez pūdera, CE, XL	Pelēks
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* medicīniskie cimdi bez pūdera, XS (CE)	Pelēks
44287	STERLING* NITRILE-XTRA* medicīniskie cimdi bez pūdera, S (CE)	Pelēks
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* medicīniskie cimdi bez pūdera, M (CE)	Pelēks
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* medicīniskie cimdi bez pūdera, L (CE)	Pelēks
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* medicīniskie cimdi bez pūdera, XL (CE)	Balts
44740	Balti cimdi izmeklējumiem no nitrila bez pulvera, XS	Balts
44741	Balti cimdi izmeklējumiem no nitrila bez pulvera, S	Balts
44742	Balti cimdi izmeklējumiem no nitrila bez pulvera, M	Balts
44743	Balti cimdi izmeklējumiem no nitrila bez pulvera, L	Balts
44744	Balti cimdi izmeklējumiem no nitrila bez pulvera, XL	Balts
44749	Zili nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, XS	Zils
44750	Zili nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, S	Zils
44751	Zili nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, M	Zils
44752	Zili nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, L	Zils
44753	Zili nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, XL	Zils
45256	BLACK-FIRE* nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, XS	Oranžs iekšslānis Melns ārējais slānis (Izvelkami uz otru pusi)

45257	BLACK-FIRE* nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, S	Oranžs iekšslānis Melns ārējais slānis (Izvelkami uz otru pusi)
45258	BLACK-FIRE* nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, M	Oranžs iekšslānis Melns ārējais slānis (Izvelkami uz otru pusi)
45259	BLACK-FIRE* nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, L	Oranžs iekšslānis Melns ārējais slānis (Izvelkami uz otru pusi) (Izvelkami uz otru pusi)
45260	BLACK-FIRE* nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, XL	Oranžs iekšslānis Melns ārējais slānis (Izvelkami uz otru pusi)
47471	STERLING ZERO* nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, XS	Pelēks
47472	STERLING ZERO* nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, S	Pelēks
47473	STERLING ZERO* nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, M	Pelēks
47474	STERLING ZERO* nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, L	Pelēks
47475	STERLING ZERO* nitrila medicīniskie cimdi bez pūdera, XL	Pelēks

Deklarācijas priekšmets atbilst PPE Regulai 2016/425. Atbilstība tiek deklarēta šādiem standartiem:

Piemērojamie standarti:
EN 420:2003+A1:2009 Aizsargcimdi. Vispārīgas prasības
EN ISO 374-1:2016 Aizsargcimdi pret bīstamām ķimikālijām un mikroorganismiem. Terminoloģija un snieguma prasības ķīmiskiem riskiem.
EN 374-2:2014 Aizsargcimdi pret bīstamām ķimikālijām un mikroorganismiem. Izturības pret caurlaidību noteikšana.
EN 374-4:2013. Aizsargcimdi pret ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. Izturības pret ķimikāliju caurlaidību noteikšana
EN ISO 374-5:2016. Aizsargcimdi pret ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. Terminoloģija un snieguma prasības mikroorganismu radītiem riskiem.
EN 16523-1:2015 Materiāla izturības pret ķimikāliju iesūkšanos noteikšana. Šķidro ķimikāliju iesūkšanās ilgstošas saskares apstākļos.

Šī deklarācija apliecina, ka pilnvarotā iestāde BSI Group, pilnvarotās iestādes numurs 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nīderlande) veikusi ES tipa pārbaudi (Modulis B) un izsniegusi ES tipa pārbaudes sertifikātu (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Aizsargcimdi ir klasificēti kā III kategorijas produkts saskaņā ar PPE Regulu 2016/425.

Aizsargcimdi atbilst attiecīgajam tipam, balstoties uz iekšējo ražošanas kontroli, kā arī uzraudzītām produktu pārbaudēm pēc nejaušības principa (Modulis C2) (CE 708082).

Pilnvarotās personas paraksts:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Direktora pirmais vietnieks normatīvos jautājumos
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd, Mechanicsville, VA 23116
Datums:

Piezīme. ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA – šī deklarācija tiks tulkota produkta mērķa valsts valodā, tās kopijas iespējams saņemt tiešsaistē, sekojot saitei: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE

Din id-dikjarazzjoni ta' konformità hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika ta':

Manifattur:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

Rappreżentant Awtorizzat tal-UE:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, l-Irlanda

PPE (prodott, tip, numru tal-lott jew tas-serje):

Kodiċi tal-Prodott	Deskrizzjoni tal-Prodott	Kulur
50600M	PURPLE NITRILE-XTRA* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/X-Small (5,5)	Vjola
50601M	PURPLE NITRILE-XTRA* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/Small (6,5)	Vjola
50602M	PURPLE NITRILE-XTRA* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/Medium (7,5)	Vjola
50603M	PURPLE NITRILE-XTRA* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/Large (8,5)	Vjola
50604M	PURPLE NITRILE-XTRA* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/X-Large (9)	Vjola
52000M	PURPLE NITRILE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab X-Small (5,5)	Vjola
52001M	PURPLE NITRILE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/Small (6,5)	Vjola
52002M	PURPLE NITRILE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/Medium (7,5)	Vjola
52003M	PURPLE NITRILE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/Large (8,5)	Vjola
52004M	PURPLE NITRILE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/X-Large (9)	Vjola
47195	PURPLE NITRILE* MAX Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/Small	Vjola
47196	PURPLE NITRILE* MAX Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/Medium	Vjola
47197	PURPLE NITRILE* MAX Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/Large	Vjola
47198	PURPLE NITRILE* MAX Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab/X-Large	Vjola
13938	STERLING* NITRILE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab, CE, XS	Griżi
13940	STERLING* NITRILE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab, CE, Small	Griżi
13941	STERLING* NITRILE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab, CE, Medium	Griżi
13942	STERLING* NITRILE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab, CE, Large	Griżi
13943	STERLING* NITRILE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab, CE, XL	Griżi
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab, XS (CE)	Griżi
44287	STERLING* NITRILE-XTRA* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab, S (CE)	Griżi
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab, M (CE)	Griżi
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab, L (CE)	Griżi
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet Mingħajr Trab, XL (CE)	Bajda
44740	BASICS* Ingwanti Bojod tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, XS	Bajda

44741	BASICS* Ingwanti Bojod tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, S	Bajda
44742	BASICS* Ingwanti Bojod tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, M	Bajda
44743	BASICS* Ingwanti Bojod tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, L	Bajda
44744	BASICS* Ingwanti Bojod tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, XL	Bajda
44749	BASICS* Ingwanti Blu tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, XS	Blu
44750	BASICS* Ingwanti Blu tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, S	Blu
44751	BASICS* Ingwanti Blu tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, M	Blu
44752	BASICS* Ingwanti Blu tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, L	Blu
44753	BASICS* Ingwanti Blu tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, XL	Blu
45256	BLACK FIRE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, XS	Saff Intern oranġjo Saff Estern iswed (Jista' jinqaleb ta' ġewwa barra)
45257	BLACK FIRE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, S	Saff Intern oranġjo Saff Estern iswed (Jista' jinqaleb ta' ġewwa barra)
45258	BLACK FIRE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, M	Saff Intern oranġjo Saff Estern iswed (Jista' jinqaleb ta' ġewwa barra)
45259	BLACK FIRE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, L	Saff Intern oranġjo Saff Estern iswed (Jista' jinqaleb ta' ġewwa barra)
45260	BLACK FIRE* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, XL	Saff Intern oranġjo Saff Estern iswed (Jista' jinqaleb ta' ġewwa barra)
47471	STERLING ZERO* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, XS	Griżi
47472	STERLING ZERO* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, S	Griżi
47473	STERLING ZERO* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, M	Griżi
47474	STERLING ZERO* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, L	Griżi
47475	STERLING ZERO* Ingwanti tal-Eżaminazzjonijiet tan-Nitril Mingħajr Trab, XL	Griżi

L-oġġett tad-dikjarazzjoni huwa f'konformità mar-Regolament dwar il-PPE (tagħmir ta' protezzjoni personali) 2016/425. Hija ddikjarata l-konformità mal-istandards li ġejjin:

Standards Applikabbli:
EN 420:2003+A1:2009 Ingwanti Protettivi. Rekwiżiti ġenerali
EN ISO 374-1:2016 Ingwanti Protettivi Kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikoluż. Ir-rekwiżiti tat-terminoloġija u tal-prestazzjoni għar-riskji kimiċi.
EN 374-2:2014 Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikoluż. Determinazzjoni tar-reżistenza għall-penetrazzjoni.
EN 374-4:2013. Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi. Determinazzjoni tar-reżistenza permezz ta' kimiċi
EN ISO 374-5:2016. Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi. Ir-rekwiżiti tat-terminoloġija u tal-prestazzjoni għar-riskji ta' mikroorganiżmi.
EN 16523-1:2015 Determinazzjoni tar-reżistenza materjali għall-permeazzjoni minn sustanzi kimiċi. Permeazzjoni b'sustanza kimika likwida taħt kondizzjonijiet ta' kuntatt kontinwu.

Din id-dikjarazzjoni tikkonferma li l-korp notifikat, BSI Group, Korp Notifikat Numru 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, In-Netherlands) wettaq l-eżami tat-tip tal-UE (Modulu B) u ħareġ iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE. (KE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081, 708086, 708076, 708079). L-ingwanti protettivi huma kklassifikati bħala Kategorija III skont ir-Regolament PPE 2016/425

L-ingwanti protettivi huma konformi mat-tip abbażi tal-kontroll intern tal-produzzjoni flimkien ma' kontrolli sorveljati tal-prodott f'intervalli aleatorji (Modulu C2) u maħruġa CE 708082.

Firma Awtorizzata:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Direttur Assoċjat tal-Affarijiet Regolatorji
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd, Mechanicsville, VA, 23116
Data:

Note: DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE - din id-dikjarazzjoni se tiġi tradotta f'lingwa xierqa għall-pajjiż ta' destinazzjoni tal-prodott, il-kopji jistgħu jinkisbu online, billi ssegwi l-link:
www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de:

Fabrikant:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

Erkende vertegenwoordiger in de EU:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Ierland

PBM (product, type, partij of serienummer):

Productcode	**Productbeschrijving**	**Kleur**
50600M	PURPLE NITRILE-XTRA* poedervrije onderzoekshandschoenen/X-Small (5,5)	Paars
50601M	PURPLE NITRILE-XTRA* poedervrije onderzoekshandschoenen/Small (6,5)	Paars
50602M	PURPLE NITRILE-XTRA* poedervrije onderzoekshandschoenen/Medium (7,5)	Paars
50603M	PURPLE NITRILE-XTRA* poedervrije onderzoekshandschoenen/Large (8,5)	Paars
50604M	PURPLE NITRILE-XTRA* poedervrije onderzoekshandschoenen/X-Large (9)	Paars
52000M	PURPLE NITRILE* poedervrije onderzoekshandschoenen/X-Small (5,5)	Paars
52001M	PURPLE NITRILE* poedervrije onderzoekshandschoenen/Small (6,5)	Paars
52002M	PURPLE NITRILE* poedervrije onderzoekshandschoenen/Medium (7,5)	Paars
52003M	PURPLE NITRILE* poedervrije onderzoekshandschoenen/Large (8,5)	Paars
52004M	PURPLE NITRILE* poedervrije onderzoekshandschoenen/X-Large (9)	Paars
47195	PURPLE NITRILE* MAX poedervrije onderzoekshandschoenen/Small	Paars
47196	PURPLE NITRILE* MAX poedervrije onderzoekshandschoenen/Medium	Paars

47197	PURPLE NITRILE* MAX poedervrije onderzoekshandschoenen/Large	Paars
47198	PURPLE NITRILE* MAX poedervrije onderzoekshandschoenen/X-Large	Paars
13938	STERLING* NITRILE* poedervrije onderzoekshandschoenen, CE, XS	Grijs
13940	STERLING* NITRILE* poedervrije onderzoekshandschoenen, CE, Small	Grijs
13941	STERLING* NITRILE* poedervrije onderzoekshandschoenen, CE, Medium	Grijs
13942	STERLING* NITRILE* poedervrije onderzoekshandschoenen, CE, Large	Grijs
13943	STERLING* NITRILE* poedervrije onderzoekshandschoenen, CE, XL	Grijs
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* poedervrije onderzoekshandschoenen, XS (CE)	Grijs
44287	STERLING* NITRILE-XTRA* poedervrije onderzoekshandschoenen, S (CE)	Grijs
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* poedervrije onderzoekshandschoenen, M (CE)	Grijs
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* poedervrije onderzoekshandschoenen, L (CE)	Grijs
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* poedervrije onderzoekshandschoenen, XL (CE)	Wit
44740	BASICS* witte poedervrije onderzoekshandschoenen, XS	Wit
44741	BASICS* witte poedervrije onderzoekshandschoenen, S	Wit
44742	BASICS* witte poedervrije onderzoekshandschoenen, M	Wit
44743	BASICS* witte poedervrije onderzoekshandschoenen, L	Wit
44744	BASICS* witte poedervrije onderzoekshandschoenen, XL	Wit
44749	BASICS* blauwe poedervrije onderzoekshandschoenen, XS	Blauw
44750	BASICS* blauwe poedervrije onderzoekshandschoenen, S	Blauw
44751	BASICS* blauwe poedervrije onderzoekshandschoenen, M	Blauw
44752	BASICS* blauwe poedervrije onderzoekshandschoenen, L	Blauw
44753	BASICS* blauwe poedervrije onderzoekshandschoenen, XL	Blauw

45256	BLACK FIRE* poedervrije nitril onderzoekshandschoenen, XS	Oranje binnenlaag Zwarte buitenlaag (Kan worden omgedraaid)
45257	BLACK FIRE* poedervrije nitril onderzoekshandschoenen, S	Oranje binnenlaag Zwarte buitenlaag (Kan worden omgedraaid)
45258	BLACK FIRE* poedervrije nitril onderzoekshandschoenen, M	Oranje binnenlaag Zwarte buitenlaag (Kan worden omgedraaid)
45259	BLACK FIRE* poedervrije nitril onderzoekshandschoenen, L	Oranje binnenlaag Zwarte buitenlaag (Kan worden omgedraaid) (Kan worden omgedraaid)
45260	BLACK FIRE* poedervrije nitril onderzoekshandschoenen, XL	Oranje binnenlaag Zwarte buitenlaag (Kan worden omgedraaid)
47471	STERLING* ZERO* nitril poedervrije onderzoekshandschoenen, XS	Grijs

47472	STERLING* ZERO* nitril poedervrije onderzoekshandschoenen, S	Grijs
47473	STERLING* ZERO* nitril poedervrije onderzoekshandschoenen, M	Grijs
47474	STERLING* ZERO* nitril poedervrije onderzoekshandschoenen, L	Grijs
47475	STERLING* ZERO* nitril poedervrije onderzoekshandschoenen, XL	Grijs

Het onderwerp van de verklaring voldoet aan PBM-verordening 2016/425. Bovendien wordt voldaan de volgende normen:

Toepasselijke normen:
EN 420:2003+A1:2009 Beschermende handschoenen. Algemene eisen
EN ISO 374-1:2016 Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen. Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico's
EN ISO 374-2:2014 Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen. Bepaling van de weerstand tegen indringen.
EN 374-4:2013. Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen. Bepaling van de weerstand tegen afbraak door chemicaliën.
EN 374-5:2016. Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen. Terminologie en prestatie-eisen voor het risico op micro-organismen.
EN 16523-1:2015 Bepaling van de materiële weerstand van permeatie door chemicaliën. Permeatie door chemische vloeistof onder voorwaarden van voortdurend contact.

Deze verklaring bevestigt dat de aangemelde instantie, BSI Group, aangemelde instantie nummer 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland) het EU-typeonderzoek (Module B) heeft uitgevoerd en het certificaat van EU-typeonderzoek heeft afgegeven. (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Beschermende handschoenen worden ingedeeld in Categorie III volgens de PBM-verordening 2016/425.

De conformiteit van beschermende handschoenen met het type wordt vastgesteld op basis van interne productiecontrole plus productcontroles onder toezicht met willekeurige tussenpozen (Module C2) (CE 708082).

Handtekening van bevoegde persoon:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Associate Director Regulatory Affairs
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd , Mechanicsville, VA, 23116
Datum:

NB: EU-CONFORMITEITSVERKLARING - deze verklaring zal worden vertaald in een taal van het bestemmingsland van het product; kopieën zijn online verkrijgbaar via de volgende link: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Denne samsvarserklæringen er utstedt på eneansvar av

produsenten:

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

EU-autorisert representant:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co.
Meath, Irland

PPE (produkt, type, batch eller serienummer):

Produktkode	**Produktbeskrivelse**	**Farge**
50600M	Pudderfrie PURPLE NITRILE-XTRA*-undersøkelshansker / XS (5,5)	Lilla
50601M	Pudderfrie PURPLE NITRILE-XTRA*-undersøkelshansker / S (6,5)	Lilla
50602M	Pudderfrie PURPLE NITRILE-XTRA*-undersøkelshansker / M (7,5)	Lilla
50603M	Pudderfrie PURPLE NITRILE-XTRA*-undersøkelshansker / L (8,5)	Lilla
50604M	Pudderfrie PURPLE NITRILE-XTRA*-undersøkelshansker / XL (9)	Lilla
52000M	Pudderfrie PURPLE NITRILE*-undersøkelshansker / XS (5,5)	Lilla
52001M	Pudderfrie PURPLE NITRILE*-undersøkelshansker / S (6,5)	Lilla
52002M	Pudderfrie PURPLE NITRILE*-undersøkelshansker / M (7,5)	Lilla
52003M	Pudderfrie PURPLE NITRILE*-undersøkelshansker / L (8,5)	Lilla
52004M	Pudderfrie PURPLE NITRILE*-undersøkelshansker / XL (9)	Lilla
47195	Pudderfrie PURPLE NITRILE* MAX-undersøkelshansker / S	Lilla
47196	Pudderfrie PURPLE NITRILE* MAX-undersøkelshansker / M	Lilla
47197	Pudderfrie PURPLE NITRILE* MAX-undersøkelshansker / L	Lilla
47198	Pudderfrie PURPLE NITRILE* MAX-undersøkelshansker / XL	Lilla
13938	STERLING* NITRILE* pudderfrie undersøkelseshansker, CE, XS	Grå
13940	STERLING* NITRILE* pudderfrie undersøkelseshansker, CE, S	Grå
13941	STERLING* NITRILE* pudderfrie undersøkelseshansker, CE, M	Grå
13942	STERLING* NITRILE* pudderfrie undersøkelseshansker, CE, L	Grå

13943	STERLING* NITRILE* pudderfrie undersøkelseshansker, CE, XL	Grå
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* pudderfrie undersøkelseshansker, XS (CE)	Grå
44287	STERLING* NITRILE-XTRA* pudderfrie undersøkelseshansker, S (CE)	Grå
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* pudderfrie undersøkelseshansker, M (CE)	Grå
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* pudderfrie undersøkelseshansker, L (CE)	Grå
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* pudderfrie undersøkelseshansker, XL (CE)	Hvit
44740	Hvite pulverfrie undersøkelseshansker i nitril, XS	Hvit
44741	Hvite pulverfrie undersøkelseshansker i nitril, S	Hvit
44742	Hvite pulverfrie undersøkelseshansker i nitril, M	Hvit
44743	Hvite pulverfrie undersøkelseshansker i nitril, L	Hvit
44744	Hvite pulverfrie undersøkelseshansker i nitril, XL	Hvit
44749	Hvite pulverfrie undersøkelseshansker i nitril, XS	Blå
44750	Blå, pudderfrie undersøkelseshansker av nitril, S	Blå
44751	Blå, pudderfrie undersøkelseshansker av nitril, M	Blå
44752	Blå, pudderfrie undersøkelseshansker av nitril, L	Blå
44753	Blå, pudderfrie undersøkelseshansker av nitril, XL	Blå
45256	Pudderfrie BLACK-FIRE* undersøkelseshansker av nitril, XS	Oransje innerlag Svart ytterlag (kan vrenges og brukes på begge sider)

45257	Pudderfrie BLACK-FIRE* undersøkelseshansker av nitril, S	Oransje innerlag Svart ytterlag (kan vrenges og brukes på begge sider)
45258	Pudderfrie BLACK-FIRE* undersøkelseshansker av nitril, M	Oransje innerlag Svart ytterlag (kan vrenges og brukes på begge sider)
45259	Pudderfrie BLACK-FIRE* undersøkelseshansker av nitril, L	Oransje innerlag Svart ytterlag (kan vrenges og brukes på begge sider) (kan vrenges og brukes på begge sider)
45260	Pudderfrie BLACK-FIRE* undersøkelseshansker av nitril, XL	Oransje innerlag Svart ytterlag (kan vrenges og brukes på begge sider)
47471	Pudderfrie STERLING ZERO* undersøkelseshansker av nitril, XS	Grå
47472	Pudderfrie STERLING ZERO* undersøkelseshansker av nitril, S	Grå

47473	Pudderfrie STERLING ZERO* undersøkelseshansker av nitril, M	Grå
47474	Pudderfrie STERLING ZERO* undersøkelseshansker av nitril, L	Grå
47475	Pudderfrie STERLING ZERO* undersøkelseshansker av nitril, XL	Grå

Produktet som denne erklæringen gjelder, innfrir forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr. Følgende standarder er innfridd:

Relevante standarder:
EN 420:2003+A1:2009 Vernehansker. Generelle krav
EN ISO 374-1:2016 Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer. Terminologi og ytelseskrav for kjemiske risikoer.
EN 374-2:2014 Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer. Bestemmelse av motstand mot gjennomtrenging
EN 374-4:2013. Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Bestemmelse av motstand mot nedbrytning ved kjemikalier
EN ISO 374-5:2016. Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Terminologi og ytelseskrav for risikoer for mikroorganismer.
EN 16523-1:2015 Bestemmelse av materialers motstand mot gjennomtrenging av kjemikalier. Gjennomtrenging av flytende kjemikalier som er i kontinuerlig kontakt med materialer.

Denne erklæringen bekrefter at kontrollorganet, BSI Group, kontrollorgannummer 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland) har utført en EU-typeundersøkelse (modul B) og utstedt et sertifikat for EU-typeundersøkelse (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Vernehansker er klassifisert som kategori III forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr.

Avhengig av type vil vernehanskene gjennomgå interne produksjonskontroller samt overvåkede produktkontroller med uregelmessige mellomrom (modul C2) (CE 708082).

Autorisert underskrift:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Associate Director Regulatory Affairs
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd, Mechanicsville, VA 23116
Dato:

Merknad: EU-SAMSVARSERKLÆRING – denne erklæringen vil bli oversatt til ett eller flere av de offisielle språkene i bestemmelseslandet for produktet. Kopier er tilgjengelige på følgende nettside: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na pełną odpowiedzialność:

Producent:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Irlandia

Środki ochrony indywidualnej (produkt, typ, partia lub numer seryjny)

Kod produktu	**Opis produktu**	**Kolor**
50600M	PURPLE NITRILE-XTRA* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/XS (5,5)	Purpurowy
50601M	PURPLE NITRILE-XTRA* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/S (6,5)	Purpurowy
50602M	PURPLE NITRILE-XTRA* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/M (7,5)	Purpurowy
50603M	PURPLE NITRILE-XTRA* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/L (8,5)	Purpurowy
50604M	PURPLE NITRILE-XTRA* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/XL (9)	Purpurowy
52000M	PURPLE NITRILE* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/XS (5,5)	Purpurowy
52001M	PURPLE NITRILE* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/S (6,5)	Purpurowy
52002M	PURPLE NITRILE* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/M (7,5)	Purpurowy
52003M	PURPLE NITRILE* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/L (8,5)	Purpurowy
52004M	PURPLE NITRILE* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/XL (9)	Purpurowy
47195	PURPLE NITRILE* MAX Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/S	Purpurowy
47196	PURPLE NITRILE* MAX Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/M	Purpurowy
47197	PURPLE NITRILE* MAX Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/L	Purpurowy
47198	PURPLE NITRILE* MAX Bezpudrowe rękawice diagnostyczne/XL	Purpurowy
13938	STERLING* NITRILE* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne, CE, XS	Szary
13940	STERLING* NITRILE* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne, CE, S	Szary

13941	STERLING* NITRILE* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne, CE, M	Szary
13942	STERLING* NITRILE* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne, CE, L	Szary
13943	STERLING* NITRILE* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne, CE, XL	Szary
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne, XS (CE)	Szary
44287	STERLING* NITRILE-XTRA* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne, S (CE)	Szary
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne, M (CE)	Szary
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne, L (CE)	Szary
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* Bezpudrowe rękawice diagnostyczne, XL (CE)	Biały
44740	BASICS* Bezpudrowe białe nitrylowe rękawice diagnostyczne, XS	Biały
44741	BASICS* Bezpudrowe białe nitrylowe rękawice diagnostyczne, S	Biały
44742	BASICS* Bezpudrowe białe nitrylowe rękawice diagnostyczne, M	Biały
44743	BASICS* Bezpudrowe białe nitrylowe rękawice diagnostyczne, L	Biały
44744	BASICS* Bezpudrowe białe nitrylowe rękawice diagnostyczne, XL	Biały
44749	BASICS* Bezpudrowe niebieskie nitrylowe rękawice diagnostyczne, XS	Niebieski
44750	BASICS* Bezpudrowe niebieskie nitrylowe rękawice diagnostyczne, S	Niebieski
44751	BASICS* Bezpudrowe niebieskie nitrylowe rękawice diagnostyczne, M	Niebieski
44752	BASICS* Bezpudrowe niebieskie nitrylowe rękawice diagnostyczne, L	Niebieski
44753	BASICS* Bezpudrowe niebieskie nitrylowe rękawice diagnostyczne, XL	Niebieski
45256	BLACK FIRE* Bezpudrowe niebieskie nitrylowe rękawice diagnostyczne, XS	Pomarańczowa warstwa wewnętrzna Czarna warstwa zewnętrzna (można wywrócić na drugą stronę)

45257	BLACK FIRE* Bezpudrowe nitrylowe rękawice diagnostyczne, S	Pomarańczowa warstwa wewnętrzna Czarna warstwa zewnętrzna (można wywrócić na drugą stronę)
45258	BLACK FIRE* Bezpudrowe nitrylowe rękawice diagnostyczne, M	Pomarańczowa warstwa wewnętrzna Czarna warstwa zewnętrzna (można wywrócić na drugą stronę)
45259	BLACK FIRE* Bezpudrowe nitrylowe rękawice diagnostyczne, L	Pomarańczowa warstwa wewnętrzna Czarna warstwa zewnętrzna (można wywrócić na drugą stronę) (można wywrócić na drugą stronę)
45260	BLACK FIRE* Bezpudrowe nitrylowe rękawice diagnostyczne, XL	Pomarańczowa warstwa wewnętrzna Czarna warstwa zewnętrzna (można wywrócić na drugą stronę)
47471	STERLING ZERO* Bezpudrowe nitrylowe rękawice diagnostyczne, XS	Szary

47472	STERLING ZERO* Bezpudrowe nitrylowe rękawice diagnostyczne, S	Szary
47473	STERLING ZERO* Bezpudrowe nitrylowe rękawice diagnostyczne, M	Szary
47474	STERLING ZERO* Bezpudrowe nitrylowe rękawice diagnostyczne, L	Szary
47475	STERLING ZERO* Bezpudrowe nitrylowe rękawice diagnostyczne, XL	Szary

Przedmiot deklaracji jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Deklarowana jest zgodność z następującymi normami:

Obowiązujące normy:
EN 420:2003+A1:2009 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne
EN ISO 374-1:2016 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego.
EN 374-2:2014 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przesiąkanie.
EN 374-4:2013. Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów.
EN ISO 374-5:2016. Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów.
EN 16523-1:2015 Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych. Przenikanie ciekłej substancji chemicznej w warunkach ciągłego kontaktu.

Niniejsza deklaracja potwierdza, że jednostka notyfikowana, BSI Group, numer jednostki notyfikowanej 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia) przeprowadziła badanie zgodności z typem UE (Moduł B) i wystawiła świadectwo zgodności UE.(CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Rękawice ochronne są klasyfikowane jako Kategoria III w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

Rękawice ochronne zapewniają zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji i nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (Moduł C2) (CE 708082).

Podpis osoby upoważnionej:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Zastępca dyrektora ds. Prawnych
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd , Mechanicsville, VA, 23116
Data:

Uwaga: DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE - niniejsza deklaracja zostanie przetłumaczona na język kraju docelowego, a kopie będzie można pobrać pod następującym adresem:
www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade de:

Fabricante:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

Representante autorizado na UE:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Irlanda

EPI (produto, tipo, lote ou número de série):

Código do produto	Descrição do produto	Cor
50600M	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE-XTRA*/Extra pequenas (5,5)	Roxo
50601M	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE-XTRA*/Pequenas (6,5)	Roxo
50602M	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE-XTRA*/Médias (7,5)	Roxo
50603M	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE-XTRA*/Grandes (8,5)	Roxo
50604M	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE-XTRA*/Extra grandes (9)	Roxo
52000M	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE*/Extra pequenas (5,5)	Roxo
52001M	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE*/Pequenas (6,5)	Roxo
52002M	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE*/Médias (7,5)	Roxo
52003M	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE*/Grandes (8,5)	Roxo
52004M	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE*/Extra grandes (9)	Roxo
47195	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE* MAX/Pequenas	Roxo
47196	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE* MAX/Médias	Roxo
47197	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE* MAX/Grandes	Roxo
47198	Luvas de exame sem pó PURPLE NITRILE* MAX/Extra grandes	Roxo
13938	Luvas de exame sem pó STERLING* NITRILE*, CE, XS	Cinzento
13940	Luvas de exame sem pó STERLING* NITRILE*, CE, Pequenas	Cinzento
13941	Luvas de exame sem pó STERLING* NITRILE*, CE, Médias	Cinzento
13942	Luvas de exame sem pó STERLING* NITRILE*, CE, Grandes	Cinzento

13943	Luvas de exame sem pó STERLING* NITRILE*, CE, XL	Cinzento
44286	Luvas de exame sem pó STERLING* NITRILE-XTRA*, XS (CE)	Cinzento
44287	Luvas de exame sem pó STERLING* NITRILE-XTRA*, S (CE)	Cinzento
44288	Luvas de exame sem pó STERLING* NITRILE-XTRA*, M (CE)	Cinzento
44289	Luvas de exame sem pó STERLING* NITRILE-XTRA*, L (CE)	Cinzento
44290	Luvas de exame sem pó STERLING* NITRILE-XTRA*, XL (CE)	Branco
44740	Luvas de exame de nitrilo sem pó brancas BASICS*, XS	Branco
44741	Luvas de exame de nitrilo sem pó brancas BASICS*, S	Branco
44742	Luvas de exame de nitrilo sem pó brancas BASICS*, M	Branco
44743	Luvas de exame de nitrilo sem pó brancas BASICS*, L	Branco
44744	Luvas de exame de nitrilo sem pó brancas BASICS*, XL	Branco
44749	Luvas de exame de nitrilo sem pó azuis BASICS*, XS	Azul
44750	Luvas de exame de nitrilo sem pó azuis BASICS*, S	Azul
44751	Luvas de exame de nitrilo sem pó azuis BASICS*, M	Azul
44752	Luvas de exame de nitrilo sem pó azuis BASICS*, L	Azul
44753	Luvas de exame de nitrilo sem pó azuis BASICS*, XL	Azul
45256	Luvas de exame de nitrilo sem pó BLACK FIRE*, XS	Camada interna laranja Camada externa preta (Possibilidade de inversão)
45257	Luvas de exame de nitrilo sem pó BLACK FIRE*, S	Camada interna laranja Camada externa preta (Possibilidade de inversão)

45258	Luvas de exame de nitrilo sem pó BLACK FIRE*, M	Camada interna laranja Camada externa preta (Possibilidade de inversão)
45259	Luvas de exame de nitrilo sem pó BLACK FIRE*, L	Camada interna laranja Camada externa preta (Possibilidade de inversão) (Possibilidade de inversão)
45260	Luvas de exame de nitrilo sem pó BLACK FIRE*, XL	Camada interna laranja Camada externa preta (Possibilidade de inversão)
47471	Luvas de exame de nitrilo sem pó STERLING ZERO*, XS	Cinzento
47472	Luvas de exame de nitrilo sem pó STERLING ZERO*, S	Cinzento
47473	Luvas de exame de nitrilo sem pó STERLING ZERO*, M	Cinzento
47474	Luvas de exame de nitrilo sem pó STERLING ZERO*, L	Cinzento
47475	Luvas de exame de nitrilo sem pó STERLING ZERO*, XL	Cinzento

O objeto da declaração está em conformidade com o Regulamento sobre EPI 2016/425. A conformidade é declarada com as seguintes normas:

Normas aplicáveis:
EN 420:2003+A1:2009 Luvas de proteção. Requisitos gerais

EN ISO 374-1:2016 Luvas de proteção contra produtos químicos e microrganismos perigosos. Terminologia e requisitos exigidos para riscos químicos.
EN 374-2:2014 Luvas de proteção contra produtos químicos e microrganismos perigosos. Determinação da resistência à penetração.
EN 374-4:2013. Luvas de proteção contra produtos químicos e microrganismos. Determinação da resistência por químicos
EN ISO 374-5:2016. Luvas de proteção contra produtos químicos e microrganismos. Terminologia e requisitos exigidos para riscos de microrganismos.
EN 16523-1:2015 Determinação da resistência do material à penetração dos produtos químicos. Permeação por produto químico no estado líquido sob condições de contacto contínuo.

Esta declaração confirma que o organismo notificado, BSI Group, Número do organismo notificado 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amesterdão, Holanda) realizou o exame de tipo da UE (Módulo B) e emitiu o certificado de exame de tipo da UE. (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). As luvas de proteção são classificadas como Categoria III ao abrigo do Regulamento de EPI 2016/425.

As luvas de proteção estão em conformidade com o tipo com base no controlo de produção interno, com a adição de verificações do produto supervisionais em intervalos aleatórios (Módulo C2) (CE 708082).

Assinatura autorizada:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Diretor Associado de Assuntos Regulamentares
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd , Mechanicsville, VA, 23116
Data:

Nota: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE - esta declaração será traduzida para um idioma apropriado ao país de destino do produto; poderão ser obtidas cópias online, através da ligação seguinte: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a:

Producătorului:

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

Reprezentantului autorizat al UE:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co.
Meath, Irlanda

EIP (produs, tip, lot sau număr de serie):

Cod produs	Descriere produs	Culoare
50600M	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE-XTRA*, mov, nepudrate/XS (foarte mici) (5,5)	Mov
50601M	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE-XTRA*, mov, nepudrate/S (mici) (6,5)	Mov
50602M	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE-XTRA*, mov, nepudrate/M (medii) (7,5)	Mov
50603M	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE-XTRA*, mov, nepudrate/L (mari) (8,5)	Mov
50604M	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE-XTRA*, mov, nepudrate/XL (foarte mari) (9)	Mov
52000M	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE*, mov, nepudrate/XS (foarte mici) (5,5)	Mov
52001M	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE*, mov, nepudrate/S (mici) (6,5)	Mov
52002M	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE*, mov, nepudrate/M (medii) (7,5)	Mov
52003M	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE*, mov, nepudrate/L (mari) (8,5)	Mov
52004M	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE*, mov, nepudrate/XL (foarte mari) (9)	Mov
47195	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE* MAX, mov, nepudrate/S (mici)	Mov
47196	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE* MAX, mov, nepudrate/M (medii)	Mov
47197	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE* MAX, mov, nepudrate/L (mari)	Mov

47198	Mănuși medicinale PURPLE NITRILE* MAX, mov, nepudrate/XL (foarte mari)	Mov
13938	Mănuși medicinale STERLING* NITRILE*, nepudrate, CE, XS (foarte mici)	Gri
13940	Mănuși medicinale STERLING* NITRILE*, nepudrate, CE, S (mici)	Gri
13941	Mănuși medicinale STERLING* NITRILE*, nepudrate, CE, M (medii)	Gri
13942	Mănuși medicinale STERLING* NITRILE*, nepudrate, CE, L (mari)	Gri
13943	Mănuși medicinale STERLING* NITRILE*, nepudrate, CE, XL (foarte mari)	Gri
44286	Mănuși medicinale STERLING* NITRILE-XTRA*, nepudrate, XS (foarte mici) (CE)	Gri
44287	Mănuși medicinale STERLING* NITRILE-XTRA*, nepudrate, S (mici) (CE)	Gri
44288	Mănuși medicinale STERLING* NITRILE-XTRA*, nepudrate, M (medii) (CE)	Gri
44289	Mănuși medicinale STERLING* NITRILE-XTRA*, nepudrate, L (mari) (CE)	Gri
44290	Mănuși medicinale STERLING* NITRILE-XTRA*, nepudrate, XL (foarte mari) (CE)	Alb
44740	Mănuși de examinare din nitril fără pudră albă, XS (foarte mici)	Alb
44741	Mănuși de examinare din nitril fără pudră albă, S (mici)	Alb
44742	Mănuși de examinare din nitril fără pudră albă, M (medii)	Alb
44743	Mănuși de examinare din nitril fără pudră albă, L (mari)	Alb
44744	Mănuși de examinare din nitril fără pudră albă, XL (foarte mari)	Alb
44749	Mănuși medicinale de nitril albastre, nepudrate, XS (foarte mici)	Albastru
44750	Mănuși medicinale de nitril albastre, nepudrate, S (mici)	Albastru
44751	Mănuși medicinale de nitril albastre, nepudrate, M (medii)	Albastru
44752	Mănuși medicinale de nitril albastre, nepudrate, L (mari)	Albastru
44753	Mănuși medicinale de nitril albastre, nepudrate, XL (foarte mari)	Albastru
45256	Mănuși medicinale de nitril BLACK-FIRE*, nepudrate, XS (foarte mici)	Față interioară portocalie Față exterioară neagră (Poate fi inversată)

45257	Mănuși medicinale de nitril BLACK-FIRE*, nepudrate, S (mici)	Față interioară portocalie Față exterioară neagră (Poate fi inversată)
45258	Mănuși medicinale de nitril BLACK-FIRE*, nepudrate, M (medii)	Față interioară portocalie Față exterioară neagră (Poate fi inversată)
45259	Mănuși medicinale de nitril BLACK-FIRE*, nepudrate, L (mari)	Față interioară portocalie Față exterioară neagră (Poate fi inversată) (Poate fi inversată)
45260	Mănuși medicinale de nitril BLACK FIRE*, nepudrate, XL (foarte mari)	Față interioară portocalie Față exterioară neagră (Poate fi inversată)
47471	Mănuși medicinale de nitril STERLING ZERO*, nepudrate, XS (foarte mici)	Gri
47472	Mănuși medicinale de nitril STERLING ZERO*, nepudrate, S (mici)	Gri
47473	Mănuși medicinale de nitril STERLING ZERO*, nepudrate, M (medii)	Gri
47474	Mănuși medicinale de nitril STERLING ZERO*, nepudrate, L (mari)	Gri
47475	Mănuși medicinale de nitril STERLING ZERO*, nepudrate, XL (foarte mari)	Gri

Obiectul declarației este în conformitate cu Regulamentul EIP (Echipament individual de protecție) 425/2016. Conformitatea este declarată cu următoarele standarde:

Standarde aplicabile:
EN 420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale
EN ISO 374-1:2016 Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor periculoase. Cerințe de terminologie și performanță pentru riscurile chimice.
EN 374-2:2014 Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor periculoase. Determinarea rezistenței la pătrundere.
EN 374-4:2013. Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Determinarea rezistenței la substanțe chimice
EN ISO 374-5:2016. Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase. Cerințe de terminologie și performanță pentru riscurile microorganismelor periculoase.
EN 16523-1:2015 Determinarea rezistenței materiale la permeabilitate cu substanțele chimice. Permeabilitate cu substanțe chimice lichide în condiții de contact continuu.

Această declarație confirmă faptul că organismul notificat, Grupul BSI, număr organism notificat 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Olanda) a efectuat examinarea UE de tip (modul B) și a emis certificatul de examinare de tip UE (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Mănușile de protecție sunt clasificate în Categoria III conform Regulamentului EIP 425/2016.

Mănușile de protecție sunt în conformitate cu tipul bazat pe controlul intern al producției plus verificările produsului supravegheat la intervale aleatorii (modul C2) (CE 708082).

Semnătură autorizată:

08 Nov 2020

Steven Dowdley
Director asociat global de reglementare
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd, Mechanicsville, VA 23116
Data:

Notă: DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE – această declarație va fi tradusă într-o limbă potrivită destinației țării pentru produs, copiile pot fi obținute online, urmând link-ul: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Настоящая декларация о соответствии выдана под исключительную ответственность следующего лица:

Производитель:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

Уполномоченный представитель в ЕС:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Ireland

СИЗ (изделие, тип, партия или серийный номер):

Код изделия	**Описание изделия**	**Цвет**
50600M	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE-XTRA* / размер X-S (5,5)	Фиолетовые
50601M	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE-XTRA* / размер S (6,5)	Фиолетовые
50602M	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE-XTRA* / размер M (7,5)	Фиолетовые
50603M	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE-XTRA* / размер L (8,5)	Фиолетовые
50604M	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE-XTRA* / размер X-L (9)	Фиолетовые
52000M	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE* / размер X-S (5,5)	Фиолетовые
52001M	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE* / размер S (6,5)	Фиолетовые
52002M	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE* / размер M (7,5)	Фиолетовые
52003M	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE* / размер L (8,5)	Фиолетовые
52004M	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE* / размер X-L (9)	Фиолетовые
47195	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE* MAX / размер S	Фиолетовые
47196	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE* MAX / размер M	Фиолетовые

47197	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE* MAX / размер L	Фиолетовые
47198	Неопудренные смотровые перчатки PURPLE NITRILE* MAX / размер X-L	Фиолетовые
13938	Неопудренные смотровые перчатки STERLING* NITRILE*, CE, размер XS	Серые
13940	Неопудренные смотровые перчатки STERLING* NITRILE*, CE, размер S	Серые
13941	Неопудренные смотровые перчатки STERLING* NITRILE*, CE, размер M	Серые
13942	Неопудренные смотровые перчатки STERLING* NITRILE*, CE, размер L	Серые
13943	Неопудренные смотровые перчатки STERLING* NITRILE*, CE, размер XL	Серые
44286	Неопудренные смотровые перчатки STERLING* NITRILE-XTRA*, размер XS (CE)	Серые
44287	Неопудренные смотровые перчатки STERLING* NITRILE-XTRA*, размер S (CE)	Серые
44288	Неопудренные смотровые перчатки STERLING* NITRILE-XTRA*, размер M (CE)	Серые
44289	Неопудренные смотровые перчатки STERLING* NITRILE-XTRA*, размер L (CE)	Серые
44290	Неопудренные смотровые перчатки STERLING* NITRILE-XTRA*, размер XL (CE)	Белые
44740	Белые неопудренные смотровые перчатки из нитрила BASICS*, размер XS	Белые
44741	Белые неопудренные смотровые перчатки из нитрила BASICS*, размер S	Белые
44742	Белые неопудренные смотровые перчатки из нитрила BASICS*, размер M	Белые
44743	Белые неопудренные смотровые перчатки из нитрила BASICS*, размер L	Белые
44744	Белые неопудренные смотровые перчатки из нитрила BASICS*, размер XL	Белые
44749	Синие неопудренные смотровые перчатки из нитрила BASICS*, размер XS	Синие
44750	Синие неопудренные смотровые перчатки из нитрила BASICS*, размер S	Синие
44751	Синие неопудренные смотровые перчатки из нитрила BASICS*, размер M	Синие
44752	Синие неопудренные смотровые перчатки из нитрила BASICS*, размер L	Синие
44753	Синие неопудренные смотровые перчатки из нитрила BASICS*, размер XL	Синие

45256	Неопудренные смотровые перчатки из нитрила BLACK FIRE*, размер XS	Оранжевый внутренний слой Черный внешний слой (двусторонние)
45257	Неопудренные смотровые перчатки из нитрила BLACK FIRE*, размер S	Оранжевый внутренний слой Черный внешний слой (двусторонние)
45258	Неопудренные смотровые перчатки из нитрила BLACK FIRE*, размер M	Оранжевый внутренний слой Черный внешний слой (двусторонние)
45259	Неопудренные смотровые перчатки из нитрила BLACK FIRE*, размер L	Оранжевый внутренний слой Черный внешний слой (двусторонние) (двусторонние)
45260	Неопудренные смотровые перчатки из нитрила BLACK FIRE*, размер XL	Оранжевый внутренний слой Черный внешний слой (двусторонние)
47471	Неопудренные смотровые перчатки из нитрила STERLING ZERO*, размер XS	Серые

47472	Неопудренные смотровые перчатки из нитрила STERLING ZERO*, размер S	Серые
47473	Неопудренные смотровые перчатки из нитрила STERLING ZERO*, размер M	Серые
47474	Неопудренные смотровые перчатки из нитрила STERLING ZERO*, размер L	Серые
47475	Неопудренные смотровые перчатки из нитрила STERLING ZERO*, размер XL	Серые

Предметом настоящей декларации является соответствие положениям Регламента о СИЗ 2016/425. Заявляется соответствие следующим стандартам:

Применимые стандарты:
EN 420:2003+A1:2009 Защитные перчатки. Общие требования.
EN ISO 374-1:2016 Перчатки, защищающие от воздействия опасных химических веществ и микроорганизмов. Терминология и функциональные требования в отношении защиты от рисков, связанных с химическими веществами.
EN 374-2:2014 Перчатки, защищающие от воздействия опасных химических веществ и микроорганизмов. Определение сопротивления проникновению.
EN 374-4:2013. Перчатки, защищающие от воздействия химических веществ и микроорганизмов Определение сопротивления разным химическим веществам
EN ISO 374-5:2016. Перчатки, защищающие от воздействия химических веществ и микроорганизмов Терминология и функциональные требования в отношении рисков, связанных с микроорганизмами.
EN 16523-1:2015 Определение сопротивления материалов проникновению химических веществ. Проницаемость для жидких химических веществ в условиях постоянного контакта.

Настоящей декларацией подтверждается, что нотифицированный орган, BSI Group, нотифицированный орган № 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Нидерланды) провел типовые испытания ЕС (Модуль В) и выдал сертификат ЕС на соответствие требованиям типовых испытаний (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Защитные перчатки относятся к Категории III согласно положениям Регламента о СИЗ 2016/425.

Защитные перчатки соответствуют типу согласно результатов внутреннего производственного контроля, а также проверки изделий, осуществляемой под надзором через произвольные интервалы времени (Модуль С2) (CE 708082).

Подпись уполномоченного лица:

8 Nov 2020

Стивен Даудли (Steven Dowdley)
Ассоциированный директор по регуляторным вопросам
O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd , Mechanicsville, VA, 23116
Дата:

Примечание: ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС - настоящая декларация будет переведена на язык страны, в которую отправляются данные изделия; копии можно получить через Интернет по ссылке: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva pri výhradnej zodpovednosti:

Výrobca:

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

Autorizovaný zástupca v EÚ:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co.
Meath, Írsko

OOP (výrobok, typ, šarža alebo sériové číslo):

Kód výrobku	Popis výrobku	Farba
50600M	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE-XTRA* bez púdru/veľkosť XS (5,5)	purpurová
50601M	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE-XTRA* bez púdru/veľkosť S (6,5)	purpurová
50602M	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE-XTRA* bez púdru/veľkosť M (7,5)	purpurová
50603M	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE-XTRA* bez púdru/veľkosť L (8,5)	purpurová
50604M	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE-XTRA* bez púdru/veľkosť XL (9)	purpurová
52000M	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* bez púdru, XS (5,5)	purpurová
52001M	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* bez púdru, S (6,5)	purpurová
52002M	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* bez púdru, M (7,5)	purpurová
52003M	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* bez púdru, L (8,5)	purpurová
52004M	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* bez púdru, XL (9)	purpurová
47195	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* MAX bez púdru, S	purpurová
47196	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* MAX bez púdru, M	purpurová
47197	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* MAX bez púdru, L	purpurová

47198	Vyšetrovacie rukavice z purpurového nitrilu PURPLE NITRILE* MAX bez púdru, XL	purpurová
13938	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE* bez púdru, CE, XS	sivá
13940	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE* bez púdru, CE, S	sivá
13941	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE* bez púdru, CE, M	sivá
13942	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE* bez púdru, CE, L	sivá
13943	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE* bez púdru, CE, XL	sivá
44286	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE-XTRA* bez púdru, XS (CE)	sivá
44287	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE-XTRA* bez púdru, S (CE)	sivá
44288	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE-XTRA* bez púdru, M (CE)	sivá
44289	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE-XTRA* bez púdru, L (CE)	sivá
44290	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING* NITRILE-XTRA* bez púdru, XL (CE)	biela
44740	Biele bezprášková nitrilové vyšetrovacie rukavice, XS	biela
44741	Biele bezprášková nitrilové vyšetrovacie rukavice, S	biela
44742	Biele bezprášková nitrilové vyšetrovacie rukavice, M	biela
44743	Biele bezprášková nitrilové vyšetrovacie rukavice, L	biela
44744	Biele bezprášková nitrilové vyšetrovacie rukavice, XL	biela
44749	Vyšetrovacie rukavice z modrého nitrilu bez púdru, XS	modrá
44750	Vyšetrovacie rukavice z modrého nitrilu bez púdru, S	modrá
44751	Vyšetrovacie rukavice z modrého nitrilu bez púdru, M	modrá
44752	Vyšetrovacie rukavice z modrého nitrilu bez púdru, L	modrá
44753	Vyšetrovacie rukavice z modrého nitrilu bez púdru, XL	modrá
45256	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu BLACK-FIRE* bez púdru, XS	oranžová vnútorná vrstva čierna vonkajšia vrstva (je možné obrátiť)

45257	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu BLACK-FIRE* bez púdru, S	oranžová vnútorná vrstva čierna vonkajšia vrstva (je možné obrátiť)
45258	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu BLACK-FIRE* bez púdru, M	oranžová vnútorná vrstva čierna vonkajšia vrstva (je možné obrátiť)
45259	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu BLACK-FIRE* bez púdru, L	oranžová vnútorná vrstva čierna vonkajšia vrstva (je možné obrátiť) (je možné obrátiť)
45260	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu BLACK-FIRE* bez púdru, XL	oranžová vnútorná vrstva čierna vonkajšia vrstva (je možné obrátiť)
47471	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING ZERO* bez púdru, XS	sivá
47472	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING ZERO* bez púdru, S	sivá
47473	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING ZERO* bez púdru, M	sivá
47474	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING ZERO* bez púdru, L	sivá
47475	Vyšetrovacie rukavice z nitrilu STERLING ZERO* bez púdru, XL	sivá

Predmet vyhlásenia sa zhoduje s nariadením 2016/425 o OPP. Zhoda sa vyhlasuje podľa týchto noriem:

Platné normy:
EN 420:2003+A1:2009 Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky
EN ISO 374-1:2016 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre chemické riziká.
EN 374-2:2014 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Stanovenie odolnosti proti penetrácii.
EN 374-4:2013. Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Stanovenie odolnosti proti degradácii chemikáliami
EN ISO 374-5:2016. Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre mikrobiálne riziká.
EN 16523-1:2015 Stanovenie odolnosti materiálov proti permeácii chemikáliami. Permeácia kvapalnými chemikáliami za podmienok nepretržitého kontaktu.

Toto vyhlásenie potvrdzuje, že notifikovaná osoba, BSI Group, číslo notifikovanej osoby 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandsko), vykonala skúšku typu EÚ (modul B) a vydala certifikát o skúške typu EÚ (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Ochranné rukavice sú klasifikované ako kategória III podľa nariadenia 2016/425 o OPP.

Ochranné rukavice sú v súlade s typom na základe interných výrobných kontrol, na ktoré sa dohliada priebežnými kontrolami výrobkov (modul C2) (CE 708082).

Oprávnený podpis:

08 Nov 2020

Steven Dowdley
Riaditeľ s obmedzenou právomocou pre regulačné záležitosti
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd, Mechanicsville, VA 23116
Dátum:

Poznámka: VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ – toto vyhlásenie sa preloží do jazyka vhodného pre krajinu určenia výrobku, kópie môžete získať na online prostredníctvom tohto prepojenia: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Ta izjava o skladnosti se izda izključno na lastno odgovornost:

Proizvajalec:

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

Pooblaščeni predstavnik EU:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co.
Meath, Irska

Osebna varovalna oprema (izdelek, vrsta, serija ali serijska številka):

Koda izdelka	**Opis izdelka**	**Barva**
50600M	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE-XTRA* brez pudra/XS (5,5)	Vijolična
50601M	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE-XTRA* brez pudra/S (6,5)	Vijolična
50602M	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE-XTRA* brez pudra/M (7,5)	Vijolična
50603M	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE-XTRA* brez pudra/L (8,5)	Vijolična
50604M	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE-XTRA* brez pudra/XL (9)	Vijolična
52000M	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE* brez pudra/XS (5,5)	Vijolična
52001M	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE* brez pudra/S (6,5)	Vijolična
52002M	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE* brez pudra/M (7,5)	Vijolična
52003M	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE* brez pudra/L (8,5)	Vijolična
52004M	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE* brez pudra/XL (9)	Vijolična
47195	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE* MAX brez pudra/S	Vijolična
47196	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE* MAX brez pudra/M	Vijolična
47197	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE* MAX brez pudra/L	Vijolična

47198	Vijolicne preiskovalne rokavice PURPLE NITRILE* MAX brez pudra/XL	Vijolična
13938	Preiskovalne rokavice STERLING* NITRILE* brez pudra, CE, XS	Siva
13940	Preiskovalne rokavice STERLING* NITRILE* brez pudra, CE, S	Siva
13941	Preiskovalne rokavice STERLING* NITRILE* brez pudra, CE, M	Siva
13942	Preiskovalne rokavice STERLING* NITRILE* brez pudra, CE, L	Siva
13943	Preiskovalne rokavice STERLING* NITRILE* brez pudra, CE, XL	Siva
44286	Preiskovalne rokavice STERLING* NITRILE-XTRA* brez pudra, XS (CE)	Siva
44287	Preiskovalne rokavice STERLING* NITRILE-XTRA* brez pudra, S (CE)	Siva
44288	Preiskovalne rokavice STERLING* NITRILE-XTRA* brez pudra, M (CE)	Siva
44289	Preiskovalne rokavice STERLING* NITRILE-XTRA* brez pudra, L (CE)	Siva
44290	Preiskovalne rokavice STERLING* NITRILE-XTRA* brez pudra, XL (CE)	Bele barve
44740	Bele preiskovalne nitrilne rokavice brez pudra, XS	Bele barve
44741	Bele preiskovalne nitrilne rokavice brez pudra, S	Bele barve
44742	Bele preiskovalne nitrilne rokavice brez pudra, M	Bele barve
44743	Bele preiskovalne nitrilne rokavice brez pudra, L	Bele barve
44744	Bele preiskovalne nitrilne rokavice brez pudra, XL	Bele barve
44749	Modre preiskovalne nitrilne rokavice brez pudra, XS	Modre barve
44750	Modre preiskovalne nitrilne rokavice brez pudra, S	Modre barve
44751	Modre preiskovalne nitrilne rokavice brez pudra, M	Modre barve
44752	Modre preiskovalne nitrilne rokavice brez pudra, L	Modre barve
44753	Modre preiskovalne nitrilne rokavice brez pudra, XL	Modre barve
45256	Preiskovalne nitrilne rokavice BLACK-FIRE* brez pudra, XS	Oranžna notranja plast Črna zunanja plast (Se lahko obrne)

45257	Preiskovalne nitrilne rokavice BLACK-FIRE* brez pudra, S	Oranžna notranja plast Črna zunanja plast (Se lahko obrne)
45258	Preiskovalne nitrilne rokavice BLACK-FIRE* brez pudra, M	Oranžna notranja plast Črna zunanja plast (Se lahko obrne)
45259	Preiskovalne nitrilne rokavice BLACK-FIRE* brez pudra, L	Oranžna notranja plast Črna zunanja plast (Se lahko obrne) (Se lahko obrne)
45260	Preiskovalne nitrilne rokavice BLACK-FIRE* brez pudra, XL	Oranžna notranja plast Črna zunanja plast (Se lahko obrne)
47471	Preiskovalne nitrilne rokavice STERLING ZERO* brez pudra, XS	Siva
47472	Preiskovalne nitrilne rokavice STERLING ZERO* brez pudra, S	Siva
47473	Preiskovalne nitrilne rokavice STERLING ZERO* brez pudra, M	Siva
47474	Preiskovalne nitrilne rokavice STERLING ZERO* brez pudra, L	Siva
47475	Preiskovalne nitrilne rokavice STERLING ZERO* brez pudra, XL	Siva

Predmet izjave je v skladu z Uredbo 2016/425 o osebni zaščitni opremi. Skladnost je deklarirana z naslednjimi standardi:

Harmonizirani standardi:

EN 420:2003+A1:2009 Zaščitne rokavice. Splošne zahteve
EN ISO 374-1:2016 Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Terminologija in zahteve glede zmogljivosti za kemična tveganja.
EN ISO 374-2:2014 Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Določanje odpornosti proti penetraciji.
EN 374-4:2013. Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Določanje odpornosti s kemikalijami
EN ISO 374-5:2016. Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Terminologija in zahteve glede zmogljivosti za tveganja mikroorganizmov.
EN 16523-1:2015 Določanje odpornosti materiala na prepustnost s kemikalijami. Prepustnost tekočih kemikalij v pogojih stalnega stika.

Ta izjava potrjuje, da je priglašeni organ, skupina BSI, številka priglašenega organa 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nizozemska), opravil EU-pregled tipa (modul B) in izdal potrdilo o EU-pregledu tipa. (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Zaščitne rokavice so razvrščene v kategorijo III v skladu z Uredbo o osebni zaščitni opremi 2016/425.

Zaščitne rokavice so skladne s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih pregledov izdelkov v naključnih časovnih presledkih (modul C2) (CE 708082).

Podpis pooblaščene osebe:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Namestnik direktorja za regulativne zadeve
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd , Mechanicsville, VA 23116
Datum:

Opomba: IZJAVA EU O SKLADNOSTI – ta izjava bo prevedena v jezik, ki ustreza namembni državi proizvoda, kopije je mogoče dobiti na spletu, in sicer na povezavi: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Ova deklaracija o usaglašenosti se izdaje na isključivu odgovornost:

Proizvođač:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

Ovlašćeni predstavnik u EU:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, Ireland

PPE (proizvod, tip, serija ili serijski broj):

Šifra proizvoda	**Opis proizvoda**	**Boja**
50600M	LJUBIČASTE NITRILE-XTRA* pregledne rukavice bez talka/X-Small (5,5)	Ljubičaste
50601M	LJUBIČASTE NITRILE-XTRA* pregledne rukavice bez talka/Small (6,5)	Ljubičaste
50602M	LJUBIČASTE NITRILE-XTRA* pregledne rukavice bez talka/Medium (7,5)	Ljubičaste
50603M	LJUBIČASTE NITRILE-XTRA* pregledne rukavice bez talka/Large (8,5)	Ljubičaste
50604M	LJUBIČASTE NITRILE-XTRA* pregledne rukavice bez talka/X-Large (9)	Ljubičaste
52000M	LJUBIČASTE NITRILE* pregledne rukavice bez talka X-Small (5,5)	Ljubičaste
52001M	LJUBIČASTE NITRILE* pregledne rukavice bez talka/Small (6,5)	Ljubičaste
52002M	LJUBIČASTE NITRILE* pregledne rukavice bez talka/Medium (7,5)	Ljubičaste
52003M	LJUBIČASTE NITRILE* pregledne rukavice bez talka/Large (8,5)	Ljubičaste
52004M	LJUBIČASTE NITRILE* pregledne rukavice bez talka/X-Large (9)	Ljubičaste
47195	LJUBIČASTE NITRILE* MAX pregledne rukavice bez talka/Small	Ljubičaste
47196	LJUBIČASTE NITRILE* MAX pregledne rukavice bez talka/Medium	Ljubičaste
47197	LJUBIČASTE NITRILE* MAX pregledne rukavice bez talka/Large	Ljubičaste
47198	LJUBIČASTE NITRILE* MAX pregledne rukavice bez talka/X-Large	Ljubičaste
13938	STERLING* NITRILE* pregledne rukavice bez talka, CE, XS	Sive
13940	STERLING* NITRILE* pregledne rukavice bez talka, CE, Small	Sive
13941	STERLING* NITRILE* pregledne rukavice bez talka, CE, Medium	Sive
13942	STERLING* NITRILE* pregledne rukavice bez talka, CE, Large	Sive
13943	STERLING* NITRILE* pregledne rukavice bez talka, CE, XL	Sive
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* pregledne rukavice bez talka, XS (CE)	Sive
44287	STERLING* NITRILE-XTRA* pregledne rukavice bez talka, S (CE)	Sive
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* pregledne rukavice bez talka, M (CE)	Sive
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* pregledne rukavice bez talka, L (CE)	Sive
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* pregledne rukavice bez talka, XL (CE)	Bela
44740	BASICS* bele nitrilne pregledne rukavice bez talka, XS	Bela

44741	BASICS* bele nitrilne pregledne rukavice bez talka, S	Bela
44742	BASICS* bele nitrilne pregledne rukavice bez talka, M	Bela
44743	BASICS* bele nitrilne pregledne rukavice bez talka, L	Bela
44744	BASICS* bele nitrilne pregledne rukavice bez talka, XL	Bela
44749	BASICS* plave nitrilne pregledne rukavice bez talka, XS	Plave
44750	BASICS* plave nitrilne pregledne rukavice bez talka, S	Plave
44751	BASICS* plave nitrilne pregledne rukavice bez talka, M	Plave
44752	BASICS* plave nitrilne pregledne rukavice bez talka, L	Plave
44753	BASICS* plave nitrilne pregledne rukavice bez talka, XL	Plave
45256	CRNE FIRE* nitrilne pregledne rukavice bez talka, XS	Narandžasti unutrašnji sloj Crni spoljašnji sloj (Može se preokrenuti)
45257	CRNE FIRE* nitrilne pregledne rukavice bez talka, S	Narandžasti unutrašnji sloj Crni spoljašnji sloj (Može se preokrenuti)
45258	CRNE FIRE* nitrilne pregledne rukavice bez talka, M	Narandžasti unutrašnji sloj Crni spoljašnji sloj (Može se preokrenuti)
45259	CRNE FIRE* nitrilne pregledne rukavice bez talka, L	Narandžasti unutrašnji sloj Crni spoljašnji sloj (Može se preokrenuti)
45260	CRNE FIRE* nitrilne pregledne rukavice bez talka, XL	Narandžasti unutrašnji sloj Crni spoljašnji sloj (Može se preokrenuti)
47471	STERLING ZERO* nitrilne pregledne rukavice bez talka, XS	Sive
47472	STERLING ZERO* nitrilne pregledne rukavice bez talka, S	Sive
47473	STERLING ZERO* nitrilne pregledne rukavice bez talka, M	Sive
47474	STERLING ZERO* nitrilne pregledne rukavice bez talka, L	Sive
47475	STERLING ZERO* nitrilne pregledne rukavice bez talka, XL	Sive

Predmet deklaracije je usaglašen sa Uredbom o LZO 2016/425. Izjavljuje se da postoji usaglašenost sa sledećim standardima:

Primenljivi standardi:
EN 420:2003+A1:2009 Zaštitne rukavice. Opšti zahtevi
EN ISO 374-1:2016 Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama. Terminologija i zahtevane performanse za hemijske rizike.
EN 374-2:2014 Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama. Određivanje otpornosti prema penetraciji.
EN 374-4:2013. Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama. Određivanje otpornosti prema hemikalijama
EN ISO 374-5:2016. Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama. Terminologija i zahtevane performanse za rizik od mikroorganizama.
EN 16523-1:2015 Određivanje otpornosti materijala na permeaciju hemikalija. Permeacija tečnih hemikalija u uslovima stalnog kontakta.

Ova deklaracija potvrđuje da je notifikovano telo, BSI Grupa, notifikovano telo broj 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandija) izvršilo ispitivanje tipa EU (Modul B) i izdalo sertifikat EU za ispitivanje tipa. (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081, 708086, 708076, 708079). Zaštitne rukavice klasifikovane su kao kategorija III prema Uredbi o LZO 2016/425

Zaštitne rukavice su u skladu sa tipom na osnovu unutrašnje kontrole proizvodnje sa dodatnom nadgledanom proverom proizvoda u nasumičnim intervalima (Modul C2) i izdate CE 708082.

Potpis ovlašćenog lica:

8 No 2020

Stiven Daudli
Pomoćnik direktora za regulatorna pitanja
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood Blvd, Mechanicsville, VA, 23116
Datum:

Napomena: EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI – ova deklaracija će biti prevedena na jezik koji odgovara zemlji odredišta proizvoda, primerci se mogu nabaviti onlajn, preko sledećeg linka:
www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info

KONFORMITETSFÖRKLARING FÖR EU

Denna konformitetsförklaring utfärdas under ansvar av:

Tillverkaren:

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd
Mechanicsville, VA 23116

Auktoriserad representant för EU:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co.
Meath, Irland

PPE (produkt, typ, batch eller serienummer):

Produktkod	Produktbeskrivning	Färg
50600M	Puderfria PURPLE NITRILE-XTRA* undersökningshandskar i nitril/X-Small (5,5)	Lila
50601M	Puderfria PURPLE NITRILE-XTRA* undersökningshandskar i nitril/Small (6,5)	Lila
50602M	Puderfria PURPLE NITRILE-XTRA* undersökningshandskar i nitril/Medium (7,5)	Lila
50603M	Puderfria PURPLE NITRILE-XTRA* undersökningshandskar i nitril/Large (8,5)	Lila
50604M	Puderfria PURPLE NITRILE-XTRA* undersökningshandskar i nitril/X-Large (9)	Lila
52000M	Puderfria PURPLE NITRILE* undersökningshandskar i nitril X-Small (5,5)	Lila
52001M	Puderfria PURPLE NITRILE* undersökningshandskar i nitril/Small (6,5)	Lila
52002M	Puderfria PURPLE NITRILE* undersökningshandskar i nitril/Medium (7,5)	Lila
52003M	Puderfria PURPLE NITRILE* undersökningshandskar i nitril/Large (8,5)	Lila
52004M	Puderfria PURPLE NITRILE* undersökningshandskar i nitril/X-Large (9)	Lila
47195	Puderfria PURPLE NITRILE* MAX undersökningshandskar i nitril/Small	Lila
47196	Puderfria PURPLE NITRILE* MAX undersökningshandskar i nitril/Medium	Lila
47197	Puderfria PURPLE NITRILE* MAX undersökningshandskar i nitril/Large	Lila

47198	Puderfria PURPLE NITRILE* MAX undersökningshandskar i nitril/X-Large	Lila
13938	STERLING* NITRILE* puderfria undersökningshandskar,CE, XS	Grå
13940	STERLING* NITRILE* puderfria undersökningshandskar, CE, Small	Grå
13941	STERLING* NITRILE* puderfria undersökningshandskar, CE, Medium	Grå
13942	STERLING* NITRILE* puderfria undersökningshandskar, CE, Large	Grå
13943	STERLING* NITRILE* puderfria undersökningshandskar,CE, XL	Grå
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* puderfria undersökningshandskar, XS (CE)	Grå
44287	STERLING* NITRILE-XTRA* puderfria undersökningshandskar, S (CE)	Grå
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* puderfria undersökningshandskar, M (CE)	Grå
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* puderfria undersökningshandskar, L (CE)	Grå
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* puderfria undersökningshandskar, XL (CE)	Vit
44740	Vita puderfria undersökningshandskar i nitril, XS	Vit
44741	Vita puderfria undersökningshandskar i nitril, S	Vit
44742	Vita puderfria undersökningshandskar i nitril, M	Vit
44743	Vita puderfria undersökningshandskar i nitril, L	Vit
44744	Vita puderfria undersökningshandskar i nitril, XL	Vit
44749	Puderfria undersökningshandskar i blå nitril, XS	Blå
44750	Puderfria undersökningshandskar i blå nitril, S	Blå
44751	Puderfria undersökningshandskar i blå nitril, M	Blå
44752	Puderfria undersökningshandskar i blå nitril, L	Blå
44753	Puderfria undersökningshandskar i blå nitril, XL	Blå
45256	BLACK-FIRE* puderfria undersökningshandskar i nitril, XS	Orange insida Svart utsida (Kan vändas ut-och-in)

45257	BLACK-FIRE* puderfria undersökningshandskar i nitril, S	Orange insida Svart utsida (Kan vändas ut-och-in)
45258	BLACK-FIRE* puderfria undersökningshandskar i nitril, M	Orange insida Svart utsida (Kan vändas ut-och-in)
45259	BLACK-FIRE* puderfria undersökningshandskar i nitril, L	Orange insida Svart utsida (Kan vändas ut-och-in) (Kan vändas ut-och-in)
45260	BLACK-FIRE* puderfria undersökningshandskar i nitril, XL	Orange insida Svart utsida (Kan vändas ut-och-in)
47471	STERLING ZERO* puderfria undersökningshandskar i nitril, XS	Grå
47472	STERLING ZERO* puderfria undersökningshandskar i nitril, S	Grå
47473	STERLING ZERO* puderfria undersökningshandskar i nitril, M	Grå
47474	STERLING ZERO* puderfria undersökningshandskar i nitril, L	Grå
47475	STERLING ZERO* puderfria undersökningshandskar i nitril, XL	Grå

Syftet med förklaringen överensstämmer med PPE Förordning 2016/425.
Konformitetsförklaringen gäller följande standarder:

Gällande standarder:
EN 420:2003+A1:2009 Skyddshandskar. Allmänna villkor
EN ISO 374-1:2016 Skyddshandskar för farliga kemikalier och mikroorganismer. Terminologi och prestandakrav för kemiska risker.
EN 374-2:2014 Skyddshandskar för farliga kemikalier och mikroorganismer. Fastställande av motstånd mot penetration.
EN 374-4:2013. Skyddshandskar för kemikalier och mikroorganismer. Fastställande av motstånd mot kemikalier.
EN ISO 374-5:2016. Skyddshandskar för kemikalier och mikroorganismer. Terminologi och prestandakrav för risker för mikroorganismer.
EN 16523-1:2015 Fastställande av materialets motstånd mot permeation av kemikalier. Permeation av flytande kemikalie vid kontinuerlig kontakt.

Denna förklaring bekräftar att det meddelade organet, BSI Group, anmält organ nr 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederländerna) utförde EU-typkontroll (modul B) och utfärdade EU-typintyget (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079). Skyddshandskar klassificeras som kategori III enligt PPE-förordningen 2016/425.

Skyddshandskar överensstämmer med typen enligt intern tillverkningskontroll samt övervakade produktkontroller vid slumpvisa intervaller (modul C2) (CE 708082).

Auktoriserad underskrift:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Biträdande chef, tillsynsfrågor
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood blvd, Mechanicsville, VA 23116
Datum:

Anm: KONFORMITETSFÖRKLARING FÖR EU – Denna förklaring kommer att översättas till ett språk som är lämpligt i det land produkten ska distribueras, kopior kan erhållas online med länken: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

AB UYGUNLUK BEYANI

Bu uygunluk beyanı üreticinin yegane sorumluluğu altında düzenlenmiştir:

Üretici:

O&M HALYARD, Inc.
9120 lockwood blvd
Mechanicsville, VA. 23116

AB Yetkili Temsilcisi:

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, İrlanda

PPE (ürün, tip, parti veya seri numarası) :

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Renk
50600M	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudrasız Muayene Eldivenleri/Ekstra Küçük (5,5)	Mor
50601M	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudrasız Muayene Eldivenleri/Küçük (6,5)	Mor
50602M	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudrasız Muayene Eldivenleri/Orta (7,5)	Mor
50603M	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudrasız Muayene Eldivenleri/Büyük (8,5)	Mor
50604M	PURPLE NITRILE-XTRA* Pudrasız Muayene Eldivenleri/Ekstra	Mor
52000M	PURPLE NITRILE* Pudrasız Muayene Eldivenleri Ekstra Küçük (5,5)	Mor
52001M	PURPLE NITRILE* Pudrasız Muayene Eldivenleri/Küçük (6,5)	Mor
52002M	PURPLE NITRILE* Pudrasız Muayene Eldivenleri/Orta (7,5)	Mor
52003M	PURPLE NITRILE* Pudrasız Muayene Eldivenleri/Büyük (8,5)	Mor
52004M	PURPLE NITRILE* Pudrasız Muayene Eldivenleri/Ekstra Büyük (9)	Mor
47195	PURPLE NITRILE* MAX Pudrasız Muayene Eldivenleri/Küçük	Mor
47196	PURPLE NITRILE* MAX Pudrasız Muayene Eldivenleri/Orta	Mor
47197	PURPLE NITRILE* MAX Pudrasız Muayene Eldivenleri/Büyük	Mor
47198	PURPLE NITRILE* MAX Pudrasız Muayene Eldivenleri/Ekstra Büyük	Mor
13938	STERLING* NITRILE* Pudrasız Muayene Eldivenleri, CE, Ekstra Küçük	Gri
13940	STERLING* NITRILE* Pudrasız Muayene Eldivenleri, CE, Küçük	Gri
13941	STERLING* NITRILE* Pudrasız Muayene Eldivenleri, CE, Orta	Gri

13942	STERLING* NITRILE* Pudrasız Muayene Eldivenleri, CE, Büyük	Gri
13943	STERLING* NITRILE* Pudrasız Muayene Eldivenleri, CE, Ekstra Büyük	Gri
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* Pudrasız Muayene Eldivenleri, Ekstra Küçük (CE)	Gri
44287	STERLING* NITRILE-XTRA* Pudrasız Muayene Eldivenleri, Küçük (CE)	Gri
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* Pudrasız Muayene Eldivenleri, Orta (CE)	Gri
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* Pudrasız Muayene Eldivenleri, Büyük (CE)	Gri
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* Pudrasız Muayene Eldivenleri, Ekstra Büyük (CE)	Beyaz
44740	BASICS* Beyaz Pudrasız Muayene Eldivenleri, Ekstra Küçük	Beyaz
44741	BASICS* Beyaz Pudrasız Muayene Eldivenleri, Küçük	Beyaz
44742	BASICS* Beyaz Pudrasız Muayene Eldivenleri, Orta	Beyaz
44743	BASICS* Beyaz Pudrasız Muayene Eldivenleri, Büyük	Beyaz
44744	BASICS* Beyaz Pudrasız Muayene Eldivenleri, Ekstra Büyük	Beyaz
44749	BASICS* Mavi Pudrasız Muayene Eldivenleri, Ekstra Küçük	Mavi
44750	BASICS* Mavi Pudrasız Muayene Eldivenleri, Küçük	Mavi
44751	BASICS* Mavi Pudrasız Muayene Eldivenleri, Orta	Mavi
44752	BASICS* Mavi Pudrasız Muayene Eldivenleri, Büyük	Mavi
44753	BASICS* Mavi Pudrasız Muayene Eldivenleri, Ekstra Büyük	Mavi
45256	BLACK FIRE* Pudrasız Muayene Eldivenleri, Ekstra Küçük	Turuncu İç Katman Siyah Dış Katman (Ters çevrilebilir)
45257	BLACK FIRE* Pudrasız Muayene Eldivenleri, Küçük	Turuncu İç Katman Siyah Dış Katman (Ters çevrilebilir)

45258	BLACK FIRE* Pudrasız Muayene Eldivenleri, Orta	Turuncu İç Katman Siyah Dış Katman (Ters çevrilebilir)
45259	BLACK FIRE* Pudrasız Muayene Eldivenleri, Büyük	Turuncu İç Katman Siyah Dış Katman (Ters çevrilebilir) (Ters çevrilebilir)
45260	BLACK FIRE* Pudrasız Muayene Eldivenleri, Ekstra Büyük	Turuncu İç Katman Siyah Dış Katman (Ters çevrilebilir)
47471	STERLING ZERO* Nitril Pudrasız Muayene Eldivenleri, Ekstra Küçük	Gri
47472	STERLING ZERO* Nitril Pudrasız Muayene Eldivenleri, Küçük	Gri
47473	STERLING ZERO* Nitril Pudrasız Muayene Eldivenleri, Orta	Gri
47474	STERLING ZERO* Nitril Pudrasız Muayene Eldivenleri, Büyük	Gri
47475	STERLING ZERO* Nitril Pudrasız Muayene Eldivenleri, Ekstra Büyük	Gri

Beyanın amacı 2016/425 sayılı PPE Düzenlemesi ile uyumludur. Uygunluk aşağıdaki standartlara göre beyan edilmektedir:

Geçerli Standartlar:
EN 420:2003+A1:2009 Koruyucu Eldivenler. Genel gereklilikler
EN ISO 374-1:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler. Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereklilikleri.
EN 374-2:2014 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler. Sızma direncinin tayini.
EN 374-4:2013. Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler. Kimyasal direncinin tayini.
EN ISO 374-5:2016. Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler. Mikroorganizma riskleri için terminoloji ve performans gereklilikleri.

EN 16523-1:2015 Kimyasal maddelerin sızmasına karşı malzeme direncinin tayini. Sürekli temas koşulları altında sıvı kimyasal maddenin sızması.

Bu beyan onaylanmış kuruluş olan BSI Group'un (Onaylanmış Kuruluş Numarası 2797 Adres: John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands) AB tip incelemesi (Modül B) gerçekleştirdiğini ve AB tip incelemesi sertifikası (CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081,708086, 708076, 708079) düzenlediğini teyit etmektedir. Koruyucu eldivenler 2016/425 sayılı PPE Düzenlemesi kapsamında Kategori III olarak sınıflandırılır.

Koruyucu eldivenler dahili üretim kontrollerine ve rastgele aralıklarla gerçekleştirilen gözetimli ürün kontrollerine (Modül C2) (CE 708082) dayalı olarak tipe uygundur.

İmza Yetkilisi:

8 Nov 2020

Steven Dowdley
Associate Director Regulatory Affairs
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood Blvd , Mechanicsville, VA, 23116
Tarih:

Not: AB UYGUNLUK BEYANI - bu beyan ürünün gönderileceği ülkeye uygun bir dile tercüme edilecektir; aşağıdaki bağlantıdan çevrimiçi olarak kopyaları elde edilebilir: **www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info**

欧盟合规声明

本合规声明由以下机构全权负责发布：

制造商：

O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood Blvd
Mechanicsville, VA. 23116

欧盟授权代表：

Arc Royal
Virginia Road Kells, Co
Meath, 爱尔兰

PPE（产品、类型、批次或序列号）：

产品代码	产品介绍	颜色
50600M	紫色 NITRILE-XTRA* 无粉检查手套/特小号（5,5）	紫色
50601M	紫色 NITRILE-XTRA* 无粉检查手套/小号（6,5）	紫色
50602M	紫色 NITRILE-XTRA* 无粉检查手套/中号（7,5）	紫色
50603M	紫色 NITRILE-XTRA* 无粉检查手套/大号（8,5）	紫色
50604M	紫色 NITRILE-XTRA* 无粉检查手套/特大号（9）	紫色
52000M	紫色 NITRILE* 无粉检查手套特小号（5,5）	紫色
52001M	紫色 NITRILE* 无粉检查手套/小号（6,5）	紫色
52002M	紫色 NITRILE* 无粉检查手套/中号（7,5）	紫色
52003M	紫色 NITRILE* 无粉检查手套/大号（8,5）	紫色
52004M	紫色 NITRILE* 无粉检查手套/特大号（9）	紫色
47195	紫色 NITRILE* MAX 无粉检查手套/小号	紫色
47196	紫色 NITRILE* MAX 无粉检查手套/中号	紫色
47197	紫色 NITRILE* MAX 无粉检查手套/大号	紫色
47198	紫色 NITRILE* MAX 无粉检查手套/特大号	紫色
13938	STERLING* NITRILE*无粉检查手套，CE，特小号	灰色
13940	STERLING* NITRILE* 无粉检查手套，CE，小号	灰色
13941	STERLING* NITRILE* 无粉检查手套，CE，中号	灰色

13942	STERLING* NITRILE* 无粉检查手套，CE，大号	灰色
13943	STERLING* NITRILE* 无粉检查手套，CE，特大号	灰色
44286	STERLING* NITRILE-XTRA* 无粉检查手套，特小号（CE）	灰色
44287	STERLING* NITRILE-XTRA* 无粉检查手套，小号（CE）	灰色
44288	STERLING* NITRILE-XTRA* 无粉检查手套，中号（CE）	灰色
44289	STERLING* NITRILE-XTRA* 无粉检查手套，大号（CE）	灰色
44290	STERLING* NITRILE-XTRA* 无粉检查手套，特大号（CE）	白色
44740	BASICS* 白色无粉丁腈检查手套，特小号	白色
44741	BASICS* 白色无粉丁腈检查手套，小号	白色
44742	BASICS* 白色无粉丁腈检查手套，中号	白色
44743	BASICS* 白色无粉丁腈检查手套，大号	白色
44744	BASICS* 白色无粉丁腈检查手套，特大号	白色
44749	BASICS* 蓝色无粉丁腈检查手套，特小号	蓝色
44750	BASICS* 蓝色无粉丁腈检查手套，小号	蓝色
44751	BASICS* 蓝色无粉丁腈检查手套，中号	蓝色
44752	BASICS* 蓝色无粉丁腈检查手套，大号	蓝色
44753	BASICS* 蓝色无粉丁腈检查手套，特大号	蓝色
45256	BLACK FIRE* 无粉丁腈检验手套，特小号	**橙色内**层 **黑色外**层 （可以反转）
45257	BLACK FIRE* 无粉丁腈检验手套，小号	**橙色内**层 **黑色外**层 （可以反转）
45258	BLACK FIRE* 无粉丁腈检验手套，中号	**橙色内**层 **黑色外**层 （可以反转）
45259	BLACK FIRE* 无粉丁腈检验手套，大号	**橙色内**层 **黑色外**层 （**可以反**转）
45260	BLACK FIRE* 无粉丁腈检验手套，特大号	**橙色内**层

		黑色外层 （可以反转）
47471	STERLING ZERO* 丁腈无粉检查手套，特小号	灰色
47472	STERLING ZERO* 丁腈无粉检查手套，小号	灰色
47473	STERLING ZERO* 丁腈无粉检查手套，中号	灰色
47474	STERLING ZERO* 丁腈无粉检查手套，大号	灰色
47475	STERLING ZERO* 丁腈无粉检查手套，特大号	灰色

声明的目的是为了符合 PPE 法规 2016/425。 基于以下标准声明满足符合性要求：

适用标准：
EN 420:2003+A1:2009 **防**护手套。 **一般要求**
EN ISO 374-1:2016 **防危**险化学品和微生物的防护手套。 **化学**风险的术语和性能要求。
EN 374-2:2014 **防危**险化学品和微生物的防护手套。 **耐渗透性的**测定。
EN 374-4:2013。 **防化学品和微生物防**护手套。 **耐化学品**测定
EN ISO 374-5:2016。 **防化学品和微生物防**护手套。 **微生物**风险的术语和性能要求。
EN 16523-1:2015 **材料耐化学品渗透的**测定。 连续接触条件下液体化学品的渗透。

本声明确认指定机构 BSI **集**团的公告机构编号 2797（John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, **荷**兰）进行了欧盟型式检验（模块 B）**并**签发了欧盟型式检验证书（CE 708074, 708072, 708078, 708080, 708077, 708081, 708086, 708076, 708079)。 **防**护手套根据《2016/425 **个人防**护设备条例》分类为 III 类

防护手套符合内部生产控制和监督产品随机检查的类型（模块 C2）， **并**获颁发 CE 708082。

授权签名：

8 Nov 2020

Steven Dowdley
法规事务副总监
O&M HALYARD, Inc.
9120 Lockwood Blvd, Mechanicsville, VA, 23116
日期：

注：**欧盟合**规声明 **- 本声明将翻**译成适用于产品目的地国家的语言，可通过以下链接在线获取副本：
www.halyardhealth.co.uk/PPE-DOC-Info